



UFO

Stropní žárovky LED jsou k dispozici v různých moderních odstínech a s různými výkony. Volitelně jsou vybaveny s detektorem pohybu pro extrémně pohodlný provoz. K dispozici v pěti velikostech, 5 výkonech, v přirozené bílé barevné teplotě. Modely CCT mají také dálkové ovládání, které vám umožňuje nastavit jas a barevnou teplotu. Doporučuje se pro osvětlení chodeb, schodišť, vchodů.



Cordelia



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999562288801	ACLO28NW-12W	4 000K	1 100lm	12W	280x90mm	20
5999097924083	ACLO33WW-18W	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999562288825	ACLO33NW-18W	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097915623	ACLO33CW-18W	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924106	ACLO38WW-24W	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999562288849	ACLO38NW-24W	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097915647	ACLO38CW-24W	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžitě
plné světlo

Stella



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924045	ACLO33WW-18W-HL-ST	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999097915166	ACLO33NW-18W-HL-ST	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097924748	ACLO33CW-18W-HL-ST	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924069	ACLO38WW-24W-HL-ST	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999097915180	ACLO38NW-24W-HL-ST	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097924762	ACLO38CW-24W-HL-ST	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžitě
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Larissa



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924168	ACLO33WW-18W-LAR	3 000K	1 500lm	18W	325x65mm	10
5999097916163	ACLO33NW-18W-LAR	4 000K	1 600lm	18W	325x65mm	10
5999097924700	ACLO33CW-18W-LAR	6 400K	1 700lm	18W	325x65mm	10
5999097924182	ACLO38WW-24W-LAR	3 000K	2 000lm	24W	375x70mm	10
5999097916347	ACLO38NW-24W-LAR	4 000K	2 100lm	24W	375x70mm	10
5999097924724	ACLO38CW-24W-LAR	6 400K	2 200lm	24W	375x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Pandora



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097924120	ACLO33WW-18W-ALU	3 000K	1 500lm	18W	330x100mm	10
5999097910246	ACLO33NW-18W-ALU	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10
5999097915661	ACLO33CW-18W-ALU	6 400K	1 700lm	18W	330x100mm	10
5999097924144	ACLO38WW-24W-ALU	3 000K	2 000lm	24W	380x110mm	10
5999097915845	ACLO38NW-24W-ALU	4 000K	2 100lm	24W	380x110mm	10
5999097924786	ACLO38CW-24W-ALU	6 400K	2 200lm	24W	380x110mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Umbriel



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910222	ACLO33NW-18W-RD	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Shelly



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910185	ACLO33NW-18W-S	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné


0sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Jelly



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910208	ACLO33NW-18W-ME	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Atlas



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097910260	ACLO33NW-18W-MO	4 000K	1 600lm	18W	330x100mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Desdemona



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097911144	ACLO28NW-S-12W	4 000K	840lm	12W	280x90x280mm	20
5999097911168	ACLO33NW-S-18W	4 000K	1 600lm	18W	330x100x330mm	10
5999097911182	ACLO38NW-S-24W	4 000K	2 100lm	24W	380x110x380mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Heracles



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927725	ACLO33WW-18W-HER	3 000K	1 500lm	18W	348x66mm	10
5999097927206	ACLO33NW-18W-HER	4 000K	1 600lm	18W	348x66mm	10
5999097927626	ACLO33CW-18W-HER	6 400K	1 700lm	18W	348x66mm	10
5999097927985	ACLO38WW-24W-HER	3 000K	2 000lm	24W	395x66mm	10
5999097927305	ACLO38NW-24W-HER	4 000K	2 100lm	24W	395x66mm	10
5999097927848	ACLO38CW-24W-HER	6 400K	2 200lm	24W	395x66mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Gaia



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927664	ACLO33WW-18W-GAI	3 000K	1 500lm	18W	330x105mm	10
5999097927145	ACLO33NW-18W-GAI	4 000K	1 600lm	18W	330x105mm	10
5999097927565	ACLO33CW-18W-GAI	6 400K	1 700lm	18W	330x105mm	10
5999097928029	ACLO38WW-24W-GAI	3 000K	2 000lm	24W	380x105mm	10
5999097927480	ACLO38NW-24W-GAI	4 000K	2 100lm	24W	380x105mm	10
5999097927886	ACLO38CW-24W-GAI	6 400K	2 200lm	24W	380x105mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ares



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927909	ACLO38WW-24W-ARE	3 000K	2 000lm	24W	430x90mm	10
5999097927244	ACLO38NW-24W-ARE	4 000K	2 100lm	24W	430x90mm	10
5999097927763	ACLO38CW-24W-ARE	6 400K	2 200lm	24W	430x90mm	10
5999097927367	ACLO48NW-48W-ARE	4 000K	3 000lm	48W	530x105mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Helios



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927749	ACLO33WW-18W-HEL	3 000K	1 500lm	18W	330x95mm	10
5999097927220	ACLO33NW-18W-HEL	4 000K	1 600lm	18W	330x95mm	10
5999097927640	ACLO33CW-18W-HEL	6 400K	1 700lm	18W	330x95mm	10
5999097928005	ACLO38WW-24W-HEL	3 000K	2 000lm	24W	380x95mm	10
5999097927329	ACLO38NW-24W-HEL	4 000K	2 100lm	24W	380x95mm	10
5999097927862	ACLO38CW-24W-HEL	6 400K	2 200lm	24W	380x95mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžitě
plné světlo

Apollo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927701	ACLO33WW-18W-APO	3 000K	1 500lm	18W	348x62mm	10
5999097927183	ACLO33NW-18W-APO	4 000K	1 600lm	18W	348x62mm	10
5999097927602	ACLO33CW-18W-APO	6 400K	1 700lm	18W	348x62mm	10
5999097927947	ACLO38WW-24W-APO	3 000K	2 000lm	24W	410x70mm	10
5999097927282	ACLO38NW-24W-APO	4 000K	2 100lm	24W	410x70mm	10
5999097927800	ACLO38CW-24W-APO	6 400K	2 200lm	24W	410x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžitě
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Zeus



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927428	ACLO48NW-48W-ZEU	4 000K	3 000lm	48W	540x63mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Selene



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927688	ACLO33WW-18W-SEL	3 000K	1 500lm	18W	330x68mm	10
5999097927169	ACLO33NW-18W-SEL	4 000K	1 600lm	18W	330x68mm	10
5999097927589	ACLO33CW-18W-SEL	6 400K	1 700lm	18W	330x68mm	10
5999097927923	ACLO38WW-24W-SEL	3 000K	2 000lm	24W	380x70mm	10
5999097927268	ACLO38NW-24W-SEL	4 000K	2 100lm	24W	380x70mm	10
5999097927787	ACLO38CW-24W-SEL	6 400K	2 200lm	24W	380x70mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Eris



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927961	ACLO38WW-24W-ERI	3 000K	2 000lm	24W	350x85mm	10
5999097927343	ACLO38NW-24W-ERI	4 000K	2 100lm	24W	350x85mm	10
5999097927824	ACLO38CW-24W-ERI	6 400K	2 200lm	24W	350x85mm	10



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Gaia CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927503	ACLOCCT-60W-R-GAI	CCT	3 000lm	60W	600x90mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo

Roma CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927466	ACLOCCT-48W-S-ROM	CCT	3 000lm	48W	530x68x530mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo



Helen CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927404	ACLOCCT-48W-R-HEL	CCT	3 000lm	48W	490x60mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo

Selene CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097927381	ACLOCCT-48W-R-SEL	CCT	3 000lm	48W	490x70mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°

Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Pandora CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097916224	ACLOCCT-48W-R-ALU	5 000K	2 400lm	48W	470x110mm	5
5999097916248	ACLOCCT-80W-R-ALU	5 000K	4 800lm	80W	760x120mm	2



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo

Stella CCT



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Velikost	ks/karton
5999097916187	ACLOCCT-48W-R-ST	5 000K	2 400lm	48W	485x120mm	5
5999097916200	ACLOCCT-80W-R-ST	5 000K	4 800lm	80W	760x120mm	2



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Stmívatelné
S ovládačem

0sec

Okamžité
plné světlo



Mikrovlnný senzor

Mikrovlnná čidla pohybu vydávají signály a sledují odrazy způsobené pohybujícími se tělesy, takže v závislosti na nastavené citlivosti jej detekují přes dveře, sklo nebo dokonce tenčí stěny (sádrokarton) až do vzdálenosti 8 metrů. Senzor lze také umístit pod kryt lampy, aniž by ztratil svoji účinnost. Může být umístěn uvnitř krytu UFO, ale může být používán také s našimi dalšími stropními žárovky, pouze v tomto případě umístěný má být mimo kryt. Senzor lze zatížit až na 400 W.

EAN	5999097911281
Kód produktu	ACL-IP66-SENSOR
Světelný senzor (LUX)	25-OFF
Rozsah detekce (%)	50-100
Doba osvětlení	5s-1min-3min-10min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 3mx6m



EAN	5999097907901
Kód produktu	ACLO-SENSOR
Světelný senzor (LUX)	50-10-2-OFF
Rozsah detekce (%)	10-50-75-100
Doba osvětlení	5s-90s-5min-15min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 3mx6m



EAN	5999097913728
Kód produktu	ACL-IP66-SENSOR2
Světelný senzor (LUX)	2-10-25-50-OFF
Rozsah detekce (%)	10-25-50-75-100
Doba osvětlení	5s-30s-90s-3min-20min-30min
Maximální nosnost	400W
Vstupní napětí	220-240V
Rozsah detekce (výška x průměr)	Max. 6mx12m

