


# LEGENDA



## NÁZEV PRODUKTU



PIKTOGRAMY

SPECIFIKACE

BARVA SVĚTLA  
(CHROMATIČNOST)



KÓD VÝROBKU

EAN


LUMEN

DETAILY VÝROBKU

ENERGETICKÁ TŘÍDA



NÁČRT



DALŠÍ  
INFORMACE

## TYPY PATIC



E27



E14



GU5.3



GU10



G4



G9



G9



R7S

## VLASTNOSTI VÝROBKU



Výrobek s potlačením oslnění



Provozní doba



Velikost řezu v mm



Typ čipu



Vestavný LED zdroj



Počet konektorů



Z hlediska logistiky, výrobek je ve velikosti XL



výrobek s pohybovým senzorem



RGB



RGB+white



Dálkově ovladatelný



Nastavitelná teplota barva světla (chromatičnost)



Patice GU10



Patice E27



Režimy osvětlení



Okamžitý úplný jas



Stupeň krytí IP výrobku



Stmívatelné



Nestmívatelné



Zobrazení teploty



Funkce alarmu



Funkce kalendáře



Barva výrobku



Funguje s LED zářivkou



Funguje se šroubovacím světelným zdrojem



Funguje se světelným zdrojem GU10



Směr světla



Lze ovládat chytrým zařízením



Výrobek s rychlospojku IP68



Dotykově nastavitelné RGB okolní světlo



Životnost: výrobek je dostupný v omezeném množství a bude nahrazen jiným výrobkem



### JUMBO/SOFT FILAMENTS

The jumbo filament series give out a soft light that is pleasing for the eyes to look at while being strong enough to brighten up the space. They can also be dimmed to create the desired intensity level. They are the ideal light bulbs, appropriate in cosy environments such as the living room, bedroom or the dining area. Furthermore they are also quite popular in restaurants, clubs, bars, cafés and hotels. Available in extra warm color temperature (2400K).

# JUMBO/SOFT FILAMENTS

---



**RIALTO**  
PAGE - 50.



**NOWRA**  
PAGE - 50.



**PONTE**  
PAGE - 51.



**BIXBY**  
PAGE - 51.



**MILLAU**  
PAGE - 51.



**ROSS**  
PAGE - 51.



**PEARL**  
PAGE - 52.



**VASCO**  
PAGE - 52.



**AKASHI**  
PAGE - 52.



**ESHIMA**  
PAGE - 52.



**GLOBE**  
PAGE - 53.



**ST58**  
PAGE - 53.



**G80**  
PAGE - 53.



**MINI GLOBE E14**  
PAGE - 54.



**MINI GLOBE E27**  
PAGE - 54.



**CANDLE**  
PAGE - 54.



**CANDLE FLAME**  
PAGE - 54.



**T45 3W**  
PAGE - 55.



**T9**  
PAGE - 55.



**RIALTO**



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c




ABLJFA-8W-RIA      5999097924366      500lm      360°




**NOWRA**



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFA-8W-NOW      5999097924380      500lm      360°




PONTE



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFA-8W-PON	5999097924403	500lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



BIXBY



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFA-8W-BIX	5999097924427	500lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



MILLAU



6W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFA-6W-MIL	5999097924441	300lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



ROSS



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c




ABLJFA-8W-ROS	5999097924465	500lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



**PEARL**



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c




ABLJFA-8W-PEA	5999097924489	500lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



**VASCO**



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFA-8W-VAS	5999097924502	500lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



**AKASHI**



8W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c




ABLJFS-8W-AKA	5999097926544	300lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--




**ESHIMA**



6W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 6/c



ABLJFS-6W-ESH	5999097926568	150lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--




**LED SOFT FILAMENT GLOBE 120°**



4.5W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 100/c



ABLSTG27EW-4.5W	5999097950020	400lm	120°	
-----------------	---------------	-------	------	--




**LED SOFT FILAMENT ST58**



4W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 20/c



ABLSTST58EW-4W	5999097944340	360lm	360°	
----------------	---------------	-------	------	--




**LED SOFT FILAMENT ST58 2700K**



4.5W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 100/c



ABLSTST58EW-4.5W	5999097947280	400lm	360°	
------------------	---------------	-------	------	--



**LED SOFT FILAMENT G80**



4.5W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 80/c




ABLSTG80EW-4.5W	5999097947303	400lm	360°	
-----------------	---------------	-------	------	--



**LED SOFT FILAMENT MINI GLOBE**



3W | E14 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 100/c




ABLSFMG14EW-3W	5999097926643	180lm	360°	
----------------	---------------	-------	------	--



**LED SOFT FILAMENT MINI GLOBE**



3W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 100/c




ABLSFMG27EW-3W	5999097926704	200lm	360°	
----------------	---------------	-------	------	--



**LED SOFT FILAMENT CANDLE**



3W | E14 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 100/c




ABLSFC14EW-3W	5999097924526	180lm	360°	
---------------	---------------	-------	------	--



**LED SOFT FILAMENT CANDLE FLAME**




3W | E14 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 100/c



ABLSFCF14EW-3W	5999097924540	180lm	360°	
----------------	---------------	-------	------	--





### AVIDE LED SOFT FILAMENT T45



4W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 100/c



ABLSFT45EW-4W

5999097938301

345lm

360°



### LED SOFT FILAMENT T9



4.5W | E27 | 220-240V | 15 000h | CRI80 | 100/c



ABLSFT9EW-4.5W

5999097946382

330lm

360°



### LED SOFT FILAMENT T9



5W | E27 | 220-240V | 25 000h | CRI80 | 50/c



ABLSFT9EW-5W

5999097924687

360lm

360°



SOFT FILAMENT