

POVRCHOVÁ / ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

Může být používáno jako příslušenství k LED pásku nebo dokonce jako přímé světlo. To umožňují alu profily, které lze použít k LED páskům za účelem dekorace na spodní straně skříně, na zdi nebo na jiných površích. Pro správnou montáž jsou nutné montážní klipy a koncovky.


normální

EAN	5999562289686	5999097910284
Kód produktu	AAP-N-1	AAP-N-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Bílá

EAN	5999097910369	5999097910406
Kód produktu	AAP-NWH-1M	AAP-NWH-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Černá

EAN	5999097910345	5999097910383
Kód produktu	AAP-NBL-1M	AAP-NBL-2M
Velikost	15,21x7,04mm	15,21x7,04mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m



Zapuštěný

EAN	5999562289709	5999097910321
Kód produktu	AAP-R-1M	AAP-R-2M
Velikost	22,03x7,02mm	22,03x7,02mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m






LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V

Kryt

Mezi příslušenství povrchových a zapuštěných hliníkových profilů patří různé krycí fólie, dostupné v průsvitném, kouřovém a opálovém provedení.

Průsvitný



EAN	5999562289808	5999097911021
Kód produktu	AAP-NR-COV-C-1M	AAP-NR-COV-C-2M
Délka	1m	2m

Kouřový



EAN	5999562289884	5999097911045
Kód produktu	AAP-NR-COV-F-1M	AAP-NR-COV-F-2M
Délka	1m	2m

Mléčný



EAN	5999562289907	5999097911069
Kód produktu	AAP-NR-COV-M-1M	AAP-NR-COV-M-2M
Délka	1m	2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytky pro montáž na povrch



EAN	5999562289846	5999097910949
Kód produktu	AAP-N-CLIP	AAP-NBL-CLIP
Další specifikace	feher	Černá

Koncový uzávěr na povrch



EAN	5999562289747	5999097910925
Kód produktu	AAP-N-CAP	AAP-NBL-CAP
Další specifikace	feher	Černá

Zapuštěný koncový uzávěr



EAN	5999562289761	
Kód produktu	AAP-R-CAP	
Atu profil	Zapuštěný	



ROH

EAN	5999562289723	5999097910307
Kód produktu	AAP-C-1M	AAP-C-2M
Velikost	16x16mm	16x16mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Délka	1m	2m




Kryt

Dodatečná rohová krytka pro rohový hliníkový profil je k dispozici v průsvitném, kouřovém a opálovém provedení.


Průsvitný

EAN	5999562289822	5999097910963
Kód produktu	AAP-C-COV-C-1M	AAP-C-COV-C-2M
Alu profil	1m	2m



Kouřový

EAN	5999562289921
Kód produktu	AAP-C-COV-F-1M
Alu profil	1m



Mléčný

EAN	5999562289945	5999097910987
Kód produktu	AAP-C-COV-M-1M	AAP-C-COV-M-2M
Alu profil	1m	2m



PŘISLUŠENSTVÍ

Koncový uzávěr

EAN	5999562289785
Kód produktu	AAP-C-CAP
Alu profil	Roh



Příchytky pro montáž

EAN	5999562289860
Kód produktu	AAP-C-CLIP
Alu profil	Roh



Rohová krytka

Rohová krytka jako příslušenství k hliníkovým profilům se používá k zakrytí okrajů profilu. K dispozici v externím, interním a rovném provedení.

EAN	5999562281079	5999562289969	5999562289983
Kód produktu	AAP-C-CORN-OUT	AAP-C-CORN-IN	AAP-C-CORN-ST
Profil pásku	8-10mm	8-10mm	8-10mm
Typ	Externí	Vnitřní	Rovný





NÁSTĚNNÝ



EAN	5999097910468	5999097910482
Kód produktu	AAP-W-1M	AAP-W-2M
Velikost	17,9x40,7mm	17,9x40,7mm
Profil pásku	8-10-12mm	8-10-12mm
Produkt	Alu profil 1 m zdi	Alu profil 2m

Kryt



Průsvitný

EAN	5999097910680	5999097910826
Kód produktu	AAP-W-COV-C-1M	AAP-W-COV-C-2M
Produkt	Průsvitný 1m	Průsvitný 2m

Mléčný



EAN	5999097910703	5999097910628
Kód produktu	AAP-W-COV-M-1M	AAP-W-COV-M-2M
Produkt	Mléčný 1m	Mléčný 2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytky pro montáž



EAN	5999097910741
Kód produktu	AAP-W-CLIP
Produkt	Příchytky na zeď

Koncový uzávěr



EAN	5999097910727
Kód produktu	AAP-W-CAP
Produkt	Hmoždinka

OHEBNÝ

Ohebné hliníkové profily jsou vynikající alternativy pro osvětlení oblouků, plotů nebo sloupů. K dispozici v různých velikostech a krytech.

EAN	5999097910543	5999097910567
Kód produktu	AAP-B-1M	AAP-B-2M
Velikost	18x5,5mm	18x5,5mm
Profil pásku	8-10-12mm	8-10-12mm
Produkt	Alu profil ohýbatelný 1m	Alu profil ohýbatelný 2m



Kryt

EAN	5999097910864	5999097910840
Kód produktu	AAP-B-COV-M-1M	AAP-B-COV-M-2M
Produkt	Obal - opál 1m	Obal - opál 2m



Přichytka pro montáž

Koncový uzávěr

EAN	5999097910901
Kód produktu	AAP-B-CLIP
Produkt	Ohybná montážní spona



EAN	5999097910888
Kód produktu	AAP-B-CAP
Produkt	Ohybná koncovka




ZAPUŠTĚNÁ

Zapuštěné profily na podlaže lze použít v bočních stěnách, nábytkových panelech nebo zavěšených stropích k vytvoření ozdobných světelných pásů.

EAN	5999097910505	5999097910529
Kód produktu	AAP-F-1M	AAP-F-2M
Velikost	19,2x8,5mm	19,2x8,5mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Produkt	Alu profil zapuštěný 1m	Alu profil zapuštěný 2m



Koncový uzávěr



Kryt

EAN	5999097910802
Kód produktu	AAP-F-CAP
Produkt	Zapuštěný koncový uzávěr

EAN	5999097910789	5999097910765
Kód produktu	AAP-F-COV-M-1M	AAP-F-COV-M-2M
Produkt	Obal - opál 1m	Obal - opál 2m



LED PÁSEK HLINÍKOVÝ PROFIL 5-24V

IP68 VODOTĚSNÝ

Profily s ochranou IP68 se doporučují pro venkovní nebo podvodní použití. Mohou být instalovány v bazénech, zahradních jezírkách a prakticky kdekoli venku nebo uvnitř. Při zasouvání koncovky je pro správnou ochranu zásadní použití vodotěsného lepidla.



EAN	5999097910420	5999097910444
Kód produktu	AAP-IP-1M	AAP-IP-2M
Velikost	14,9x17mm	14,9x17mm
Profil pásku	8-10mm	8-10mm
Produkt	Hliníkový profil IP68 s krytem 1m	Hliníkový profil IP68 s krytem 2m

PŘISLUŠENSTVÍ

Příchytky pro montáž




EAN	5999097910666
Kód produktu	AAP-IP-CLIP
Produkt	Montážní spona IP68

Koncový uzávěr




EAN	5999097910642
Kód produktu	AAP-IP-CAP
Produkt	Koncová zástrčka IP68

Alu stránka



EAN	5999097910604	5999097913421
Kód produktu	AAP-IP-S-1M	AAP-IP-S-2M
Produkt	Hliníkový plech pro profil IP68 1m	Hliníkový plech pro profil IP68 2m



MINI OVLADAČE

Ovladače, které lze skrýt v profilu ALU a jsou k dispozici ve třech verzích, lze použít k ovládání LED pásků, s dotykovými ovladači zblízka a s infračerveným senzorem a ovladači snímače pohybu na dálku.

Dotykový ovladač

EAN	5999562281017
Kód produktu	AAP-MINICTRL-T
Velikost	42x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V



Ovladač s Infračerveným senzorem

EAN	5999562281031
Kód produktu	AAP-MINICTRL-IR
Velikost	55x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V



Ovladač se senzorem pohybu

EAN	5999562281055
Kód produktu	AAP-MINICTRL-MOT
Velikost	50x10mm
Výkon	96W
Kapacita	8A
Napětí	12-24V

