



A60 / A70



Vysoce účinné LED diody nahrazující běžné žárovky. Díky nízké spotřebě a dlouhé životnosti lze dosáhnout významných úspor energie. Dostupné ve čtyřech barevných teplotách a pěti wattech.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097917108	ABG27EW-8W-AP	2 700K	710lm	8W	100
5999562284926	ABG27WW-8W-AP	3 000K	810lm	8W	100
5999562284940	ABG27NW-8W-AP	4 000K	820lm	8W	100
5999562289082	ABG27CW-8W-AP	6 400K	830lm	8W	100
5999562284094	ABG27EW-10W-AP	2 700K	800lm	10W	100
5999562282427	ABG27WW-10W-AP	3 000K	1060lm	10W	100
5999562282434	ABG27NW-10W-AP	4 000K	1 070lm	10W	100
5999562289105	ABG27CW-10W-AP	6 400K	1 080lm	10W	100
5999562284117	ABG27EW-12W-AP	2 700K	1 110lm	12W	100
5999562282441	ABG27WW-12W-AP	3 000K	1 350lm	12W	100
5999562282458	ABG27NW-12W-AP	4 000K	1 360lm	12W	100
5999562289129	ABG27CW-12W-AP	6 400K	1 370lm	12W	100
5999097924922	ABG27WW-14W-AP	3 000K	1 521lm	14W	100
5999097924946	ABG27NW-14W-AP	4 000K	1 531lm	14W	100
5999097924960	ABG27CW-14W-AP	6 400K	1 541lm	14W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



8W Ø 60x107
10W Ø 60x109
12-14W Ø 60x120

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924984	ABG27WW-16W-AP	3 000K	1 990lm	16W	100
5999097925004	ABG27NW-16W-AP	4 000K	2 000lm	16W	100
5999097925028	ABG27CW-16W-AP	6 400K	2 010lm	16W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 71mm x 142mm



A60 twin pack



Globusové žárovky o výkonu 12W se zásuvkou E27 jsou k dispozici v teplé a přirozené bílé barevné teplotě, v úsporném balení po dvou.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097908465	ABG27WW-12W-APTP	3 000K	1 350lm	12W	100
5999097908489	ABG27NW-12W-APTP	4 000K	1 360lm	12W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



180°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 60mm × 120mm

A60 stmívatelná



Globusové žárovky se zásuvkou E27 o výkon 12W v teplé a přírodní bílé barevné teplotě jsou k dispozici také ve stmívatelné verzi.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562288009	ABG27WW-12W-APD	3 000K	1 120lm	12W	100
5999562288023	ABG27NW-12W-APD	4 000K	1 150lm	12W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



240°



Stmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 65mm × 128mm



MINI GLOBUS LED

LED diody o menší velikosti nahrazující běžné žárovky. Perfektní řešení pro každodenní použití v domácnosti a pro stropní, nástěnné nebo stojací lampy s objímkami E14 nebo E27. K dispozici ve čtyřech barevných teplotách, výkon 4W a 6W.



B45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097919065	ABMB14EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285305	ABMB14WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562285282	ABMB14NW-6W	4 000K	550lm	6W	100
5999562289044	ABMB14CW-6W	6 400K	570lm	6W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo



Ø 45mm × 105mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097919140	ABMB27EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285343	ABMB27WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562285329	ABMB27NW-6W	4 000K	550lm	6W	100
5999562289068	ABMB27CW-6W	6 400K	570lm	6W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo



Ø 45mm × 105mm



MINI GLOBUS

G45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562284131	ABMG14EW-6W	2 700K	550lm	6W	100
5999562285220	ABMG14WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285206	ABMG14NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289006	ABMG14CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925608	ABMG14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925622	ABMG14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925646	ABMG14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



150°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



6W Ø 45mm × 82mm
8W Ø 45mm × 90mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562285381	ABMG27WW-4W	3 000K	350lm	4W	100
5999562285367	ABMG27NW-4W	4 000K	410lm	4W	100
5999562286647	ABMG27EW-6W	2 700K	530lm	6W	100
5999562285268	ABMG27WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285244	ABMG27NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289020	ABMG27CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925660	ABMG27WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925684	ABMG27NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925707	ABMG27CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



150°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



6W Ø 45mm × 77mm
8W Ø 45mm × 90mm



Normální



Dekoratивní LED nahrazující tradiční svíčky. Mají stejné velikosti jako svíčky, které jsou v současné době na trhu. K dispozici ve čtyřech barevných teplotách, 2 výkony.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562285145	ABC14WW-4W	3 000K	350lm	4W	100
5999562285121	ABC14NW-4W	4 000K	360lm	4W	100
5999562284155	ABC14EW-6W	2 700K	450lm	6W	100
5999562285183	ABC14WW-6W	3 000K	560lm	6W	100
5999562285169	ABC14NW-6W	4 000K	570lm	6W	100
5999562289167	ABC14CW-6W	6 400K	580lm	6W	100
5999097925042	ABC14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925066	ABC14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925080	ABC14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h

6W 240°
8W 200°

Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo6W Ø 35mm × 103mm
8W Ø 39mm × 114mm

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562286609	ABC27WW-6W	3 000K	540lm	6W	100
5999562286623	ABC27NW-6W	4 000K	560lm	6W	100
5999562289181	ABC27CW-6W	6 400K	580lm	6W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



240°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 35mm × 105mm

Twin pack



6W svíčky se zásuvkou E14 jsou k dispozici v energeticky úsporných dvojitéch baleních v teplé a bílé barevné teplotě.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562288122	ABC14WW-6W-APTP	3 000K	540lm	6W	100
5999562288146	ABC14NW-6W-APTP	4 000K	570lm	6W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



240°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 35mm × 103mm



SVÍČKA LED

Plamenová forma



Svíčky 6W s teplou bílou barevnou teplotou jsou k dispozici také v jedinečné, plamenové formě.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562288245	ABC14WW-6W-FL	3 000K	460lm	6W	100
5999562288269	ABC14NW-6W-FL	4 000K	470lm	6W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



240°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



Ø 35mm x 126mm





HLINÍKOVÉ PLASTOVÉ POUZDRO

Široký úhel osvětlení



Spotový zdroj světla s širokým úhlem osvětlení a ve stejné velikosti jako běžné zdroje světla. Díky pouzdru z hliníku a plastové slitiny mají vynikající odvod tepla, a proto jsou ideální pro intenzivní použití. Jsou k dispozici ve čtyřech barevných teplotách, ve dvou výkonech. Doporučeno pro nepřetržité osvětlení kanceláří, nemocnic a obchodů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097919621	ABGU10EW-2.5W-AP	2 700K	190lm	2,5W	100
5999097919607	ABGU10WW-2.5W-AP	3 000K	200lm	2,5W	100
5999097926421	ABGU10NW-3W-AP	4 000K	300lm	3W	100
5999097919645	ABGU10CW-2.5W-AP	6 400K	220lm	2,5W	100
5999562286722	ABGU10WW-4W-AP	3 000K	320lm	4W	100
5999562286746	ABGU10NW-4W-AP	4 000K	330lm	4W	100
5999562288641	ABGU10EW-7W-AP	2 700K	530lm	7W	100
5999562288665	ABGU10WW-7W-AP	3 000K	610lm	7W	100
5999562288689	ABGU10NW-7W-AP	4 000K	620lm	7W	100
5999562288702	ABGU10CW-7W-AP	6 400K	630lm	7W	100



GU10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



100°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm × 58mm



Vysoce výkonné osvětlení s úzkým úhlem. Díky hliníkovému pouzdru má vynikající odvod tepla, což je ideální pro intenzivní použití. K dispozici ve třech barevných teplotách. Doporučeno pro výlohy nebo dekorativní osvětlení.



Snížený úhel osvětlení

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999562286661	ABGU10WW-6W-NBA	3 000K	470lm	6W	100
5999562288726	ABGU10NW-7W-NBA	4 000K	620lm	7W	100
5999562286708	ABGU10CW-6W-NBA	6 400K	600lm	6W	100



GU10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



36° - 40°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm × 56mm



Stmívatelné



Žárovky 6W s teplou a přirozenou bílou barevnou teplotou jsou k dispozici také ve stmívatelných verzích, které pomáhají vytvořit požadovanou atmosféru v každé místnosti s nastavitelným světelným výkonem. Platí pouze v případě, že je nainstalován kompatibilní spínač.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926407	ABGU10WW-7W-APD	3 000K	520lm	7W	100
5999097926384	ABGU10NW-7W-APD	4 000K	530lm	7W	100



GU10



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



100°



Stmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm × 58mm

GU5.3



Tyto širokoúhlé bodové žárovky mají stejnou velikost jako tradiční bodové žárovky GU5,3 12V. Díky pouzdru ze slitiny plastu a hliníku mají vynikající odvod tepla, což je předurčuje k intenzivnímu používání. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097923925	ABGU5.3WW-6W-AP-12V	3 000K	480lm	6W	200
5999097930145	ABGU5.3NW-6W-AP-12V	4 000K	490lm	6W	200



GU5.3



DV12V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 50mm × 54mm



SPECIÁLNÍ LED

Speciálně navržené světelné zdroje LED, praktické provedení, určené pro používání v menších svítidlech. K dispozici s objímkami E14 a E27, ve třech barevných teplotách ve třech výkonech.



T37



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925165	ABBSE14WW-8W	3 000K	810lm	8W	100
5999097925202	ABBSE14NW-8W	4 000K	820lm	8W	100
5999097925189	ABBSE14CW-8W	6 400K	830lm	8W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



200°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 38mm x 95mm



T45



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925226	ABBSE27WW-10W	3 000K	1 055lm	10W	100
5999097925240	ABBSE27NW-10W	4 000K	1 065lm	10W	100
5999097925264	ABBSE27CW-10W	6 400K	1 075lm	10W	100
5999097925301	ABBSE27WW-14W	3 000K	1 511lm	14W	100
5999097925325	ABBSE27NW-14W	4 000K	1 531lm	14W	100
5999097925288	ABBSE27CW-14W	6 400K	1 521lm	14W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



200°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 45mm x 137mm



SPECIÁLNÍ LED

R50



LED žárovky se zásuvkou E14 nahrazující klasické reflektorové žárovky. Ve srovnání s tradičními protějšky mají významnou úsporu energie. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučeno pro stolní nebo vestavěné lampy a nástěnné závěsy.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562286524	ABR50WW-6W	3 000K	500lm	6W	100
5999097925363	ABR50NW-5W	4 000K	470lm	5W	100



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 50mm x 88mm

R63



LED žárovky se zásuvkou E27 nahrazující klasické reflektorové žárovky. Ve srovnání s tradičními protějšky mají významnou úsporu energie. Jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučuje se pro stolní nebo vestavěné lampy, nástěnné závěsy nebo dokonce pro hlavní osvětlení.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097925387	ABR63WW-9W	3 000K	810lm	9W	100
5999562286586	ABR63NW-10W	4 000K	840lm	10W	100



E27



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 63mm x 102mm



KAPSLE LED

G4, 2.5W



Kompaktní LED žárovky v silikonovém pouzdře nahrazující halogenové žárovky G4. Produkt o 12V je k dispozici v různých barevných teplotách s výkonem 2,5 W. Vhodné pro stolní lampy a žárovky malých rozměrů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909820	ABG4WW-2.5W	3 000K	200lm	2,5W	500
5999097909844	ABG4NW-2.5W	4 000K	210lm	2,5W	500
5999097915906	ABG4WW-2.5W-B	3 000K	200lm	2,5W	500
5999097915883	ABG4NW-2.5W-B	4 000K	210lm	2,5W	500



G4



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



160°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 15mm × 42mm

G4, 1.2W, COB



Kompaktní LED řešení se silikonovým povrchem je ideální volbou pro nahrazení halogenových žárovek G4. 1,2W 12V žárovka COB je k dispozici ve dvou barevných teplotách. Doporučuje se pro stolní lampy a kompaktní žárovky.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097922768	ABCG4EW-1.2W	2 700K	90lm	1,2W	500
5999097922782	ABCG4NW-1.2W	4 000K	100lm	1,2W	500



G4



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



300°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



Ø 9.6mm × 30.5mm



G9, 2.5W

LED řešení nahrazující halogenové žárovky G9. významnou úsporu energie, zejména při intenzivním používání. K dispozici ve třech barevných teplotách a výkonech. Kapsle G9 LED se doporučuje k použití pro nástěnná a stropní svítidla nebo jako dekorativní prvek.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562280232	ABG9WW-2.5W	3 000K	180lm	2,5W	500
5999562280300	ABG9NW-2.5W	4 000K	190lm	2,5W	500
5999097915982	ABG9WW-2.5W-B	3 000K	180lm	2,5W	500
5999097915920	ABG9NW-2.5W-B	4 000K	190lm	2,5W	500



G9



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 16mm × 48mm

G9, 3.5W, COB



Toto řešení COB LED skvěle nahradí halogenové žárovky G9 a přitom výrazně ušetří energii, zejména při intenzivním používání. 3,5W žárovka je k dispozici ve dvou teplotách barev. Doporučuje se hlavně pro nástěnná a stropní svítidla nebo jako dekorativní prvek.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097919768	ABG9WW-3.5W-COB	3 000K	400lm	3,5W	1000
5999097919782	ABG9NW-3.5W-COB	4 000K	410lm	3,5W	1000



G9



220-240V



Energetická třída A+



15.000h



300°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo

Ø 14mm × 58mm



KAPSLE LED

SMD G9



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562280195	ABG9WW-4.5W	3 000K	400lm	4,5W	500
5999562280218	ABG9NW-4.5W	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097911083	ABG9CW-4.5W	6 400K	420lm	4,5W	500
5999097916002	ABG9WW-4.5W-B	3 000K	400lm	4,5W	500
5999097915944	ABG9NW-4.5W-B	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097909783	ABG9WW-7W	3 000K	640lm	7W	500
5999097909806	ABG9NW-7W	4 000K	660lm	7W	500
5999097911106	ABG9CW-7W	6 400K	680lm	7W	500
5999097916026	ABG9WW-7W-B	3 000K	640lm	7W	500
5999097915968	ABG9NW-7W-B	4 000K	660lm	7W	500



G9



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



4,5W - Ø 15mm × 60mm
7W - Ø 18mm × 73mm





JD E14, 4.5W



Žárovky s objímkami E14 nahrazující konvenční žárovky v místech, kde nejsou možné montážovat běžné žárovky s většími rozměry nebo jsou esteticky nepříjemné, jako jsou u zvlhčovače vzduchu a menší stolní lampy.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097909868	ABJD14WW-4.5W	3 000K	400lm	4,5W	500
5999562280065	ABJD14NW-4.5W	4 000K	410lm	4,5W	500
5999097911120	ABJD14CW-4.5W	6 400K	420lm	4,5W	500
5999097916064	ABJD14WW-4.5W-B	3 000K	400lm	4,5W	500
5999097916040	ABJD14NW-4.5W-B	4 000K	410lm	4,5W	500



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné

Okamžité
plné světlo

Ø 15mm x 55mm



T26, 1.5W

Používá se jako náhrada za tradiční objímku E14 na místech, kde použití konvenčních tvarovaných větších žárovek není možné nebo esteticky nepříjemné, jako v případě stolních lamp, lustrů.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097925844	ABT26WW-1.5W	3 000K	140lm	1,5W	200
5999097925820	ABT26NW-1.5W	4 000K	150lm	1,5W	200



E14



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



220°



Nestmívatelné


Okamžité
plné světlo

Ø 15mm x 55mm



KAPSLE LED

R7S



Žárovky s objímkou R7s jsou určeny hlavně pro venkovní svítidla, ale lze je použít i v různých interiérových svítidlech, která mají objímky R7s. Díky svému 360° úhlu vyzařování jsou ideální náhradou halogenových verzí s vysokou potřebu energie.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926902	ABR7SWW4.5W	3 000K	440lm	4,5W	500
5999097926926	ABR7SNW4.5W	4 000K	450lm	4,5W	500
5999097926940	ABR7SCW4.5W	6 400K	460lm	4,5W	500
5999097926964	ABR7SWW9W	3 000K	890lm	9W	250
5999097926988	ABR7SNW9W	4 000K	900lm	9W	250
5999097927008	ABR7SCW9W	6 400K	910lm	9W	250



R7S



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



4.5W Ø 20mm × 78mm
9W Ø 20mm × 118mm

Stmívač

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	ks/karton
5999097926780	ABR7SWW6W-D	3 000K	490lm	6W	500
5999097926766	ABR7SNW6W-D	4 000K	500lm	6W	500
5999097926865	ABR7SCW6W-D	6 400K	510lm	6W	500
5999097926827	ABR7SWW10W-D	3 000K	890lm	10W	250
5999097926803	ABR7SNW10W-D	4 000K	900lm	10W	250
5999097926889	ABR7SCW10W-D	6 400K	910lm	10W	250



R7S



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



360°



Nestmívatelné



Okamžité
plné světlo



6W Ø 23mm × 78mm
10W Ø 23mm × 118mm