

amtico
makes it
possible

Amtico Form

NOVÁ KOLEKCE S VĚRNOU TEXTUROU DŘEVA A KAMENE

INFORMACE O PRODUKTU





Dekor Mineral ve vzoru pokládky Broken Bond s proužkem pro spáry Concrete Pale

Obsah:

Úvod	5
Artisan Emboss Wood	6
Natural Wood Grain Emboss	14
Contemporary Ceramic	18
Proužky pro spáry	22
Dostupnost produktů	23
Přehled kolekcí Amtico	24
Technická specifikace	26



Dekor Bureau Oak ve vzoru pokládky Stripwood



▲
Artisan Emboss Wood

Přirozená textura
autentická vzhledově
i na dotek.

Viz strana 6



◀
**Contemporary
Ceramic** Klidná
a studená, stylová
a jednoduchá textura.

Viz strana 18



▶
**Natural Wood Grain
Emboss**

Výrazný charakter
a realistický vzhled.

Viz strana 14

Co je Amtico Form?

Amtico Form představuje ucelenou kolekci osobitých vzorů podlah, které dokonale vyhovují současnému pracovnímu a životnímu stylu.

Odolná nášlapná vrstva o tloušťce 0,7 mm podlahovinu jednak dlouhodobě chrání a současně umožňuje dokonalé ztvárnění textury a patiny přírodního materiálu. Reliéfní povrch dokonale a přirozeně napodobuje léta a suky přírodního dřeva, čímž interiéru dodává půvab a rafinovanost.

Nápadná textura a hluboký reliéf podlah Amtico Form působí atraktivně a má svůj vlastní charakter. **Pokud si přejete vzhled pravého dřeva nebo kamene, je tato kolekce nejlepší volbou.** Trvanlivá podlaha se snadno udržuje, působí hřejivě a pohodlně. Amtico Form se ideálně hodí jak do komerčních, tak i rezidenčních prostor.



AMTICO FORM
KOMERČNÍ A REZIDENČNÍ PROSTORY
12 LET ZÁRUKA



Artisan Emboss Wood



Podlahám s texturou vždy vyhovuje klasický směr pokládky, jako například Stripwood.

Nadčasová klasika

Amtico Form Artisan Emboss Wood má díky vytvořeným drážkám velmi atraktivní a autentický vzhled.

Každý dekor dřeva z této kolekce má zcela jedinečný charakter, který podtrhuje textura a patina povrchu. Tato odolná podlahovina je připravena trvale sloužit a stále působit moderně a přitažlivě.

Artisan Emboss Wood

Lákavá barevná paleta zahrnuje měkké, neutrální tóny i přírodní a temnější odstíny.



Sienna Oak

FS7W9110



Drift Oak

FS7W9020



Rural Oak

FS7W5950



Valley Oak

FS7W9040



Cottage Limed Wood

FS7W5940



Cabin Oak

FS7W9070



Carved Oak

FS7W5960



Native Grey Wood

FS7W9060



Bureau Oak

FS7W5970



Burnished Timber

FS7W9080



Oiled Timber

FS7W5980



Coal Grained Oak

FS7W9100



Dekor Rural Oak ve vzoru pokládky Parquet



Dekor Coal Grained Oak ve vzoru pokládky Parquet

Artisan Emboss Wood | Parquet



Parkety mají klasický půvab a jsou působivé svou jednoduchostí. Naše nabídka parketových podlah představuje nadčasovou volbu, která vašemu hotelu nebo kanceláři dodá top eleganci.

Tento atraktivní a důmyslný design se hodí do tradičních i moderních obchodních prostor, které budou působit klasicky a nadčasově.

Artisan Emboss Wood | Parquet

Důmyslná, přírodní paleta, která se dokonale snoubí s nadčasovým půvabem parketové podlahy.



Rural Oak

FS7W5950



Valley Oak

FS7W9040



Carved Oak

FS7W5960



Sienna Oak

FS7W9110



Oiled Timber

FS7W5980



Coal Grained Oak

FS7W9100



Vše je o designu

Parketové podlahy jsou odjakživa oblíbené, protože jsou působivé a výrazné. Vzor parket zprostředkovává skutečnou krásu podlahoviny Amtico Form řady Artisan Emboss Wood.

Chcete-li zdůraznit autentické textury a pestrost podlah Amtico Form, jsou parkety ideální volbou. Univerzální, a přitom nadčasový vzor vytváří podlahu ve stylu vhodném pro nejrůznější typy interiérů.



Dekor Rural Oak ve vzoru pokládky Parquet



Dekor Barrel Oak Dovetail ve vzoru pokládky Stripwood

Natural Wood Grain Emboss



◀
Výrazná léta této reliéfní podlahové krytiny nenuceně vynikají ve vzoru pokládky Stripwood.

Poznejte rozdíl

Povzbudte své smysly pohledem na tuto silně reliéfní podlahu Amtico Form s výraznou texturou přírodního dřeva.

Krása této podlahy čerpá svou sílu z intenzivní reliéfní textury a efektu vystouplých letokruhů, které podlahovině přidávají na hloubce a charakteru a značně oživují každý prostor.



Dekor Barrel Oak Trestle ve vzoru pokládky Stripwood

Natural Wood Grain Emboss

Univerzální barevná paleta od moderních tónů uhlové a šedé barvy po teplé odstíny medu a jantaru vyhoví každému vkusu.



Barrel Oak Cotton

FK7W3302



Barrel Oak Smoke

FK7W3308



Barrel Oak Rye

FK7W3303



Barrel Oak Dovetail

FK7W3306



Barrel Oak Dune

FK7W3307



Barrel Oak Grey

FK7W3300



Barrel Oak Sand

FK7W3304



Barrel Oak Ashen

FK7W3309



Barrel Oak Trestle

FK7W3301



Barrel Oak Charcoal

FK7W3305



Dekor Mineral ve vzoru pokládky Broken Bond s proužkem pro spáry Concrete Pale

Contemporary Ceramic



Podlahovou krytinu Contemporary Ceramic můžete zvolit pro nápadný vzor pokládky, například Herringbone.

Stylová a důmyslná

Uhlazená a stylová, důmyslná a rafinovaná krytina Contemporary Ceramic je trvale oblíbenou volbou.

Oko si všímá jemných barevných přechodů napodobujících věrně vzhled kamene. Celkový dojem dotvoříte elegantním kontrastním proužkem pro spáry.

Contemporary Ceramic

Podlaha Contemporary Ceramic je vhodná do každého prostoru – nabízí provedení od studené, krémové dlažby Crema až po tmavou sytost řady Jet.




Opal

FS7S4380



Crema

FS7S4370



Silt

FS7S4360




Mineral

FS7S4350



Tidal

FS7S4340



Jet

FS7S4320

- Doporučujeme pokládku s kontrastními proužky, protože dlaždice mají vyšší barevnou proměnlivost. Barevná proměnlivost není důvodem k reklamaci – jedná se o věrné napodobení původního, přírodního vzoru.



Dekor Silt ve vzoru pokládky Herringbone s proužekem pro spáry Mirabelle Creme

Proužky pro spáry

Proužky pro spáry představují ideální způsob vyvážení velmi jemné barevné proměnlivosti podlah Amtico Form.

	American Oak (příčný vzor)	AROW7050
	Bronze	AROAMP18
	Cirrus Air	AROW8100
	Concrete Pale	AROSCN30
	Fused Birch (příčný vzor)	AROW7500
	Gold	AROAMP78
	Mirabelle Creme	AROSMB14
	Pure Plain Black	AROAPN22

	Pure Plain White	AROAPN11
	Shimmer Denim	AROASE39
	Silver	AROAMP38
	Stria Basalt	AROSMS43
	Stria Sediment	AROSMS14
	Stria Volcanic	AROSMS42
	Wenge Wood (příčný vzor)	AROW7490
	Wild Walnut (příčný vzor)	AROW7620

Proužky pro spáry jsou dostupné v následujících velikostech, tloušťka 2 mm


3,2 mm × 914,4 mm

6,4 mm × 914,4 mm

9,5 mm × 914,4 mm

12,7 mm × 914,4 mm

19,1 mm × 914,4 mm



Mirabelle Creme
(proužky pro spáry)

Herringbone Tile
(vzor pokládky)



Silt
(zvolený dekor)



Konečný výsledek

Dostupnost produktů

Artisan Emboss Wood					Rozměry dílců	
Název	Kód produktu	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Povrch	152,4 × 914,4 mm 2,51 m ² v balení	228,6 × 76,2 mm (Parquet) 2,51 m ² v balení
Sienna Oak	FS7W9110	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•
Drift Oak	FS7W9020	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Rural Oak	FS7W5950	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•
Valley Oak	FS7W9040	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•
Cottage Limed Wood	FS7W5940	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Cabin Oak	FS7W9070	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Carved Oak	FS7W5960	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•
Native Grey Wood	FS7W9060	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Bureau Oak	FS7W5970	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Burnished Timber	FS7W9080	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	
Oiled Timber	FS7W5980	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•
Coal Grained Oak	FS7W9100	2,5	0,7	Artisan Emboss	•	•

Natural Wood Grain Emboss					Rozměry dílců	
Název	Kód produktu	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Povrch	177,8 × 1220,4 mm 3,26 m ² v balení	235 × 1505 mm 3,54 m ² v balení
Barrel Oak Cotton	FK7W3302	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Smoke	FK7W3308	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Rye	FK7W3303	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Dovetail	FK7W3306	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Dune	FK7W3307	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Grey	FK7W3300	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Sand	FK7W3304	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Ashen	FK7W3309	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Trestle	FK7W3301	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•
Barrel Oak Charcoal	FK7W3305	2,5	0,7	Natural Wood Grain Emboss	•	•

Contemporary Ceramic					Rozměry dílců	
Název	Kód produktu	Celková tloušťka (mm)	Nášlapná vrstva (mm)	Povrch	304,8 × 609,6 mm 2,60 m ² v balení	
Opal	FS7S4380	2,5	0,7	Ceramic	•	
Crema	FS7S4370	2,5	0,7	Ceramic	•	
Silt	FS7S4360	2,5	0,7	Ceramic	•	
Mineral	FS7S4350	2,5	0,7	Ceramic	•	
Tidal	FS7S4340	2,5	0,7	Ceramic	•	
Jet	FS7S4320	2,5	0,7	Ceramic	•	

Přehled kolekcí Amtico

1. First

Typ Amtico First je vstupní branou do světa Amtico, který nabízí širokou škálu dekorů kombinujících stylový design s vynikajícími technickými vlastnostmi za úžasnou cenu.

Nechte se inspirovat nejen přírodním dřevem či klasickými kameny, ale i trendem poslední doby – abstraktními vzory.



Amtico First je dodávána s nášlapnou vrstvou o síle 0,3 mm a 7letou zárukou na lehké komerční prostory.

2. Form

Amtico Form je trvanlivá kolekce s bohatou texturou a reliéfností, která dokonale vyhovuje moderním i tradičním prostorům.

V této univerzální kolekci můžete vybrat autentickou, propracovanou texturu dřeva nebo moderní, chladný kámen. Granulární vzhled a intenzivní reliéf kolekce Amtico Form má nadčasový design, který dodá charakter vašemu domovu.




Amtico Form je trvanlivá kolekce podlahových krytin s nášlapnou vrstvou o síle 0,7 mm a 12letou zárukou na komerční a obytné prostory.

3. Spacia

Amtico Spacia je dostupná kolekce podlahových krytin s širokou nabídkou produktů s dřevěnými, kamennými a abstraktními povrchy, které jsme pro vás navrhli s maximální pečlivostí.

Amtico Spacia se vyznačuje prvotřídním řemeslným provedením a vynikajícím designem do interiéru. Můžete vybírat nádherná barevná řešení v různých stylech a kombinovat je se vzorem pokládky dle své volby pro dokonalý vzhled.



Amtico Spacia se dodává s nášlapnou vrstvou o síle 0,55 mm a 10letou zárukou na komerční prostory.

4. Signature

Amtico Signature je kolekce prvotřídních designových produktů.

Dodává se jednotlivě nebo v kombinaci vzorů pro pokládku, bordur a motivů, které umožňují vytvořit originální, jedinečnou podlahu.

Alternativně se můžete rozhodnout pro něco půvabně jednoduchého a stylového bez doplňkových bordur a motivů.



Amtico Signature má povrch mimořádně odolný proti otěru s 1 mm nášlapnou vrstvou, nabízí záruku 20 let na komerční prostory.



Amtico Form

Technická specifikace

FOR-TS-20170419-01-EU

Název	Normy	Symbols	Výsledky Natural Wood Grain Emboss	Výsledky Artisan Emboss Wood Contemporary Ceramic
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/013	CPR/AI/013
Třída použití	EN 685 EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43
Specifikace	EN 649 EN ISO 10582		Vyhovuje	Vyhovuje
Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340		0,70 mm	0,70 mm
Hmotnost	EN 430 EN ISO 23997		3277 g/m ²	3472 g/m ²
Odolnost vůči opotřebení	EN 649 EN ISO 10582		Skupina T Typ 1	Skupina T Typ 1
Bodový vtisk	EN 433 EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Rozměrová stabilita	EN 434 EN ISO 23999		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Zvlnění po zahřátí	EN 434 EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Ohebnost	EN 435 EN ISO 24344 metoda A		Vyhovuje	Vyhovuje
Protisklizovost	DIN 51130 EN 13893 BS 7976		R10 Třída DS	R10 Třída DS
Chemická odolnost	EN 423 EN ISO 26987		Vynikající	Vynikající
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Třída reakce na oheň, vývin kouře	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Odolnost vůči pojezdu (Typ W)	EN 425 EN ISO 4918		Vyhovuje	Vyhovuje
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2		3 dB	3 dB
Tepelný odpor	EN 12664		0,016 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)	0,016 m ² K/W (vhodné pro podlahové vytápění)
Elektrostatické vlastnosti	ISO 6356 EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emise	ČSN P CEN TS 16516		Vyhovuje A+	Vyhovuje A+
Vliv na životní prostředí	BRE Green Guide		Vyhovuje A/A+	Vyhovuje A/A+
Bez ftalátů			Ano	Ano
Povrchová úprava			PUR	PUR

Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

[V.01_2/18]



ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1,
104 00 Praha 10
Tel. +420 271 096 610
E-mail: anvitrade@anvitrade.cz
www.anvitrade.cz

Obchod pro podlaháře
Vídeňská 744
140 00 Praha 4
Tel. +420 244 470 713
E-mail: objednavky@anvitrade.cz

ANVI TRADE s. r. o.
SPONZORUJE
GEKONA
ZÁZRAČNÉHO
VE 4. NEJLEPŠÍ
ZOO NASVĚTĚ.

