


LEGENDA



NÁZEV PRODUKTU




PIKTOGRAMY

SPECIFIKACE

BARVA SVĚTLA
(CHROMATIČNOST)

KÓD VÝROBKU EAN LUMEN DETAILY VÝROBKU

NÁČRT



DALŠÍ
INFORMACE

ENERGETICKÁ TŘÍDA



TYPY PATIC



VLASTNOSTI VÝROBKU



Výrobek s potlačením oslnění



Provozní doba



Velikost řezu v mm



Typ čipu



Vestavný LED zdroj



Počet konektorů



Z hlediska logistiky, výrobek je ve velikosti XL



výrobek s pohybovým senzorem



RGB



RGB+white



Dálkově ovladatelný



Nastavitelná teplota barva světla (chromatičnost)



Patice GU10



Patice E27



Režimy osvětlení



Okamžitý úplný jas



Stupeň krytí IP výrobku



Stmívatelné



Nestmívatelné



Zobrazení teploty



Funkce alarmu



Funkce kalendáře



Barva výrobku



Funguje s LED zářivkou



Funguje se šroubovacím světelným zdrojem



Funguje se světelným zdrojem GU10



Směr světla



Lze ovládat chytrým zařízením



Výrobek s rychlospojku IP68



Dotykově nastavitelné RGB okolní světlo



Životnost: výrobek je dostupný v omezeném množství a bude nahrazen jiným výrobkem




SMART LED GLOBE A60 WIFI + BLE APP CONTROL




Stmívatelné pomocí mobilní aplikace

9,4W | 806lm | E27 | 220-240V | 200° | 30 000hodin | 40/



ASG27RGBW-9.4W-WIBLE

5999097931982




SMART LED MINI GLOBE WIFI + BLE APP CONTROL



Stmívatelné pomocí mobilní aplikace

4,9W | 470lm | E14 | 220-240V | 180° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASMG14RGBW-4.9W-WIBLE

5999097932088




SMART LED SVÍČKA WIFI + BLE APP CONTROL




Stmívatelné pomocí mobilní aplikace

4,9W | 470lm | E14 | 220-240V | 180° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASC14RGBW-4.9W-WIBLE

5999097931944




SMART LED WIFI + BLE APP CONTROL




Stmívatelné pomocí mobilní aplikace

4,9W | 230lm | GU10 | 220-240V | 120° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASGU10RGBW-4.9W-WIBLE

5999097932002



SMART FILAMENT LED GLOBE A60 WIFI + BLE APP CONTROL




Stmívatelné pomocí mobilní aplikace

4,5W | 400lm | E27 | 220-240V | 200° | 30 000hodin | 10/ 40/




ASF27CCT-4.5W-WIBLE

5999097931968





LED SMART TECHNOLOGY



SMART - IR DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



SMART LED GLOBE A60 IR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



Stmívatelné pomocí
dálkového ovládání

9,7W | 806lm | E27 | 220-240V | 200° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASG27RGBW-9.7W-RC

5999097933207



SMART LED MINI GLOBE IR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



Stmívatelné pomocí
dálkového ovládání

4,9W | 470lm | E14 | 220-240V | 180° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASMG14RGBW-4.9W-RC

5999097933146




SMART LED SVÍČKA IR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



Stmívatelné pomocí
dálkového ovládání

5,5W | 470lm | E14 | 220-240V | 240° | 25 000hodina | 50/



ASC14RGBW-5.5W-RC

5999097918006




SMART LED IR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM



Stmívatelné pomocí
dálkového ovládání

4,2W | 230lm | GU10 | 220-240V | 120° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASGU10RGBW-4.2W-RC

5999097933160



SMART - OSTATNÍ



SMART LED GLOBE A60 S POHYBOVÝM SENZOREM PIR



8,8W | 806lm | E27 | 220-240V | 200° | 30 000hodin | 10/ 40/



ASG27NW-8.8W-PIR

5999097933184

