


# LEGENDA



## NÁZEV PRODUKTU



PIKTOGRAMY

SPECIFIKACE

BARVA SVĚTLA  
(CHROMATIČNOST)

KÓD VÝROBKU EAN LUMEN DETAILY VÝROBKU

ENERGETICKÁ TŘÍDA



NÁČRT



DALŠÍ  
INFORMACE

## TYPY PATIC



## VLASTNOSTI VÝROBKU



Výrobek s potlačením oslnění



Provozní doba



Velikost řezu v mm



Typ čipu



Vestavný LED zdroj



Počet konektorů



Z hlediska logistiky, výrobek je ve velikosti XL



výrobek s pohybovým senzorem



RGB



RGB+white



Dálkově ovladatelný



Nastavitelná teplota barva světla (chromatičnost)



Patice GU10



Patice E27



Režimy osvětlení



Okamžitý úplný jas



Stupeň krytí IP výrobku



Stmívatelné



Nestmívatelné



Zobrazení teploty



Funkce alarmu



Funkce kalendáře



Barva výrobku



Funguje s LED zářivkou



Funguje se šroubovacím světelným zdrojem



Funguje se světelným zdrojem GU10



Směr světla



Lze ovládat chytrým zařízením



Výrobek s rychlospojkou IP68



Dotykově nastavitelné RGB okolní světlo




Životnost: výrobek je dostupný v omezeném množství a bude nahrazen jiným výrobkem





## LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

Lineární svítidla jsou vhodná pro osvětlení pracovních ploch. Díky svému decentnímu vzhledu mohou být použity v mnoha interiérech.

**LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLO 600MM 16W WW**16W | 1 472lm | 600mm | 220-240V | 120° | 20 000hodin | 50/ 

ALBLWW-16W	5999097919881
ALBLNW-16W	5999097919805
ALBLCW-16W	5999097919966

**LED LINEÁRNÍ SVÍTIDLO 1200MM 30W WW**30W | 2 760lm | 1 200mm | 220-240V | 120° | 20 000hodin | 40/ 

ALBLWW-30W	5999097919928
ALBLNW-30W	5999097919843
ALBLCW-30W	5999097920009



## LED TRUBICE

LED trubicové svítidla poskytují řešení pro výměnu konvenční světelné trubice. Jejich svítivost převyšuje neonové trubice a jejich spotřeba je měřitelně nižší. Integrované LED trubice jsou bez vibrací a po zapnutí se okamžitě rozsvítí do plného jasu.

## LED TRUBICE

---



**INTEGROVANÝ LED ZDROJ**  
STRANA - 236.



**KABEL**  
STRANA - 237.



**LED SKLENĚNÉ TRUBICE**  
STRANA - 238.



**LED LINEÁRNÍ**  
STRANA - <?>.

INTEGROVANÝ LED ZDROJ



**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5**

9W | 890lm | 600mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 25/



AB600T5-9W-WW

5999097909301



**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5 SE SÍŤOVÝM KABLEM**

9W | 850lm | 600mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 25/



AB600T5-9W-WW-CB

5999097934648

AB600T5-9W-NW-CB

5999097934624



**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5 SE SÍŤOVÝM KABLEM**

15W | 1 500lm | 900mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 25/



AB900T5-15W-WW-CB

5999097934501

AB900T5-15W-NW-CB

5999097934488



**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5**

18W | 1 800lm | 1 200mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 25/



AB1200T5-18W-NW

5999097909349



**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5 SE SÍŤOVÝM KABLEM**

19W | 2 000lm | 1 200mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 25/



AB1200T5-19W-WW-CB

5999097934426

AB1200T5-19W-NW-CB

5999097934600



## KABEL

**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5 PRODLUŽOVACÍ KABEL**

150mm



ABT5-CON

5999097909967

**LED INTEGROVANÁ TRUBICE T5 SÍŤOVÝ KABEL**

~250V | 6A | 1m |



ABT5-ACPLUG

5999562280089

## LED SKLENĚNÉ TRUBICE

## LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13

9W | 850lm | 600mm | 240° | 220-240V | 25 000hodin | 25/

**100lm/W**

AB600T8-9W-WW-GL

5999562289389

## LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13

9W | 1 080lm | 600mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**120lm/W**

AB600T8-9W-NW-GL-IL

5999097925448

AB600T8-9W-CW-GL-IL

5999097925462

## LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13 V PAPIROVÉ TUBĚ

9W | 1 080lm | 600mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**120lm/W**

AB600T8-9W-NW-GL-IL-1

5999097925721

## LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13 HIGH LUMEN

9W | 1 350lm | 600mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**150lm/W**

AB600T8-9W-NW-GL-HL

5999097923581

## LED SKLENĚNÁ ZÁŘIVKA G13

18W | 1 750lm | 1 200mm | 240° | 220-240V | 20 000hodina | 25/

**100lm/W**

AB1200T8-18W-WW-GL

5999562289402



**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13**

18W | 2 110lm | 1 200mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**120lm/W**

AB1200T8-18W-WW-GL-IL	5999097925486
AB1200T8-18W-NW-GL-IL	5999097925509
AB1200T8-18W-CW-GL-IL	5999097925523

**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13 HIGH LUMEN**

18W | 2 700lm | 1 200mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**150lm/W**

AB1200T8-18W-NW-GL-HL	5999097923642
-----------------------	---------------

**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13**

24W | 2 350lm | 1 500mm | 240° | 220-240V | 20 000hodin | 25/

**100lm/W**

AB1500T8-24W-WW-GL	5999562289426
--------------------	---------------

**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13**

24W | 2 880lm | 1 500mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**120lm/W**

AB1500T8-24W-NW-GL-IL	5999097925561
AB1500T8-24W-CW-GL-IL	5999097925585

**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13 V PAPIROVÉ TUBĚ**

24W | 2 880lm | 1 500mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**120lm/W**

AB1500T8-24W-NW-GL-IL-1	5999097925745
-------------------------	---------------

**LED SKLENĚNÁ TRUBICE G13 HIGH LUMEN**

24W | 3 600lm | 1 500mm | 240° | 180-265V | 25 000hodin | 25/

**150lm/W**

AB1500T8-24W-NW-GL-HL	5999097923703
-----------------------	---------------

LED LINEÁRNÍ

**LED LINEÁRNÍ SVĚTLO S14D**



5W | 450lm | 300mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 50/



ABS14DNW-5W

5999562284650

**LED LINEÁRNÍ SVĚTLO S14S**



5W | 400lm | 300mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 50/



ABS14SNW-5W

5999562284636

**LED LINEÁRNÍ SVĚTLO S14D**



8W | 630lm | 500mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 50/



ABS14DWW-8W

5999097920443

ABS14DNW-8W

5999562289266

**LED LINEÁRNÍ SVĚTLO S14S**



8W | 630lm | 500mm | 120° | 220-240V | 25 000hodin | 50/



ABS14SWW-8W

5999097920467

ABS14SNW-8W

5999562289280



LED TRUBICE





### TRI-PROOF SVÍTIDLA

Tri-proof svítidla v našem sortimentu jsou plně chráněna proti prachu a výparům, díky ochraně IP65, která poskytuje vysokou úroveň ochrany proti vnikání par, prachu a dalších pevných materiálů. Doporučeno pro průmyslové haly, sklady, chodby, dílny nebo sklepy.

## TRI-PROOF SVÍTIDLA


---



**TRI-PROOF SVÍTIDLA**  
STRANA - 244.



**LED PRŮMYSLOVÉ INTEGROVANÉ  
TRI-PROOF SVÍTIDLA**  
STRANA - 246.





**LED NANO PROPOJITELNÁ SVÍTIDLA**  
STRANA - 247.



**TRI-PROOF SVÍTIDLO**

1x18W | 600 | AC85-265V | 80x90x656mm | 12/




ATPF-1X18W

5999097916361



**TRI-PROOF SVÍTIDLO**

1x36W | 1200 | AC85-265V | 80x90x1260mm | 12/




ATPF-1X36W

5999097916408



**TRI-PROOF SVÍTIDLO**

1x58W | 1500 | AC85-265V | 80x90x1560mm | 8/



ATPF-1X58W


5999097916446





### TRI-PROOF SVÍTIDLO

2x18W | 600 | AC85-265V | 115x90x656mm | 8/




ATPF-2X18W

5999097916385

### TRI-PROOF SVÍTIDLO

2x36W | 1200 | AC85-265V | 115x90x1260mm | 8/




ATPF-2X36W

5999097916422

### TRI-PROOF SVÍTIDLO

2x58W | 1500 | AC85-265V | 115x90x1560mm | 8/




ATPF-2X58W

5999097916460

**LED INTEGROVANÉ SVÍTIDLO**



**E** 20W | 1 900lm | AC180-265V | 105x78x600mm | 120° | 25 000hodin | 8/




ATPF-LED-20W

5999097916484

**LED INTEGROVANÉ SVÍTIDLO**



**E** 40W | 3 800lm | AC180-265V | 105x78x1200mm | 120° | 25 000hodin | 8/





ATPF-LED-40W

5999097916507

**LED INTEGROVANÉ SVÍTIDLO**



**E** 60W | 5 700lm | AC180-265V | 105x78x1500mm | 120° | 25 000hodin | 6/





ATPF-LED-60W

5999097916521



**LED NANO SVÍTIDLO PROPOJITELNÉ**

18W | 1 800lm | 220-240V | 41x32x680mm | 150° | 25 000hodin | 25/




ALNLNW-18W

5999097923147

**LED NANO SVÍTIDLO PROPOJITELNÉ**

24W | 2 400lm | 220-240V | 41x32x1225mm | 150° | 25 000hodin | 25/




ALNLNW-24W

5999097923123

**LED NANO SVÍTIDLO PROPOJITELNÉ**

36W | 3 600lm | 220-240V | 41x32x1525mm | 150° | 25 000hodin | 25/



ALNLNW-36W

5999097923109