



# REFLEKTOR LED

## COB

Snadná a rychlá instalace řešení LED namísto tradičních reflektorů. Rychlá návratnost zejména při průmyslové instalaci nebo intenzivní použití. K dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě až se sedmi výkony, i s detektorem pohybu.

## Normální se senzorem pohybu



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562283042	ABFLNW-10W-PIR	4 000K	900lm	10W	10
5999562283059	ABFLNW-20W-PIR	4 000K	1 800lm	20W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plně světlo





## Tenký



Výhodou tenkých kompaktních LED reflektorů s menší velikostí je to, že mohou esteticky osvětlit jakékoliv vnitřní nebo vnější prostory. Tenké reflektory jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě a čtyřech výkonech s infračervenými senzory.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999562284353	ABSFLNW-10W	4 000K	900lm	10W	30
5999097914220	ABSFLCW-10W	6 400K	910lm	10W	30
5999562284360	ABSFLNW-20W	4 000K	1 800lm	20W	15
5999097914244	ABSFLCW-20W	6 400K	1 810lm	20W	15
5999562284377	ABSFLNW-30W	4 000K	2 700lm	30W	10
5999097914268	ABSFLCW-30W	6 400K	2 710lm	30W	10
5999562284384	ABSFLNW-50W	4 000K	4 500lm	50W	5
5999097913865	ABSFLCW-50W	6 400K	4 510lm	50W	5
5999097913889	ABSFLCW-100W	6 400K	6 000lm	100W	6



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo

## Tenký se senzorem pohybu



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097914169	ABSFLCW-10W-PIR	6 400K	910lm	10W	20
5999097914183	ABSFLCW-20W-PIR	6 400K	1 810lm	20W	15
5999097914206	ABSFLCW-30W-PIR	6 400K	2 710lm	30W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo




# REFLEKTOR LED

## SMD

S praktickou velikostí a moderním vzhledem reflektory vybavené s čipem SMD poskytují alternativu místo tradičních reflektorů. Jejich kompaktní velikost a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby využití. Jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě, dle potřeby s detektorem pohybu, více výkonů.

## Tenký



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097908908	ABSSFLNW-10W	4 000K	800lm	10W	60
5999097914084	ABSSFLCW-10W	6 400K	820lm	10W	60
5999097908922	ABSSFLNW-20W	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097914107	ABSSFLCW-20W	6 400K	1 620lm	20W	40
5999097908946	ABSSFLNW-30W	4 000K	2 250lm	30W	40
5999097914121	ABSSFLCW-30W	6 400K	2 270lm	30W	40
5999097908960	ABSSFLNW-50W	4 000K	3 250lm	50W	20
5999097914145	ABSSFLCW-50W	6 400K	3 270lm	50W	20
5999097922805	ABSSFLNW-100W	4 000K	8 000lm	100W	4
5999097922829	ABSSFLNW-150W	4 000K	12 000lm	150W	1
5999097922843	ABSSFLNW-200W	4 000K	16 000lm	200W	1



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°




Nestmívatelné



0sec  
Okamžitě plně světlo

## Bílý slim



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097924847	ABSSFLNW-10W-W	4 000K	800lm	10W	60
5999097924861	ABSSFLNW-20W-W	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097924885	ABSSFLNW-30W-W	4 000K	2 250lm	30W	40



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné



0sec  
Okamžitě plně světlo




## rgb reflektor

S praktickou velikostí a moderním vzhledem reflektory vybavené s čipem SMD poskytují alternativu místo tradičních reflektorů. Jejich kompaktní velikost a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby využití. Jsou k dispozici v přirozené a studené bílé barevné teplotě, dle potřeby s detektorem pohybu, více výkonů.



IP65



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097926728	ABSSFLRGB-30W	RGB	1 521lm	30W	40



220-240V



Energetická třída A+



25.000h



120°




Stmívatelné  
S ovládačem

0sec

Okamžitě  
plně světlo



IP44



## Tenký se senzorem pohybu

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097908984	ABSSFLNW-10W-PIR	4 000K	800lm	10W	30
5999097914022	ABSSFLCW-10W-PIR	6 400K	820lm	10W	30
5999097909004	ABSSFLNW-20W-PIR	4 000K	1 600lm	20W	30
5999097914046	ABSSFLCW-20W-PIR	6 400K	1 620lm	20W	30
5999097909028	ABSSFLNW-30W-PIR	4 000K	2 250lm	30W	20
5999097914060	ABSSFLCW-30W-PIR	6 400K	2 270lm	30W	20
5999097909042	ABSSFLNW-50W-PIR	4 000K	3 250lm	50W	10



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžitě  
plně světlo



# REFLEKTOR LED

## S baterií



Reflektory s vestavěnou baterií umožňují přenosné a mobilní použití. Svítivost je nastavitelná ve dvou fázích, poskytující až 5 hodin provozu. Jsou k dispozici ve dvou výkonech v přirozené bílé barevné teplotě. Balení zahrnuje stojan a nabíječku střídavého proudu.



IP65

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Adaptér	Baterie	Provozní doba	ks/ karton
5999097907086	ABRFLNW-10W	4 000K	550lm	10W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	5h	20
5999097913681	ABRFLCW-10W	6 400K	560lm	10W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	5h	20
5999097907109	ABRFLNW-20W	4 000K	1 000lm	20W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	3h	10
5999097913704	ABRFLCW-20W	6 400K	1 010lm	20W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 2200mAh	3h	10
5999097922423	ABRFLNW-30W	4 000K	1 650lm	30W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 6600mAh	4h	4
5999097922447	ABRFLNW-50W	4 000K	2 750lm	50W	DC8.4V, 1A	2x Li-ion 7.4V 5400mAh	4h	4



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo

## Zapojit



Výhodou tenkých vodotěsných LED reflektorů s naklápěcí hlavou je, že mohou být použity k osvětlení jakéhokoli vnitřního nebo venkovního místa. Součástí balení je malý stojan pro reflektor, který reflektoru poskytuje mobilitu.



IP65

EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítivost	Výkon	Délka kabelu	ks/ karton
5999097919300	ABSSTFLNW-10W	4 000K	800lm	10W	1,5m	10
5999097919324	ABSSTFLNW-20W	4 000K	1 600lm	20W	1,5m	10
5999097919348	ABSSTFLNW-30W	4 000K	2 250lm	30W	1,5m	10
5999097919744	ABSSTFLNW-50W	4 000K	3 250lm	50W	1,5m	10



180-240V



Energetická třída A+



30.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo



## Slim žárovky s rychlým konektorem



Kompaktní a moderní reflektory vybavené s čipem SMD jsou skvělou alternativou tradičních reflektorů. Jejich kompaktní rozměry a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby montáže. Jsou k dispozici s neutrální teplotou bílé barvy a s různými výkony. Pro pohodlnou a snadnější instalaci je na konci 30cm kabelu rychlospojka s krytím IP68.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097930282	ABSSFLNW-10WQC	4 000K	800lm	10W	60
5999097930305	ABSSFLNW-20WQC	4 000K	1 600lm	20W	40
5999097930329	ABSSFLNW-30WQC	4 000K	2 250lm	30W	40
5999097930343	ABSSFLNW-50WQC	4 000K	3 250lm	50W	20



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo

## Slim světla se senzorem pochybu s rychlým konektorem



Kompaktní a moderní reflektory vybavené s čipem SMD jsou skvělou alternativou tradičních reflektorů. Jejich kompaktní rozměry a tenké pouzdro poskytují moderní způsoby montáže. Jsou k dispozici s neutrální teplotou bílé barvy a s různými výkony a se senzorem pohybu. Pro pohodlnou a snadnější instalaci je na konci 30cm kabelu rychlospojka s krytím IP68.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097930367	ABSSFLNW-10WQC-PIR	4 000K	800lm	10W	30
5999097930381	ABSSFLNW-20WQC-PIR	4 000K	1 600lm	20W	30
5999097930404	ABSSFLNW-30WQC-PIR	4 000K	2 250lm	30W	20



85-265V



Energetická třída A+



25.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo



# REFLEKTOR LED

## PRODUKTY SE STOJANY

Výhodou tenkých vodotěsných LED reflektorů s naklápěcí hlavou je, že mohou být použity k osvětlení jakéhokoli vnitřního nebo venkovního místa. Součástí balení je malý stojan pro reflektor, který reflektoru poskytuje mobilitu.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097926346	ABSSFLNW-20W-TRIPOD-S	4 000K	1 600lm	20W	4



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	ks/karton
5999097926322	ABSSFLNW-20W-TRIPOD-D	4 000K	3 200lm	40W	4