





OPRAWY LED / LED LAMPS





TORINO


5841 Z-8
 Q LED 32,8 W 2520 lm* 230 V




5840 Z-11
 Q LED 57 W 4390 lm* 230 V



5843 PL-8
 Q LED 32,8 W 2520 lm* 230 V



5842 PL-11
 Q LED 57 W 4390 lm* 230 V



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H06

H57

H82


H91

H101




ZOYA


5650 Z-6
 Q LED 57,3 W 4410 lm* 230 V




5651 PL-6
 Q LED 57,3 W 4410 lm* 230 V



5653 PL-5
 Q LED 57,3 W 4410 lm* 230 V



5652 Z-5
 Q LED 57,3 W 4410 lm* 230 V



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H57


H82

H101





SAGITTA


5690 Z-3
 Q LED 34,4 W 2640 lm* 230 V




5692 Z-2
 Q LED 23 W 1760 lm* 230 V



5695 P-2
 Q LED 23 W 1760 lm* 230 V



5694 P-3
 Q LED 34,4 W 2640 lm* 230 V



Dostępne
w kolorach




H01

H02

H57


H82

H101





UMBRA


5580 Z-8
Q LED 57 W 4360 lm* 230 V




5581 Z-8
Q LED 35 W 2680 lm* 230 V




5588 K-1
Q LED 5,5 W 420 lm* 230 V



5585 PL-8
Q LED 35 W 2680 lm* 230 V



5584 PL-8
Q LED 57 W 4360 lm* 230 V



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H06

H57

H82


H91

H101





UMBRA


5582 Z-6
 Q LED 43 W 3270 lm* 230 V




5583 Z-6
 Q LED 26 W 2000 lm* 230 V



5587 PL-6
 Q LED 26 W 2000 lm* 230 V



5586 PL-6
 Q LED 43 W 3270 lm* 230 V



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H06

H57

H82

H91

H101



FENA


5352 PL-2
 Q LED 28,5W 2180 lm* 230 V
 75 cm
 19 cm



5350 PL-3
 Q LED 43 W 3270 lm* 230 V
 75 cm
 19 cm



5351 PL-3
 Q LED 43 W 3270 lm* 230 V
 75 cm
 13 cm



5353 PL-2
 Q LED 28,5W 2180 lm* 230 V
 75 cm
 13 cm



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H06

H57





H82

H91

H101



TWIST



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H06

H57

H82

H91

H101



TWIST

5392 Z-3
 Q LED 60 W 3870 lm* 230 V
 max. 93 cm
 90 cm
 22 cm



5393 Z-2
 Q LED 40 W 2580 lm* 230 V
 max. 93 cm
 56 cm
 22 cm



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H06

H57

H82


H91

H101




LARGO



5200 Z-1
Q LED 32 W 2470 lm* 230 V





5202 Z-2
Q LED 65 W 4950 lm* 230 V



5304 Z-1
Q LED 25 W 1675 lm* 230 V



5405 Z-1
Q LED 21,9 W 1680 lm* 230 V



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H57


H82

H101





LARGO


5300 Z-2
 Q LED 57,4W 3780 lm* 230V




5301 Z-2
 Q LED 43 W 3270 lm* 230 V



5302 PL-2
 Q LED 50 W 3310 lm* 230 V



5312 B-1
 Q LED 4,9W 320 lm* 230 V
 ** pilot niedostępny



Dostępne
 w kolorach



H01

H02


H57

H82


H101




LARGO




5303 PL-4
 Q LED 35 W 2680 lm* 230 V




5316 PL-8
 Q LED 44 W 3360 lm* 230 V



5317 PL-8
 Q LED 48 W 3690 lm* 230 V



5311 B-1
 Q LED 4,9 W 320 lm* 230 V
 ** pilot niedostępny



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H57


H82

H101




LARGO


5210 PL-3
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V




5213 PL-3
 Q LED 54 W 4150 lm* 230 V




5216 PL-3
 Q LED 25 W 1870 lm* 230 V



5211 K-3
 Q LED 18 W 1380 lm* 230 V



5313 P-1
 Q LED 20 W 1550 lm* 230 V
 ** pilot niedostępny



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H57

H82

H101

LARGO 139



LARGO



5403 K-1
Q LED 14 W 1050 lm* 230 V
75 cm 8 cm 9 cm



5307 K-1
Q LED 11 W 840 lm* 230 V
61 cm 8 cm 9 cm



5404 K-1
Q LED 8,5 W 630 lm* 230 V
45 cm 8 cm 9 cm



5306 K-1
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
9 cm 25 cm 8 cm



5308 K-1
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
9 cm 24 cm 10 cm



5315 K-1
Q LED 4,3 W 285 lm* 230 V
12 cm 24 cm 8 cm

Dostępne
w kolorach



H01

H02

H57

H82

H101



LUNGO


5225 PL-3
 Q LED 27 W 2052 lm* 230 V




5224 PL-3
 Q LED 39 W 2890 lm* 230 V



5226 K-1
 Q LED 6,3 W 480 lm* 230 V



5220 Z-2
 Q LED 33 W 2520 lm* 230 V



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H57

H82


H101




LUMENOS




5331 PL-16
 Q LED 82 W 6550 lm* 230 V




5255 PL-16
 Q LED 140 W 10920 lm* 230 V



5257 PL-12
 Q LED 52 W 4030 lm* 230 V



5259 PL-8
 Q LED 35 W 2680 lm* 230 V



Dostępne
 w kolorach



H01


H02

H57

H82

H91


H101




LUMENOS




5258 PL-8
Q LED 35 W 2680 lm* 230 V



5256 PL-12
Q LED 52 W 4030 lm* 230 V



5330 PL-16
Q LED 82 W 6550 lm* 230 V



Dostępne
w kolorach



H01

H02

H57

H82



H91

H101



LUMENOS


5254 PL-16
 Q LED 140 W 10920 lm* 230 V




Dostępne
w kolorach



5253 PL-8
 Q LED 70 W 5460 lm* 230 V



5251 PL-6
 Q LED 47 W 3130 lm* 230 V




LUMENOS




SPINER


5024 PL-12
 Q LED 40 W 3020 lm* 230 V




5242 PL-4
 Q LED 17,3 W 1340 lm* 230 V



5243 PL-8
 Q LED 19,2 W 1510 lm* 230 V



5029 K-3
 Q LED 11 W 810 lm* 230 V



Dostępne
 w kolorach



H01

H02

H57

H82

H101

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
0031	anturium	95
0039	orion	105
0145	irys	77
0146	irys	77
0147	irys	77
0148	irys	77
0149	irys	77
0194	cros	99
0195	cros	99
0196	cros	99
0197	cros	99
0214	orion	105
0215	orion	105
0216	orion	103
0218	orion	103
0219	orion	103
0221	orion	105
0222	orion	103
0223	orion	103
0232	rondo	83
0233	rondo	83
0234	rondo	83
0235	rondo	83
0236	rondo	83
0237	rondo	83
0244	rondo	83
0270	cros	99
0271	cros	99
0272	cros	99
0280A	retro	107
0280B	retro	107
0281A	retro	107

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
0281B	retro	107
0282/16	retro	109
0282/24	retro	111
0282/36	retro	111
0282/44	retro	111
0282A	retro	107
0282B	retro	107
0283/2	retro	109
0283/3	retro	109
0283/5	retro	109
0284	retro	109
0285	retro	109
0286	retro	109
0291	orion	105
0326	ella	93
0327	ella	93
0328	ella	93
0329	ella	93
0330	ella	93
0339	ella	93
0473	anturium	95
0474	anturium	95
0475	anturium	95
0477	anturium	95
0514	anturium	95
0515	anturium	97
0516	anturium	97
0518	anturium	97
0886	spider	81
0887	spider	81
0888	spider	81
0889	spider	81

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
1070	magnum	85
1071	magnum	85
1072	magnum	85
1073	magnum	85
1074	magnum	85
1075	magnum	85
1076	magnum	85
1789	spider	81
2020	armena	79
2021	armena	79
2022	armena	79
2023	armena	79
2024	armena	79
2025	armena	79
3890	idella	101
3891	idella	101
3892	idella	101
3893	idella	101
3894	idella	101
3895	idella	101
3896	idella	101
4343	bona	113
4344	bona	113
4345	bona	113
4346	bona	113
4347	bona	113
4348	bona	113
4349	bona	113
4460	scotti	73
4461	scotti	73
4463	scotti	73
4464	scotti	73

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
4465	scotti	73
4466	scotti	73
4467	scotti	73
4468	scotti	73
4580	avalon	87
4581	avalon	89
4583	avalon	89
4584	avalon	89
4585	avalon	87
4586	avalon	87
4587	avalon	87
4588	avalon	89
4589	avalon	89
4590	camelot	91
4591	camelot	91
4592	camelot	91
4593	camelot	91
4594	camelot	91
4595	camelot	91
4630	vega	75
4631	vega	75
4632	vega	75
4633	vega	75
4634	vega	75
5010	tornado	67
5011	tornado	67
5012	tornado	69
5013	tornado	69
5014	tornado	69
5015	tornado	69
5016	tornado	69
5017	tornado	69

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5019	tornado	67
5024	spiner	151
5029	spiner	151
5200	largo	133
5202	largo	133
5210	largo	139
5211	largo	139
5213	largo	139
5216	largo	139
5220	lungo	143
5224	lungo	143
5225	lungo	143
5226	lungo	143
5242	spiner	151
5243	spiner	151
5251	lumenos	149
5253	lumenos	149
5254	lumenos	149
5255	lumenos	145
5256	lumenos	147
5257	lumenos	145
5258	lumenos	147
5259	lumenos	145
5300	largo	135
5301	largo	135
5302	largo	135
5303	largo	137
5304	largo	133
5306	largo	141
5307	largo	141
5308	largo	141
5311	largo	137

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5312	largo	135
5313	largo	139
5315	largo	141
5316	largo	137
5317	largo	137
5320	arabica	71
5321	arabica	71
5322	arabica	71
5324	arabica	71
5330	lumenos	147
5331	lumenos	145
5350	fena	127
5351	fena	127
5352	fena	127
5353	fena	127
5384	twist	129
5385	twist	129
5386	twist	129
5387	twist	129
5392	twist	131
5393	twist	131
5403	largo	141
5404	largo	141
5405	largo	133
5520	vento	65
5521	vento	65
5522	vento	65
5523	vento	65
5524	vento	65
5525	vento	65
5526	vento	65
5527	vento	65

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5580	umbra	123
5581	umbra	123
5582	umbra	125
5583	umbra	125
5584	umbra	123
5585	umbra	123
5586	umbra	125
5587	umbra	125
5588	umbra	123
5590	statik	63
5591	statik	63
5592	statik	63
5600	stik	61
5601	stik	61
5602	stik	61
5603	stik	61
5604	stik	61
5650	zoya	119
5651	zoya	119
5652	zoya	119
5653	zoya	119
5690	sagitta	121
5692	sagitta	121
5694	sagitta	121
5695	sagitta	121
5730	etro	57
5731	etro	57
5732	etro	57
5733	etro	59
5734	etro	59
5735	etro	57
5736	etro	59

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5737	etro	59
5738	etro	57
5740	zonda	55
5741	zonda	55
5742	zonda	55
5743	zonda	55
5744	zonda	55
5780	dori	51
5781	dori	51
5782	dori	51
5783	dori	51
5784	dori	51
5785	dori	51
5786	dori	51
5790	dora	53
5791	dora	53
5792	dora	53
5793	dora	53
5794	dora	53
5800	wood	49
5801	wood	49
5802	wood	49
5803	wood	49
5804	wood	49
5805	wood	49
5806	wood	49
5810	modo	47
5811	modo	47
5812	modo	47
5813	modo	47
5814	modo	47
5815	modo	47

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5820	loft	45
5821	loft	45
5822	loft	45
5830	bell	43
5840	torino	117
5841	torino	117
5842	torino	117
5843	torino	117
5850	neo	38
5851	neo	39
5852	neo	41
5853	neo	41
5854	neo	39
5855	neo	39
5856	neo	41
5857	neo	41
5858	neo	41
5859	neo	41
5860	neo	39
5861	neo	41
5862	neo	39
5863	neo	39
5864	neo	39
5880	ruby	15
5881	ruby	15
5882	ruby	15
5883	ruby	15
5884	ruby	15
5885	ruby	15
5886	ruby	15
5887	ruby	17
5888	ruby	17

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5889	ruby	17
5890	ruby	17
5891	ruby	17
5892	ruby	15
5893	ruby	15
5900	tivoli	23
5901	tivoli	23
5902	tivoli	23
5903	tivoli	25
5904	tivoli	23
5905	tivoli	23
5906	tivoli	23
5907	tivoli	27
5908	tivoli	27
5909	tivoli	27
5910	tivoli	25
5911	tivoli	25
5912	tivoli	25
5913	tivoli	27
5914	tivoli	25
5915	tivoli	27
5916	tivoli	27
5920	azure	33
5921	azure	33
5922	azure	33
5923	azure	33
5924	azure	33
5925	azure	33
5926	azure	35
5927	azure	35
5928	azure	35
5929	azure	35

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5930	azure	35
5931	azure	35
5932	azure	33
5933	azure	33
5940	piko	37
5941	piko	37
5942	piko	37
5943	piko	37
5950	atol	31
5951	atol	31
5952	atol	31
5953	atol	31
5954	atol	31
5955	atol	31
5960	linea	11
5961	linea	11
5962	linea	11
5963	linea	11
5964	linea	11
5965	linea	11
5966	linea	11
5967	linea	11
5970	rollo	13
5971	rollo	13
5972	rollo	13
5973	rollo	13
5974	rollo	13
5975	rollo	13
5976	rollo	13
5977	rollo	13
5978	rollo	13
5980	selva	21

Nr katalogowy	Nazwa	Strona
5981	selva	21
5982	selva	21
5990	selva	19
5991	selva	19
5992	selva	19
5993	selva	19
5994	selva	21
5995	selva	19
6000	tori	7
6001	tori	7
6010	duke	29
6011	duke	29
6012	duke	29
6013	duke	29
6014	duke	29
6015	duke	29
6016	duke	29
6017	duke	29
6018	duke	29
6020	livia	9
6021	livia	9
6022	livia	9
6023	livia	9
6024	livia	9



ANTURIUM, ARABICA, ARMENA, ATOL, AVALON, AZURE, BELL, BONA, CAMELOT, CROS, DORA, DORI, DUKE, ELLA, ETRO, IDELLA, IRYS, LINEA, LIVIA, LOFT, MAGNUM, MODO, NEO, ORION, PIKO, RETRO, ROLLO, RONDO, RUBY, SCOTTI, SELVA, SPIDER, STATIK, STIK, TIVOLI, TORI, TORNADO, VEGA, VENTO, WOOD, ZONDA




FENA, LARGO, LUMENOS, LUNGO, SAGITTA, SPINER, TORINO, TWIST, UMBRA, ZOYA



Poland

LIS POLAND Sp. z o.o.
37-710 Żurawica, ul. Przemyska 8
tel. +48 16 672 39 90; fax +48 16 672 31 50
e-mail: info@lis-poland.pl
www.lis-poland.pl; www.sklep.lis-poland.pl

Orientacyjne porównanie strumienia świetlnego (jasności) klasycznej żarówki do źródła światła LED stosowanego w oprawkach Lis Lighting.
Approximate values of the brightness (white light output) of the classical bulb and LED lights of LIS Lighting products.



*) Całkowita wartość strumienia światła emitowanego przez zastosowane źródło światła.
*) The total value of light output emitted by the light source used.

Firma Lis Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych w niniejszym katalogu modeli, parametrów technicznych oraz zaprzestania kontynuacji danego modelu.
LIS Poland Sp. z o.o. reserves the right to introduce changes in models and technical parameters of products presented in this catalogue or withdraw the access to products at any time with or without prior notice.