



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

PANEL LED

Díky štíhlému designu nabízejí LED panely vynikající alternativu namísto předchozího neonového řešení i v průmyslovém prostředí. Díky volitelnému příslušenství, jako je montážní spona, závěsný drát a montážní rám, je lze plně přizpůsobit a snadno nainstalovat do jakékoliv místnosti. K dispozici ve třech barevných teplotách, 2 výkony.



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999097930220	ABSLP600-40W-WW	3 000K	3 600lm	40W	595x10x595mm	5
5999097930244	ABSLP600-40W-NW	4 000K	4 000lm	40W	595x10x595mm	5
5999097930268	ABSLP600-40W-CW	6 400K	4 200lm	40W	595x10x595mm	5
5999562280959	ABSLP600-45W-WW	3 000K	3 800lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280041	ABSLP600-45W-NW	4 000K	4 000lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280973	ABSLP600-45W-CW	6 400K	4 200lm	45W	595x12x595mm	5
5999562280812	ABSLP620-45W-WW	3 000K	3 500lm	45W	620x12x620mm	5
5999562280799	ABSLP620-45W-NW	4 000K	3 600lm	45W	620x12x620mm	5
5999562280836	ABSLP620-45W-CW	6 400K	3 700lm	45W	620x12x620mm	5
5999097913360	ABSLP600-48W-WW	3 000K	4 000lm	48W	595x10x595mm	5
5999097913384	ABSLP600-48W-NW	4 000K	4 100lm	48W	595x10x595mm	5
5999097913407	ABSLP600-48W-CW	6 400K	4 200lm	48W	595x10x595mm	5

UGR<19



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Velikost	ks/ karton
5999097930169	ABSLP30120-40W-WW	3 000K	3 600lm	40W	295x10x295mm	5
5999097930183	ABSLP30120-40W-NW	4 000K	4 000lm	40W	295x10x295mm	5
5999562280874	ABSLP30120-45W-WW	3 000K	3 500lm	44W	295x12x1195mm	5
5999562280850	ABSLP30120-45W-NW	4 000K	3 600lm	45W	295x12x1195mm	5
5999562280898	ABSLP30120-45W-CW	6 400K	3 700lm	45W	295x12x1195mm	5



220-240V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsná sada drátu a svorka panelu

Produkt	EAN	Kód produktu
Sada drátů	5999097907840	ALPWHS
Spona na panel (4 ks / balení)	5999097909882	ALP-CLIP



Přisazený rám

Velikost	EAN	Kód produktu
600x600mm	5999097907864	ALPSMF6060
300x1200mm	?5999097907877?	ALPSMF30120



Stmívatelný řidič

Produkt	EAN	Kód produktu
Stmívatelný řidič	5999097913643	ALP-DDRVR4548





LED STROPNÍ ŽÁROVKY

NASTAVITELNÁ

Hliníkové kulaté a čtvercové stropní žárovky jsou k dispozici ve verzi nastavitelné a montážované na zeď. K dispozici v šesti úrovních výkonu a třech barevných teplotách.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítilivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912301	ACRPWW-R-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x10mm	50
5999097912004	ACRPNW-R-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x10mm	50
5999097912325	ACRPCW-R-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x10mm	50
5999097916583	ACRPWW-R-9W-ALU	3 000K	620lm	9W	141x10mm	50
5999097916620	ACRPCW-R-9W-ALU	6 400K	640lm	9W	141x10mm	50
5999562281192	ACRPWW-R-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x10mm	40
5999562288863	ACRPNW-R-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x10mm	40
5999562281215	ACRPCW-R-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x10mm	40
5999097916705	ACRPWW-R-15W-ALU	3 000K	1 120lm	15W	187x10mm	20
5999097916743	ACRPCW-R-15W-ALU	6 400K	1 140lm	15W	187x10mm	20
5999562281277	ACRPWW-R-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x10mm	20
5999562288900	ACRPNW-R-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x10mm	20
5999562281291	ACRPCW-R-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x10mm	20
5999097913063	ACRPWW-R-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	296x10mm	20
5999097912080	ACRPNW-R-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	296x10mm	20
5999097913087	ACRPCW-R-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	296x10mm	20



220-240V



Energetická
třída A+



20.000h



120°



Nestmíva-
telné



Okamžitě plné
světlo



Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svítilivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097912349	ACRPWW-S-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	116x10x116mm	50
5999097912028	ACRPNW-S-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	116x10x116mm	50
5999097912363	ACRPCW-S-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	116x10x116mm	50
5999097916644	ACRPWW-S-9W-ALU	3 000K	620lm	9W	141x10x141mm	50
5999097916668	ACRPNW-S-9W-ALU	4 000K	630lm	9W	141x10x141mm	50
5999097916682	ACRPCW-S-9W-ALU	6 400K	640lm	9W	141x10x141mm	50
5999562281239	ACRPWW-S-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	166x10x166mm	40
5999562288887	ACRPNW-S-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	166x10x166mm	40
5999562281253	ACRPCW-S-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	166x10x166mm	40
5999097916767	ACRPWW-S-15W-ALU	3 000K	1 120lm	15W	187x10x187mm	20
5999097916781	ACRPNW-S-15W-ALU	4 000K	1 130lm	15W	187x10x187mm	20
5999097916804	ACRPCW-S-15W-ALU	6 400K	1 140lm	15W	187x10x187mm	20
5999562281314	ACRPWW-S-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x10x220mm	20
5999562288924	ACRPNW-S-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x10x220mm	20
5999562281338	ACRPCW-S-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x10x220mm	20
5999097913100	ACRPWW-S-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	291x10x291mm	20
5999097912103	ACRPNW-S-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	291x10x291mm	20
5999097913124	ACRPCW-S-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	291x10x291mm	20

220-240V

A+
Energetická
třída A+

20.000h

120°

Nestmíva-
telné

0sec
Okamžité plné
světlo



LED STROPNÍ ŽÁROVKY

SATÉNOVÝ NIKL ZAPUŠTĚNÝ

Montážované stropní žárovky s klipem kulatého a čtvercového tvaru s hliníkovými příchytkami jsou k dispozici v barvě saténového niklu, čtyřech příkonech a teplotě neutrální bílé barvy.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929743	ACRPNW-R-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x10mm	50
5999097929989	ACRPNW-R-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x10mm	40
5999097929828	ACRPNW-R-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x10mm	20
5999097929903	ACRPNW-R-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	296x10mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929767	ACRPNW-S-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	116x10x116mm	50
5999097930008	ACRPNW-S-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	166x10x166mm	40
5999097929842	ACRPNW-S-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x10x220mm	20
5999097929927	ACRPNW-S-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	291x10x291mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné


0sec

Okamžité plné světlo

NASTAVITELNÁ NA ZEĎ

Stropní žárovky v kulatém a čtvercovém tvaru jsou k dispozici také ve verzi montážované na zeď. Jejich výhodou je, že během instalace nevyžadují díru ve stropě, takže je mnohem jednodušší je nainstalovat na daný povrch.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/ karton
5999097912387	ACSMWW-R-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x31,5mm	50
5999097912042	ACSMNW-R-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x31,5mm	50
5999097912400	ACSMCW-R-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x31,5mm	50
5999562281888	ACSMWW-R-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x31,5mm	40
5999562281864	ACSMNW-R-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x31,5mm	40
5999562281901	ACSMCW-R-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x31,5mm	25
5999562281949	ACSMWW-R-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x31,5mm	30
5999562281925	ACSMNW-R-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	225x31,5mm	30
5999562281963	ACSMCW-R-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x31,5mm	30
5999097908847	ACSMWW-R-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	300x31,5mm	20
5999097908823	ACSMNW-R-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5mm	20
5999097913148	ACSMCW-R-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	300x31,5mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité
plné světlo





LED STROPNÍ ŽÁROVKY

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/ karton
5999097912424	ACSMWW-S-6W-ALU	3 000K	410lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097912066	ACSMNW-S-6W-ALU	4 000K	420lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097912448	ACSMCW-S-6W-ALU	6 400K	430lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999562282007	ACSMWW-S-12W-ALU	3 000K	940lm	12W	170x31,5x170mm	25
5999562281987	ACSMNW-S-12W-ALU	4 000K	950lm	12W	170x31,5x170mm	40
5999562282021	ACSMCW-S-12W-ALU	6 400K	960lm	12W	170x31,5x170mm	25
5999562281130	ACSMWW-S-18W-ALU	3 000K	1 480lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999562280997	ACSMNW-S-18W-ALU	4 000K	1 490lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999562282267	ACSMCW-S-18W-ALU	6 400K	1 500lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999097908885	ACSMWW-S-24W-ALU	3 000K	1 990lm	24W	300x31,5x300mm	20
5999097908861	ACSMNW-S-24W-ALU	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5x300mm	20
5999097913162	ACSMCW-S-24W-ALU	6 400K	2 010lm	24W	300x31,5x300mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné



Okamžitě
plné světlo



SATÉNOVÝ NIKL PRO MONTÁŽ NA STĚNU

Saténově niklové kulaté a čtvercové stropní žárovky jsou k dispozici také v montážní verzi v nástěnném provedení. Jejich výhodou je, že při instalaci není třeba do stropu vyřezávat žádné otvory, takže jejich instalace je poměrně snadná.

Kulatý



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929781	ACSMNW-R-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x31,5mm	50
5999097930022	ACSMNW-R-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x31,5mm	40
5999097929866	ACSMNW-R-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	225x31,5mm	30
5999097929941	ACSMNW-R-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo

Čtvercový



EAN	Kód produktu	Barevná teplota	Svitivost	Výkon	Vnější velikost	ks/karton
5999097929804	ACSMNW-S-6W-ALU-SN	4 000K	420lm	6W	120x31,5x120mm	50
5999097930046	ACSMNW-S-12W-ALU-SN	4 000K	950lm	12W	170x31,5x170mm	40
5999097929880	ACSMNW-S-18W-ALU-SN	4 000K	1 490lm	18W	220x31,5x220mm	30
5999097929965	ACSMNW-S-24W-ALU-SN	4 000K	2 000lm	24W	300x31,5x300mm	20



85-265V



Energetická třída A+



20.000h



120°



Nestmívatelné

0sec

Okamžité plné světlo