


ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

Interiérové dveře 02

Uvedené ceny jsou BEZ DPH

**Prima
dveře**



OBSAH

RÁMOVÉ A DESKOVÉ DVEŘE

UBBE	1
ODO	2
PREMIO	3
PASSO	4
KVERKO	5
FRAM	6
AMUN	7
TICO	8
ESMERO	9
DRUKO	10
TRON A	11
TRON B	12
ČECHIE	13
TYRION	14
ATIN	15
SOTO	16
FAGO A	17
FAGO B	18
FAGO D	19
BRILA ALU	20
KAHAVA	21
NORDEN A	22
NORDEN B	23
SHIMO	24
BASIC ^{PLUS}	25
BASIC HQ	26
BESTA HQ	27
GRAND HQ	28
LOGIS HQ	29
BESTA ^{PLUS}	30
ESENCE	31
GRAND	32
GRAND ^{PLUS}	33
KOMBA	34
KOMBA ^{PLUS}	35
LOGIS ^{PLUS}	36
RUBIC	37
RUBIC ^{PLUS}	38
BIKO	39
FLOKI	40
SIGGI	41
ČECHIE	42
GERBE	43
GOFAR	44
ALFA	45
BETA	46

GAMA	47
DELTA	48
STANDARD INVEST ^{NOVINKA}	49
STANDARD INVEST HQ ^{NOVINKA}	50
ALVA ^{NOVINKA}	51
LIVIA ^{NOVINKA}	52
NOVA ^{NOVINKA}	53
ESTRA ^{NOVINKA}	54
VERSO ^{NOVINKA}	55
NOVA HQ ^{NOVINKA}	56
VETRO E HQ ^{NOVINKA}	57
VETRO E ^{NOVINKA}	58
GRAFI ^{NOVINKA}	59–60
LUX ^{NOVINKA}	61
CLARO ^{NOVINKA}	62
SEMI ^{NOVINKA}	63
WOOD ^{NOVINKA}	64
GARDE STANDARD ^{VSTUPNÍ DVEŘE}	65
GARDE SAFE ^{VSTUPNÍ DVEŘE}	66

GLASS/SKLENĚNÉ DVEŘE

CRYSTAL BASIC	67
SKLENĚNÁ KŘÍDLA	68
KOVÁNÍ	69
SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ	70

ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ	71–73
RÁMOVÉ	74
OCELOVÉ	75

SPECIÁLNÍ DVEŘE

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY	76–77
PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI	78–79
KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO	80
BEZPEČNOSTNÍ PP VATRA UNI SAFE BT2	81

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY BASIC, BASIC COMBI	82–83
VENTILACE	84
SKLA	85
DEKORY – FÓLIE, LAKOVANÉ	86–87

TECHNICKÉ INFO


NA CO SI DÁT POZOR	88–89
VYSVĚTLIVKY IKON	90–91

STANDARD


UBBE 10



UBBE 20



UBBE 30



5.520,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

					bílá struktura	CPPL
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac		CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+		
černá mat	světle šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial		CPVL

STANDARD



5.520,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- dveře ODO 50 – 1 výplň mezi kazetami sklo, 5 výplní mezi kazetami vložka HDF v barvě křídla
- dveře ODO 60 – 6 výplní mezi kazetami vložka HDF v barvě křídla
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo




STANDARD


PREMIO
PREMIO 40*
PREMIO 80**



PREMIO 10
PREMIO 50*
PREMIO 90**




PREMIO 20
PREMIO 60*
PREMIO 100**



PREMIO 30
PREMIO 70*
PREMIO 110**



PREMIO 120



PREMIO 130



6.160,-

PREMIO
PREMIO 10-30
(4 mm sklo)



*PREMIO 40-70
(4 mm HDF deska
v dekoru křídla)



**PREMIO 80-110
(4 mm HDF deska
potažená stříbrnou
fólií CPPL)



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- dveře PREMIO, PREMIO 10, 20, 30: výplně mezi kazetami sklo tl. 4 mm
- dveře PREMIO 40, 50, 60, 70: výplně mezi kazetami vložka HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- dveře PREMIO 80, 90, 100, 110: výplně mezi kazetami vložka HDF potažená stříbrnou fólií
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- dveře PREMIO 120 – 2 výplně mezi kazetami sklo, 6 výplní mezi kazetami vložka HDF v barvě křídla
- dveře PREMIO 130 – 2 výplně mezi kazetami sklo, 6 výplní mezi kazetami vložka HDF potažená stříbrnou fólií

					CPPL
				bílá struktura	
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	
černá mat	světle šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

STANDARD



5.900,-

profilovaná kazeta
tl. 19 mm Passo 90–120



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE


- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelů PASSO 30, 40, cena + 30 % + ostatní příplatky
- u PASSO, 10, 20 a 50, 60 profilovaná kazeta HDF tl. 16 mm
- u PASSO 90–120 profilovaná kazeta HDF tl. 19 mm



STANDARD



5 kazet
v barvě křídla
KVERKO 60



6.550,-

kazeta HDF tl. 4 mm
potažená stříbrnou
fólií



kazeta HDF tl. 4 mm
v dekoru křídla



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u KVERKO 10, 30 kazeta HDF tl. 4 mm potažená stříbrnou fólií CPPL
- u KVERKO 40, 60 kazeta HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



STANDARD



6.230,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

					CPPL
				bilá struktura	
černá struktura	bilá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	
černá mat	světlé šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

STANDARD



5.520,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- dveře AMUN 60 – 1 výplň mezi kazetami sklo, 4 výplně mezi kazetami vložka HDF v barvě křídla
- dveře AMUN 70 – 5 výplň mezi kazetami vložka HDF v barvě křídla



STANDARD



6.350,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



STANDARD



6.420,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



STANDARD




6.030,-

DETAIL
PROFILOVANÉ
FAZE DILCŮ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

STANDARD



6.350,-

DETAIL
PLOCHÉ
FÁZE DÍLCŮ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových kromě modelu TRON A 80, cena + 30 % + ostatní příplatky



TRON B

STANDARD



6.350,-

DETAIL
PROFILOVANÉ
FÁZE DÍLCŮ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelu TRON B 80, cena + 30 % + ostatní příplatky

					CPPL
				bílá struktura	
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	
černá mat	šedá struktura	dub bělený 3D+	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
světle šedá mat	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

STANDARD

ČECHIE 10



ČECHIE 20



ČECHIE 30



ČECHIE 40



ČECHIE 50



ČECHIE 60



ČECHIE 70



ČECHIE 80



ČECHIE 90



ČECHIE 100



ČECHIE 110




6.990,-

DETAIL
PROFILOVANÉ
FÁZE DÍLCŮ



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

STANDARD



6.480,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré
- v základu 4mm sklo decormat
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky




STANDARD

ATIN 10




ATIN 20




ATIN 30



6.030,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- ATIN 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat
- nelze posuvné ani bezfalcové

STANDARD




6.030,-

DETAIL
PLOCHÉ
FÁZE DILCŮ




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

STANDARD



DETAIL



7.640,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE


- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO A20 – 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: šíře 80 – 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- u posuvných dveří alu lišta u (drážka pro trn)
- nelze zkracovat

					CPPL
				bílá struktura	
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	
černá mat	světle šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

STANDARD



DETAIL



6.990,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



ventilace štěrbinou v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- FAGO B20 – 150 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, pouze ve vodorovném provedení dekoru
- u posuvných dveří alu lišta u (drážka pro trn)
- nelze zkracovat

					bílá struktura	CPPL
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac		CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+		
černá mat	světle šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial		CPVL

STANDARD



6.990,-

DETAIL



DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- kalené sklo 8 mm
- výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+, pouze ve vodorovném provedení dekoru
- model FAGO D nespĺňuje ventilační požadavky
- u posuvných dveří alu lišta u (drážka pro trn)
- nelze zkracovat

					bílá struktura	CPPL
černá struktura	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
kaštan marone	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac		CPPL TOP
dub evoke	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+		
černá mat	světle šedá mat	šedá struktura	dub beskyd 3D	dub retro 3D+		
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial		CPVL

BRILA ALU

STANDARD

BRILA ALU 10



5.390

BRILA ALU 11



6.800,-

BRILA ALU 12



6.800,-

BRILA ALU 13



6.800,-

BRILA ALU 20



5.390

BRILA ALU 21




6.800,-

BRILA ALU 22



6.800,-

BRILA ALU 23



6.800,-

BRILA ALU 24




6.800,-

BRILA ALU 25



6.800,-

BRILA ALU 30




5.390,-

BRILA ALU 50



5.390,-

BRILA ALU 60



5.390,-

DESKOVÉ
DVEŘE

CPVL

CPPL

TOP

DUTINKA
vyplňRAM
DŘEV.provedení
FALCtechnologie
HRANAzábrubní
skla

60-90

MINUS
6 CM
možnost
zkráceníGLASS
bezpečné
skloEKO
logickéZÁMKY 72 mm
základníSUPER
CENASLIDE
systémbezpráhlová
sklaventilační
otvoryprovedení
BEZFALC
SLIDE

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100

DVOUKŘÍDLÉ

ventilační
stěrčina
v rámuventilační
průduchyprovedení
BEZFALC
OTOČNÉpříplatková
sklaventilační
mřížka

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60, možnost bez aluminiových pásků 8 x 2 mm za příplatek
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- do bezfalcového křídla nelze mřížka, pouze kulaté průduchy
- dekor dub šedý 3D+, pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: jalousie, chinchila
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- model BRILA ALU 10, 20, 30, 50 a 60 lze i v dekorech HCPL

					bilá struktura	ořech	CPPL
kaštan marone	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	ořech karamel	jilm antracit	jilm tabac	
dub evoke	bilá mat	dub bělený 3D+	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
světle šedá mat	stříbrná	černá struktura	šedá struktura	dub toffi	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial			CPVL

STANDARD

KAHAVA 10



5.010,-

KAHAVA 20



5.520,-

KAHAVA 30



5.520,-

KAHAVA 40



5.780,-

KAHAVA 50
CABIN



5.780,-

KAHAVA 60



5.780,-

KAHAVA 70



KAHAVA 80



KAHAVA 90



KAHAVA 100



KAHAVA 110



KAHAVA 120



KAHAVA 130



5.010,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- křídlo je vždy bílé, s možností výběru dekoru vloženého pásu
- KAHAVA 50 CABIN – rámeček je vždy potažen stříbrnou folií
- KAHAVA 70 i 120 dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



NORDEN A

STANDARD

NORDEN A10
7 kazet



5.390,-

NORDEN A20
7 kazet




5.520,-

NORDEN A30
7 kazet



5.780,-

NORDEN A40
5 kazet



5.390,-

NORDEN A50
5 kazet



5.780,-

NORDEN A60
5 kazet



5.780,-

DETAIL
FÁZE
DÍLCŮ




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE


- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené a slícované pásy vodorovných a svislých dekorů
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního provedení otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



STANDARD



5.260,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE


- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+, pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



BASIC HQ


STANDARD

BASIC HQ 10



3.600,-

BASIC HQ 20




4.370,-

BASIC HQ 60




4.620,-

BASIC HQ 10
CABIN MDF



6.290,-

BASIC HQ 10
CABIN OCEL



8.850,-

BASIC HQ 40



4.810,-

BASIC HQ 50



7.440,-

BASIC HQ 80



7.570,-

POUZE OBLÝ VYSTOUPLÝ
ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110: pouze BASIC HQ 10
- horní doplňkový zámek: pouze BASIC HQ 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- BASIC HQ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC HQ 10 CABIN OCEL – lze pouze sklo decormat a sklo čirá
- křídlo bezfalcové otočné a bezfalc. slide je možné pouze u modelu BASIC HQ 10, 20, 60



STANDARD

BESTA HQ 10




BESTA HQ 20



BESTA HQ 30



BESTA HQ 40



POUZE OBLÝ VYSTOUPLÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK
U MODELU 40 PLOCHÁ KAZETA

4.810,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit


bilá mléčná	bilá	akácie	dub medový	HCPL/HCPL Ultra
	popelavě šedá	kaštan	šedá tmavá	
dub šedý	dub irský	ořech	ořech toscana	HCPL
		ořech pálený	kompozit 2	

STANDARD

GRAND HQ 10



GRAND HQ 20



GRAND HQ 30



GRAND HQ 40




GRAND HQ 50



6.420,-

POUZE OBLÝ VYSTOUPLÝ ZASKLÍVACÍ
RÁMEČEK PLOCHÉ KAZETY



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



STANDARD


LOGIS HQ 10



LOGIS HQ 20



LOGIS HQ 30



LOGIS HQ 40



LOGIS HQ 50




LOGIS HQ 60



LOGIS HQ 70



LOGIS HQ 80



5.650,-

POUZE OBLÝ VYSTOUPLÝ ZASKLÍVACÍ
RÁMEČEK PLOCHÉ KAZETY



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



STANDARD




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



STANDARD



5.260,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení dekoru



STANDARD

KOMBA 10



4.490,-

KOMBA 20



4.490,-

KOMBA 30



4.490,-

KOMBA 40



3.790,-

KOMBA 50



3.790,-

KOMBA 80



3.790,-

KOMBA 90



4.490,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



STANDARD




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI





DALŠÍ INFORMACE


- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



STANDARD



4.490,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE


- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení dekoru
- model LOGIS+ 10–80 lze výšku 210 cm, příplatek + 50% k ceně křídla i k ceně zárubně



STANDARD



4.880,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení dekoru



STANDARD



4.880,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+, dub toffi pouze ve vodorovném provedení dekoru



STANDARD

BIKO 10



BIKO 20



BIKO 30



BIKO 50



BIKO 60



BIKO 70



BIKO 80



5.330,-


BIKO 11



BIKO 21



BIKO 23



BIKO 24



BIKO 90




BIKO 100



BIKO 110



6.870,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: 4 mm kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchilla, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit



DETAIL POVRCHU



STANDARD

FLOKI 10



FLOKI 20



FLOKI 30



FLOKI 40



FLOKI 50



FLOKI 60




2 SKLA SHORA

FLOKI 70




PLNÝ MODEL

7.640,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

STANDARD

SIGGI 10



4.170,-

SIGGI 10
CABIN MDF




5.900,-

SIGGI 10
CABIN OCEL




8.530,-

DETAIL MODELU
SIGGI 10 CABIN OCEL



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- u modelu SIGGI 10 CABIN MDF je rámeček vždy potažen stříbrnou fólií
- SIGGI 10CABIN OCEL a CABIN MDF – lze pouze sklo decormat a sklo čiré

STANDARD

ČECHIE 10



ČECHIE 20



ČECHIE 30



ČECHIE 40



ČECHIE 50



ČECHIE 60



ČECHIE 100




ČECHIE 110



8.910,-

DETAIL
POVRCHU



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: čiré sklo, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být širší stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

STANDARD



7.960,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: čiré sklo, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky



STANDARD


GOFAR 10



GOFAR 20




GOFAR 30



GOFAR 40



5.330,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: čiré sklo, decormat bronz, decormat grafit
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je u klasických dveří falcových, cena + 30 % + ostatní příplatky

STANDARD

ALFA 10



ALFA 20



ALFA 30



ALFA 40



ALFA 50



ALFA 60



ALFA 70



X MATT 16.800,-

FLASH METAL. 12.380,-

FLASH 11.290,-



- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7–0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8 mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- výplň z desky MDF tl. 20 mm
- v základu bezpečné sklo decormat tl. 4 mm
- křídlo bezfalcové otočné je připraveno pro 2 zapaštěné závěsy, třetí závěs možný za příplatek

			černá	bílá U1027	antracit U1290	X MATT
mat moro	mat cemento	mat bianco	gabbiano metallic	bigio metallic	cubanit metallic	FLASH METALIC
	bianco	magnolia	moro	navy	burgundy	FLASH

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- otvory pro ventilaci
- bezpříplatková skla – decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

STANDARD

BETA 10




BETA 20



BETA 30



BETA 40



BETA 50



BETA 50

X MATT 17.250,-

FLASH METAL. 14.570,-

FLASH 13.580,-

BETA 10 - 40

X MATT 15.320,-

FLASH METAL. 12.380,-

FLASH 11.290,-



- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7–0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8 mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- výplň z desky MDF tl. 20 mm
- v základu bezpečné sklo decormat tl. 4 mm
- křídlo bezfalcové otočné je připraveno pro 2 zapuštěné závěsy, třetí závěs možný za příplatek



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- otvory pro ventilaci
- bezpříplatková skla – decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

STANDARD

GAMA 10



GAMA 20



GAMA 20

X MATT	16.030,
FLASH METAL.	13.200,-
FLASH	12.060,-

GAMA 10

X MATT	13.460,
FLASH METAL.	10.590,-
FLASH	9.370,-




- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7–0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8 mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- výplň z desky MDF tl. 20 mm
- v základu bezpečné sklo decormat tl. 8 mm
- křídlo bezfalcové otočné je připraveno pro 2 zapaštěné závěsy, třetí závěs možný za příplatek



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- otvory pro ventilaci
- bezpříplatková skla

STANDARD



X MATT	16.480,-
FLASH METAL.	13.590,-
FLASH	12.500,-



- skrytá hrana
- křídlo s extra lesklým laminátem 0,7–0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8 mm
- rám křídla z MDF
- magnetický zámek
- u modelu GAMA 20 v základu sklo decormat 4 mm nebo sklo čiré
- výplň z desky MDF tl. 20 mm
- křídlo bezfalcové otočné je připraveno pro 2 zapuštěné závěsy, třetí závěs možný za příplatek




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- otvory pro ventilaci

STANDARD INVEST

STANDARD

ST_INVEST 10



2.210,-

ST_INVEST 20



2.780,-

ST_INVEST 60



2.890,-

ST_INVEST 70



2.890,-

ST_INVEST 80



2.890,-

ST_INVEST CABIN OCEL



6.250,-

ST_INVEST CABIN MDF



4.120,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: čiré sklo



FÓLIE SLIM

STANDARD INVEST HQ

STANDARD

ST_INVEST HQ 10



2.860,-

ST_INVEST HQ 20



3.530,-

ST_INVEST HQ 60



3.750,-

ST_INVEST HQ 70



4.020,-

ST_INVEST HQ 80



3.750,-

HQ CABIN OCEL



7.410,-

HQ CABIN MDF



5.200,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: čiré sklo



STANDARD

ALVA 1



ALVA 2



ALVA 3



4.870,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, dcormat grafit



CPPL

FÓLIE SLIM


STANDARD



4.768,-







PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, dcormat grafit

STANDARD

NOVA 10	NOVA 20	NOVA 30	NOVA 40
			
3.830,-	6.060,-	8.520,-	6.060,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u falcových i bezfalcových dveří hrana vždy černá mat



STANDARD



4.730,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- dekor černá mat, světle šedá mat, tmavě modrá mat, tmavě olivová mat jsou speciální fólie odolné vůči otiskům



STANDARD



4.890,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo




STANDARD


NOVA HQ 10




NOVA HQ 20



NOVA HQ 30



NOVA HQ 40



DUB HALIFAX (šedý, přírodní a tabac):

NOVA HQ 10	4.330,-
NOVA HQ 20, 40	5.850,-
NOVA HQ 30	8.050,-

JILM (přírodní, tmavý a bílý):

NOVA HQ 10	6.910,-
NOVA HQ 20, 40	8.430,-
NOVA HQ 30	10.640,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u falcových i bezfalcových dveří hrana i zárubně vždy v černé mat




VETRO E HQ

STANDARD


VETRO E HQ



VETRO E HQ 10



VETRO E HQ 20



VETRO E HQ 30



VETRO E HQ 40



VETRO E HQ 50



DUB HALIFAX (šedý, přírodní a tabac) 8.850,-

JILM (přírodní, tmavý a bílý) 10.940,-

RÁMOVÉ
DVEŘE

RÁM
MDF

LAMINO
HCPL

technologie
HRANA

provedení
BEZFALC
OTOČNÉ

bezpečné
sklo

60-90

GLASS
bezpečné
sklo

EKO
logické

ZAMKY 72 mm
základní

SUPER
CENA

bezpříplatková
skla

ventilační
otvory

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




ventilační
štěrbina
v rámu

DUTINKA
výplň


DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 8mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: 8 mm černé neprůhledné
- u dveří hrana i zárubně vždy v černé mat




HCPL

STANDARD



ČERNÉ SKLO	9.330,-
DECORMAT	7.840,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE


- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 8mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: 8 mm černé neprůhledné



STANDARD



STANDARD



- M1 – PLNÉ KŘÍDLO
 M2 – RÁMEČEK MDF ČERNÁ MAT
 M3 – RÁMEČEK OCELOVÝ, NEREZ NEBO ČERNÝ – SKLO DECORMAT NEBO ČIRÉ
 M4 – RÁMEČEK MDF V DEKORU ČERNÁ MAT

vzor G1 - G25

MAT:

M1	6.720,-
M2, M4	8.240,-
M3	10.480,-

vzor G1 - G25

LESK:

M1	7.720,-
M2, M4	9.230,-
M3	11.440,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- lze v matném nebo lesklém provedení, v matném provedení je v základu voština, v lesklém provedení je v základu DTD dutinka
- hranu lze zvolit bílou (bílá hrana bílý zámek, bílá zárubeň) nebo černou (černá hrana černý zámek, černá zárubeň)

STANDARD

LUX 10	LUX 20	LUX 30	LUX 40
			
6.770,-	8.280,-	10.480,-	8.280,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří hrana v černé mat, zárubně lze v barvě křídla nebo v dekoru černá mat



STANDARD

CLARO M 1



MAT:
5.780,-

CLARO M 2



7.290,-

CLARO M 3



7.290,-

CLARO M 4



9.500,-

LESK:
6.770,-

8.280,-

8.280,-

10.480,-




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- lze v matném nebo lesklém provedení, v matném provedení je v základu voština, v lesklém provedení je v základu DTD dutinka
- hranu lze zvolit bílou (bílá hrana bílý zámek) nebo černou (černá hrana černý zámek), zárubeň v dekoru bílá, nebo černá



FLASH

STANDARD



6.030,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- rám dveří v matném provedení, vodorovné kazety v lesku

černá mat

bílá mat

STANDARD



M1 6.720,-
M2, M4 8.240,-
M3 10.450,-

M2 – RÁMEČEK MDF ČERNÁ MAT
M3 – RÁMEČEK OCELOVÝ, NEREX NEBO ČERNÝ – SKLO
DECORMAT NEBO ČIRÉ
M4 – RÁMEČEK MDF V DEKORU ČERNÁ MAT




PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- dekory jsou v matném provedení



GARDE STANDARD

STANDARD

GARDE STANDARD 10



5.010,-

GARDE STANDARD 19



6.290,-

GARDE STANDARD 21



5.900,-

GARDE STANDARD 22



5.900,-

GARDE STANDARD 23



5.900,-

GARDE STANDARD 20



6.290,-

CPVL	CPPL	TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
80-90	DUTINKA výplň	SUPER CENA	ocelové výtuky	horní přídavný zámek	EKO logické			

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Vstupní dveře vhodné k zabezpečení bytů a vnitřních prostor.

DALŠÍ INFORMACE

- rám z MDF desky zesílené dvěma ocelovými pásy
- lamino HCPL Ultra, individuální cenové kalkulace
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm
- model GARDE STANDARD 19 a 20 nelze v dekoru dub beskyd, bílá mat, stříbrná a světle šedá mat, jilm, ořech americký, eben, dub imperial
- zámek PZ s roztečí 72 mm, pro cylindrickou vložku
- při objednání je nutné upřesnit, zda budou dveře včetně horního přídavného zámku nebo bez horního přídavného zámku

dub irský	dub šedý	ořech	ořech toscana	kompozit 2	LAMINO HCPL	
			bílá mléčná	popelavě šedá	akácie	HCPL HCPL ULTRA
	kaštan	bílá	dub medový	šedá tmavá		HCPL HCPL ULTRA
			bílá struktura	ořech		CPPL
dub evoke	kaštan marone	stříbrná	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+		CPPL TOP
ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	jilm antracit	jilm tabac	ořech karamel		CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	dub toffi		CPPL TOP
bílá mat	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	černá struktura	šedá struktura		CPPL TOP
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial		CPVL

GARDE SAFE

STANDARD

GARDE
STANDARD 10



6.930,-

GARDE
SAFE 19



8.460,-

GARDE
SAFE 21



7.830,-

GARDE
SAFE 22



7.830,-

GARDE
SAFE 23



7.830,-

GARDE
SAFE 20



8.460,-

CPVL	CPPL	TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
80-90	DUTINKA vyplň SUPER CENA	✓ ocelové výtluhy	✓ horní přídatný zámek	EKO logické				

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Vstupní dveře se zvýšenou bezpečnostní odolností, které vyhoví požadavkům na bezpečné vstupní dveře.

DALŠÍ INFORMACE

- rámová zárubeň s nerezovým prahem
- model může být dodán jako komplet s rámovou nebo ocelovou zárubeň PREMIUM za příplatek.
- při zakoupení samostatného křídla, je nutno předem počítat s úpravou stávající zrubně pro vícebodový zámek a pro trny proti vysazení křídla.
- pro horní přídatný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm
- model GARDE SAFE 19 a 20 nelze v dekoru dub beskyd, bílá mat, stříbrná a světle šedá mat, jilm, ořech americký, eben, dub imperial
- zámek PZ s roztečí 72 mm, pro cylindrickou vložku

			bílá mléčná	popelavě šedá	LAMINO HCPL
dub irský	dub šedý	ořech	ořech toscana		
	akácie	kaštan	dub medový		HCPL, HCPL ULTRA
	kompozit 2	bílá	šedá tmavá		
		bílá struktura	ořech		CPPL
dub evoke	kaštan marone	stříbrná	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	
ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	jilm antracit	jilm tabac	ořech karamel	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	dub toffi	CPPL TOP
bílá mat	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	černá struktura	šedá struktura	
	jilm	eben	ořech americký	dub imperial	CPVL

CRYSTAL BASIC

STANDARD

CRYSTAL
BASIC 10 ČIRÉ



CRYSTAL
BASIC 10
DECORMAT



CRYSTAL
BASIC 20



CRYSTAL
BASIC 30



CRYSTAL
BASIC 10 BRONZ



CRYSTAL
BASIC 10 GRAFIT



š 60-80 - 6.480,-
š 90 - 7.550,-



š 60-80 - 7.500,-
š 90 - 8.740,-

CRYSTAL
BASIC 100
(matelux)



CRYSTAL
BASIC 100
(čiré sklo)



CRYSTAL
BASIC 110
(matelux)



CRYSTAL
BASIC 110
(čiré sklo)



CRYSTAL
BASIC 120



CRYSTAL
BASIC 130



š 60-80 - 7.500,-
š 90 - 8.740,-




DALŠÍ INFORMACE


- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čírymi pruhy, decormat vzor sitotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel

SKLENĚNÁ KŘÍDLA

Skleněné dveře, používané jako jednokřídlové otočné interiérové dveře se skládají ze zárubně a skleněného křídla. Křídlo je skleněná tabule z bezpečného jednovrstvého nebo lepeného tvrzeného skla o tloušťce 8 mm, ve které jsou připraveny otvory umožňující náležitě připevnění závěsů a zámku.



Křídla kolekcí CRYSTAL BASIC a CRYSTAL ART mají rubovou a lícovou stranu. Křídla kolekce CRYSTAL GALLERY mají totožný vzhled z obou stran, viditelné povrchy skel jsou hladké.



Šířka křidel

Typová šíře	Šíře v mm
„60“	621
„70“	721
„80“	821
„90“	921

Výška křidel

1 967 mm – výška skleněných křidel CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY

Zkracování křidel

Křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY se nesmí zkracovat.


Prahová štěrbina

Standardní výška štěrbin mezi křídlem a hotovou podlahou je 8 mm.

Informace o závěsech pro skleněná křídla

Zárubně pro skleněná křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY jsou vybaveny dvěma šroubovanými závěsy o průměru 15 mm (průměr hřebu 10 mm).

Ventilační podříznutí



U kolekce dveří CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY bude při použití ventilačního podříznutí dveří o šířce 80 a 90 spolu s prahovou štěrbinou (8 mm) splněn požadavek větrání (0,022 m² celkové větrací plochy).

VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Vzhledem k orientaci dveří (levé / pravé):

- zámky Metalbud jsou konfigurovány takto: pro dveře levé je třeba objednávat zámek levý, pro pravé dveře zámek pravý.
- zámky ostatních značek jsou univerzální (lze je použít jako pravý i jako levý zámek).


V případě dveří s WC zámekem je nutné vybrat jednu z níže uvedených kombinací respektující konkrétní požadavek (liší se stranou dveří a/nebo umístěním knoflíku WC zámku).

obr. 1 - dveře pravé / knoflík z vnějšku


obr. 2 - dveře levé / knoflík z vnějšku

obr. 3 - dveře pravé / knoflík zevnitř


obr. 4 - dveře levé / knoflík zevnitř




zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý venkovní / ostatní zámky / vybrat zámek levý*



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý venkovní / ostatní zámky / vybrat zámek levý*



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*

Poznámka: U WC zámeků s výjimkou zámeků Geze a Metalbud označení „levý“ a „pravý“ souvisí s umístěním knoflíku WC zámku: označení „levý zámek“ znamená, že knoflík WC zámku bude na vnější straně dveří, zatímco u „pravého zámku“ bude knoflík na vnitřní straně dveří.



zámek GEZE



WC zámek
GEZE



zámek GEZE pro
dóžický klíč



zámek GEZE pro
vložku



zavěs GEZE

Kování	stříbrná anodovaná GEZE***
úsporný zámek + klika + závěsy + krytky	•
zámek na klíč (BB) + klika + závěsy + krytky	•
zámek pro vložku** + klika + závěsy + krytky	•
patentní vložka 21/26	•
zámek WC + klika + závěsy + krytky	•

6.800,-/sada kování

** patentní vložku nutno zakoupit samostatně
(viz. tabulka výše)

***zámek WC – výběr zámků viz. výše

CENA
KOMPLETU

= cena skleněného křídla + cena zárubně + cena kování

SKLENĚNÉ DVEŘE POSUVNÉ PO STĚNĚ

Posuvný systém po stěně „Spazio“ pro dveře skleněné je vyroben z eloxovaného hliníku a je určen pro finálně upravené stavební otvory. Sada obsahuje pojezdovou kolejnici, krycí garnýž, pojezdové komponenty pro zavěšení křídla a spodní vodič křídla.

Posuvný systém je k dispozici ve dvou variantách:

- Spazio TP – krycí garnýž hranatá
- Spazio TO – krycí garnýž zaoblená

8.780,-

Posuvný systém je určen pro křídla řady GLASS (Galla, Gracca lub Gossa) v provedení posuvné, doplněné kulatým madlem dle obrázku. Nelze použít tichý doraz.



980,-

madlo kulaté
(nerez ocel)



UPOZORNĚNÍ: není možnost provést ventilaci v křídle

TABULKA ROZMĚRŮ


	šířka křídla	požadovaná šířka stav. otvoru	délka vodičí části
60	630	590	1 340
70	730	690	1 540
80	830	790	1 740
90	930	890	1 940

Rozměry v mm

křídlo skleněné posuvné



Spazio TP - řez





STANDARD

BEZFALCOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ COLOR FLASH

šíře zdi	FLASH	FLASH METALIC	X MAT
7,5 - 9,5 cm	9.500,-	10.590,-	12.560,-
9,5 - 11,5 cm	9.680,-	10.710,-	12.810,-
12 - 14 cm	9.880,-	10.840,-	12.950,-
14 - 16 cm	10.000,-	11.030,-	13.200,-
16 - 18 cm	10.200,-	11.290,-	13.330,-
18 - 20 cm	10.390,-	11.480,-	13.530,-
20 - 22 cm	10.590,-	11.730,-	13.920,-
22 - 24 cm	10.770,-	11.860,-	14.290,-
24 - 26 cm	10.970,-	12.060,-	14.550,-
26 - 28 cm	11.160,-	12.250,-	14.800,-
28 - 30 cm	11.290,-	12.450,-	14.940,-
30 - 32 cm	11.480,-	12.570,-	15.120,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +50%.

Příplatek za 3 pantové provedení zárubně.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF s extra lesklým laminátem 0,7–0,8 mm nebo Xtreme matovým laminátovým povrchem tl. 0,8 mm
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilita záklopové strany je +20 mm

STANDARD

BEZFALCOVÉ

ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ BEZFALCOVÁ COLOR FLASH – 90°

šíře zdi	FLASH	FLASH METALIC	X MAT
7,5 - 9,5 cm	•	•	•
9,5 - 11,5 cm	•	•	•
12 - 14 cm	•	•	•
14 - 16 cm	•	•	•
16 - 18 cm	•	•	•
18 - 20 cm	•	•	•
20 - 22 cm	•	•	•
22 - 24 cm	•	•	•
24 - 26 cm	•	•	•
26 - 28 cm	•	•	•
28 - 30 cm	•	•	•
30 - 32 cm	•	•	•

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +50%.

Příplatek za 3 pantové provedení zárubně.

cena na vyžádání



STANDARD T63


FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S HRANOU „STANDARD T63“ (FALCOVÉ)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	COLOR
7,5 – 9,5 cm	2.310,-	3.080,-	4.690,-
9,5 – 11,5 cm	2.450,-	3.220,-	4.940,-
12 – 14 cm	2.570,-	3.340,-	5.130,-
14 – 16 cm	2.700,-	3.600,-	5.260,-
16 – 18 cm	2.830,-	3.670,-	5.460,-
18 – 20 cm	2.950,-	3.790,-	5.710,-
20 – 22 cm	3.080,-	3.920,-	5.850,-
22 – 24 cm	3.220,-	4.040,-	5.970,-
24 – 26 cm	3.340,-	4.170,-	6.230,-
26 – 28 cm	3.470,-	4.310,-	6.420,-
28 – 30 cm	3.600,-	4.430,-	6.600,-
30 – 32 cm	3.720,-	4.690,-	6.740,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %.

Příplatek za obložkové zárubně pro dveře GARDE/GARDE SAFE s protiplechem pro horní přídatný zámek.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany s minimálním zaoblením
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- zárubeň šíře zdi nad 33 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD T63


TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ „STANDARD T63“ (TUNEL)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	COLOR
6,2 – 8,2 cm	2.310,-	3.080,-	4.690,-
8,2 – 10,2 cm	2.420,-	3.220,-	4.880,-
10,7 – 12,7 cm	2.560,-	3.340,-	5.130,-
12,7 – 14,7 cm	2.700,-	3.600,-	5.260,-
14,7 – 16,7 cm	2.830,-	3.670,-	5.460,-
16,7 – 18,7 cm	2.950,-	3.790,-	5.710,-
18,7 – 20,7 cm	3.080,-	3.920,-	5.850,-
20,7 – 22,7 cm	3.210,-	4.040,-	6.030,-
22,7 – 24,7 cm	3.340,-	4.170,-	6.230,-
24,7 – 26,7 cm	3.470,-	4.310,-	6.350,-
26,7 – 28,7 cm	3.600,-	4.430,-	6.600,-
28,7 – 30,7 cm	3.720,-	4.690,-	6.740,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %.

Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany s minimálním zaoblením
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- lze objednávat v provedení Folie slim za příplatek
- zárubeň šíře zdi nad 30 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD


FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (FALCOVÉ)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	COLOR
7,5 – 9,5 cm	2.310,-	3.080,-	3.150,-	4.690,-
9,5 – 11,5 cm	2.450,-	3.220,-	3.280,-	4.940,-
12 – 14 cm	2.570,-	3.340,-	3.400,-	5.130,-
14 – 16 cm	2.700,-	3.600,-	3.670,-	5.260,-
16 – 18 cm	2.830,-	3.670,-	3.720,-	5.460,-
18 – 20 cm	2.950,-	3.790,-	3.850,-	5.710,-
20 – 22 cm	3.080,-	3.920,-	3.990,-	5.850,-
22 – 24 cm	3.220,-	4.040,-	4.110,-	5.970,-
24 – 26 cm	3.340,-	4.170,-	4.240,-	6.230,-
26 – 28 cm	3.470,-	4.310,-	4.370,-	6.420,-
28 – 30 cm	3.600,-	4.430,-	4.560,-	6.600,-
30 – 32 cm	3.720,-	4.690,-	4.760,-	6.740,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %.

Příplatek za obložkové zárubně pro dveře GARDE/GARDE SAFE s protiplechem pro horní přídatný zámek.



DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost záklopové strany je +20 mm
- zárubeň šíře zdi nad 33 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD

BEZFALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (BEZFALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	COLOR	HCPL
7,5 – 9,5 cm	6.230,- •	8.530,- •	6.350,- •
9,5 – 11,5 cm	6.350,- •	8.660,- •	6.480,- •
12 – 14 cm	6.480,- •	8.790,- •	6.600,- •
14 – 16 cm	6.600,- •	8.910,- •	6.740,- •
16 – 18 cm	6.740,- •	9.170,- •	6.870,- •
18 – 20 cm	6.870,- •	9.300,- •	6.990,- •
20 – 22 cm	6.990,- •	9.430,- •	7.150,- •
22 – 24 cm	7.120,- •	9.550,- •	7.250,- •
24 – 26 cm	7.250,- •	9.680,- •	7.370,- •
26 – 28 cm	7.370,- •	9.820,- •	7.500,- •
28 – 30 cm	7.510,- •	9.940,- •	7.630,- •
30 – 32 cm	7.640,- •	10.140,- •	7.750,- •

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře + 50 %.

Příplatek za 3 pantové provedení zárubně.



DALŠÍ INFORMACE

- z pohledových stran vysokojakostní fólie CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilitnost zákloповé strany je + 20 mm
- zárubně šíře zdi nad 33 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD


TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	COLOR
6,2 - 8,2 cm	3.080,- •	3.150,- •	4.690,- •
8,2 - 10,2 cm	3.220,- •	3.280,- •	4.880,- •
10,7 - 12,7 cm	3.340,- •	3.400,- •	5.130,- •
12,7 - 14,7 cm	3.600,- •	3.670,- •	5.260,- •
14,7 - 16,7 cm	3.670,- •	3.720,- •	5.460,- •
16,7 - 18,7 cm	3.790,- •	3.850,- •	5.710,- •
18,7 - 20,7 cm	3.920,- •	3.990,- •	5.850,- •
20,7 - 22,7 cm	4.040,- •	4.110,- •	6.030,- •
22,7 - 24,7 cm	4.170,- •	4.240,- •	6.230,- •
24,7 - 26,7 cm	4.310,- •	4.370,- •	6.350,- •
26,7 - 28,7 cm	4.430,- •	4.560,- •	6.600,- •
28,7 - 30,7 cm	4.690,- •	4.740,- •	6.740,- •

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%.

Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.




DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní fólie CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- zárubně šíře zdi nad 30 cm je složená ze 2 částí, viditelná příznaná spára



STANDARD

NAD 32 CM



V případě zájmu kontaktujte pro konkrétní nabídku svého prodejce nebo prodejní administrativu Vltavín door

RÁMOVÉ

PROFIL 1

PROFIL 2

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

FOLIE SLIM	rámová zárubeň standard	1.480,-
	rámová zárubeň soft	1.610,-
CPVL, CPPL, CPPL TOP	rámová zárubeň standard	1.610,-
	rámová zárubeň soft	1.740,-
HCPL	rámová zárubeň standard	1.860,-
	rámová zárubeň soft	2.000,-

PŘÍPLATKY

zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %

Příplatek k rámové zárubni pro dveře GARDE/GARDE SAFE s protiplechem pro horní přídavný zámek



DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostní MDF
- z pohledových stran vysokojakostní fólie slim, fólie CPVL, CPPL, lamino HCPL.
- standardní šířka 100 mm

PROFIL 1

PROFIL 2



RÁMOVÁ
ZÁRUBEŇ STANDARD



RÁMOVÁ
ZÁRUBEŇ SOFT

OCELOVÉ

STANDARD

PREMIUM*

* PREMIUM speciálně pro vstupní dveře GARDE STANDARD a GARDE SAFE

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PREMIUM



DALŠÍ INFORMACE

- Ocelová zárubeň PREMIUM je vyrobena z oceli o tloušťce 1,5 mm. Lakováno práškovými barvami z palety RAL: 9003 bílá, 8017 hnědá, 7047 šedá, 7024 tmavě šedá ve dvou odstínech (matná / jemná struktura, pololesk). Vnější i vnitřní strana zárubně jsou chráněny lakovým organickým ochranným povlakem.
- Na jedné straně ocelové zárubně Premium jsou 4 výřezy pro západku a knoflík pro vstupní dveře Garde a Garde Safe a na druhé straně 3 pro závěsy a kolíky pro přídavný zámek.
- Ocelová zárubeň Premium je určena pro vnitřní vstupní dveře GARDE a GARDE SAFE. Je určena pro montáž na hotovou podlahu.
- Cena 4.320,-

béžová pololesk	bílá mat	světle šedá mat	tmavě šedá mat	hnědá mat	COLOR
bílá pololesk	světle šedá pololesk	tmavě šedá pololesk	hnědá pololesk		

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

SLIDE

- posuvný nástěnný systém SLIDE je určen pro interierové dveře jedno a dvoukřídlé v dekorech CPVL, CPPL a CPPL TOP, uvedených v tomto katalogu, kromě vstupních dveří GARDE, GARDE SAFE, dveří řady CRYSTAL a protipožárních dveří VATRA
- komplet nástěnného posuvného systému SLIDE obsahuje: držák dorazu, kompletní pojezdový mechanismus, distanční lištu nebo krycí lištu
- pro komplet se slepou obložkou jsou dodávány dvě distanční lišty síly 16 mm
- v případě, že jsou dveře vybaveny hákovým zámkem, je v dorazové liště vyfrézován montážní otvor pro protiplech zámku
- křídla pro posuvný systém SLIDE jsou dodávána v těchto rozměrech: jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200

GARNÝŽ CPPL
GARNÝŽ 2KR. DVEŘE CPPL

GARNÝŽ CPPL 3D+
GARNÝŽ 2KR. DVEŘE CPPL 3D+

GARNÝŽ CPVL
GARNÝŽ 2KR. DVEŘE CPVL

GARNÝŽ COLOR BASIC
GARNÝŽ 2KR. DVEŘE COLOR BASIC

GARNÝŽ HCPL
GARNÝŽ 2KR. DVEŘE HCPL

CPPL, CPPL 3D+ a CPVL:
1kr. 2.860,-
2kr. 5.720,-

COLOR:
1kr. 3.960,-
2kr. 7.920,-

HCPL
1kr. 3.520,-
2kr. 7.400,-

ÚCHYTY SLIDE ZA PŘÍPLATEK



ZLATÝ ZLATÝ SATĚN CHROM CHROM SATĚN ZÁMEK

HÁKOVÝ ZÁMEK SLIDE ZA PŘÍPLATEK



Čelní úchyt zlatý
Čelní úchyt zlatý matný
Čelní úchyt chrom
Čelní úchyt chrom matný

250,-/1 ks

Madlo kulaté zlaté
Madlo kulaté zlaté matné
Madlo kulaté chrom
Madlo kulaté chrom matný

520,-/1 pár

Madlo oválné zlaté
Madlo oválné zlaté matné
Madlo oválné chrom
Madlo oválné chrom matný

820,-/1 pár

Zámek hákový, 2 kulatá madla s klíčem 1.060,-/sada
Zámek hákový, 2 oválná madla s klíčem 1.060,-/sada
Zámek hákový PZ, 2 kulatá madla 1.270,-/sada
FAB VLOŽKA 21,7/21,7 pro zámek hákový PZ 490,-/ks
Zámek hákový WC, 2 kulatá madla 1.270,-/sada

možné za příplatek zadlabat i kování od jiných výrobců – informace o cenách na vyžádání

ROZMĚRY DVEŘÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

Prima
dveře

Jmenovitý rozměr dveří	Rozměr stavebního otvoru pro obložkové zárubně falcové Standard (šíře 80 mm)	Rozměr stavebního otvoru pro obložkové zárubně falcové T63 (šíře 63 mm)	Rozměr stavebního otvoru pro obložkové zárubně bezfalcové Standard*	Rozměr stavebního otvoru protunel (průchozí obložku)	Rozměr stavebního otvoru prorámové zárubně falcové
šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm	šířka x výška v mm
600 x 1970 / 2100	690 x 2010 / 2140	690 x 2010	690 x 2010	670 x 2000	695 x 2025
700 x 1970 / 2100	790 x 2010 / 2140	790 x 2010	790 x 2010	770 x 2000	795 x 2025
800 x 1970 / 2100	890 x 2010 / 2140	890 x 2010	890 x 2010	870 x 2000	895 x 2025
900 x 1970 / 2100	990 x 2010 / 2140	990 x 2010	990 x 2010	970 x 2000	995 x 2025
1 000 x 1970 / 2100	1 090 x 2010 / 2140	1090 x 2010	1090 x 2010	1070 x 2000	1095 x 2025
1 100 x 1970 / 2100	1 190 x 2010 / 2140	1190 x 2010	-	-	1195 x 2025
1 000d x 1970 / 2100	1 120 x 2010 / 2140	1120 x 2010	-	-	1125 x 2025
1 100d x 1970	1220 x 2010	1220 x 2010	-	-	1225 x 2025
1200 x 1970	1320 x 2010	1320 x 2010	-	1270 x 2000	1325 x 2025
1300 x 1970	1420 x 2010	1420 x 2010	-	-	1425 x 2025
1400 x 1970	1520 x 2010	1520 x 2010	-	1470 x 2000	1525 x 2025
1500 x 1970	1620 x 2010	1620 x 2010	-	-	1625 x 2025
1600 x 1970	1720 x 2010	1720 x 2010	-	1670 x 2000	1725 x 2025
1700 x 1970	1820 x 2010	1820 x 2010	-	-	1825 x 2025
1800 x 1970	1920 x 2010	1920 x 2010	-	1870 x 2000	1925 x 2025
1900 x 1970	2020 x 2010	2020 x 2010	-	-	2025 x 2025
2000 x 1970	2120 x 2010	2120 x 2010	-	2070 x 2000	2125 x 2025

* POZOR u modelů: PASSO, KVERKO, FRAM, TICO, ESMERO, DRUKO, TRON A, TRON B, ČECHIE, TYRION, SOTO, KAHAVA, NORDEN A, NORDEN B, GERBE a GOFAR. U těchto uvedených modelů BEZFALCOVÝCH dveří (otočných), musí být šířka stavebního otvoru o 3–4 cm větší než je uvedeno v tabulce.



PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI

STANDARD

VATRA UNI 10



VATRA UNI 20



VATRA UNI 30



VATRA UNI 20 A 30
cena na vyžádání

VATRA UNI 10

CPPL - 7.440,-
HCPL - 8.050,-

HCPL, HCPL ULTRA	ořech toscana	ořech pálený	bílá mléčná	popelavě šedá		
	akácie	kaštan	dub medový	kompozit 2	dub irský	
	bílá	šedá tmavá	dub šedý	ořech		
	bílá struktura	ořech				
CPPL						
CPPL TOP	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	jilm antracit	jilm tabac	ořech karamel
	dub bělený 3D+	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	dub toffi
	stříbrná	bílá mat	dub beskyd 3D	dub retro 3D+	černá struktura	šedá struktura
	černá mat	světle šedá mat	kaštan marone	dub evoke		
CPVL	jilm	eben	ořech americký	dub imperial		

CPVL	CPPL	TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RAM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
		zámeč pro cylindrickou vložku	60-90	OHNI-VZDORNÁ VYPLN	SUPER CENA	GLASS certifikované PP čirá žilka	SUPER CENA	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ	GLASS certifikované PP drátosíť	SAMOZAVÍRAČ
------------	---------------------------------	-------------

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8 mm, resp. 16mm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře, zámeč PZ s roztečí 72 mm, pro cylindrickou vložku
- jsou vhodné pro zavěšení do stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

VATRA UNI - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka
VATRA UNI 10	EI 30	60
	EI 30	70
	EI 30	80
	EI 30	90
VATRA UNI 20	EI 30	60
	EI 30	70
	EI 30	80
VATRA UNI 30	EI 30	60
	EI 30	70
	EI 30	80
	EI 30	90

VATRA UNI - EI45

model	požární odolnost	šířka
VATRA UNI 10	EI 45	60
	EI 45	70
	EI 45	80
	EI 45	90

VATRA UNI - 34dB

model	požární odolnost	šířka
VATRA UNI 34 dB	EI 30	60
	EI 30	70
	EI 30	80
	EI 30	90

OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

VATRA UNI - EI30/EW30

model	provedení	šířka	
OZ 60-90	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	80-120	5.800,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	120-150	6.020,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	150-200	6.330,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	200-260	6.640,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	260-320	6.840,-



OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

DALŠÍ INFORMACE

- při objednání protipožárních dveří s ocelovou zárubní je třeba přesně definovat do jaké šíře zdi bude zárubeň osazena a je třeba vést v patrnosti, že ocelová zárubeň musí mít protipožární úpravu pro splnění předpisů a norem požárních uzávěrů



cena na vyžádání

KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO

STANDARD

VATRA UNI
PYRO 10



VATRA UNI
PYRO 20



VATRA UNI
PYRO 30



cena na vyžádání

HCPL, HCPL ULTRA	ořech toscana	ořech pálený	bílá mléčná	popelavě šedá
	akácie	kaštan	dub medový	kompozit 2
	bílá	šedá tmavá	dub šedý	ořech
CPPL	bílá struktura	ořech		
CPPL TOP	stříbrná	ořech karamel	dub toffi	šedá struktura
	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	jilm antracit
	dub bělený 3D+	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský
	stříbrná	bílá mat	dub beskyd 3D	dub retro 3D+
	černá mat	světle šedá mat	kaštan marone	dub evoke
				černá struktura
CPVL	jilm	eben	ořech americký	dub imperial

CPVL	CPPL	TOP	LAMINO HCPL	LAMINO HCPL Ultra	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM NATUR MULTI	provedení FALC	technologie HRANA
KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE	padací prah	60-90	OHNĚ VZDORNÁ VÝPLŇ	SUPER CENA	GLASS certifikované PP ústřední	PROTIPÓŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



VATRA UNI PYRO 10 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI PYRO 10	EI 30	60	na vyžádání
	EI 30	70	na vyžádání
	EI 30	80	na vyžádání
	EI 30	90	na vyžádání

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8 mm, resp. 16 mm
- jsou určeny jako vnitřní vstupní dveře, zámek PZ s roztečí 72 mm, pro cylindrickou vložku
- jsou vhodné pro zavěšení do stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

BEZPEČNOSTNÍ PP VATRA UNI SAFE BT2


STANDARD

VATRA UNI
SAFE



15.570,-

Bezpečnostní protipožární dveře plné



Bezpečnostní dveře - základ tvoří rám z tvrdého dřeva, ve kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek, jsou opatřeny výplní s požární odolností a ocelovou mříží proti průniku, bezpečnostními závěsy se zesíleným trnem proti vysazení.

Bezpečnostní třída 2 - lze instalovat do stávající ocelové protipožární zárubně

Bezpečnostní třída (dle ČSN a EN) - testováno v Trezortest Praha

Dveře se zvýšenou odolností proti vloupání - nejsou certifikovány v žádné bezpečnostní třídě, základ toří rám ze dřeva, ve kterém je uložen tříbodový bezpečnostní zámek, jsou opatřeny standardními závěsy

Dveře jsou atestovány jako otevíráče do chráněného prostoru.



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




VATRA UNI SAFE BT2 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	na vyžádání
	EI 30	70	na vyžádání
	EI 30	80	na vyžádání
	EI 30	90	na vyžádání

DALŠÍ INFORMACE


Protipožární dveře VATRA UNI SAFE jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně s pasívními bezpečnostními prvky, které splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 a jsou vybaveny příslušnými certifikáty.

- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře, zámek PZ s roztečí 90 mm, pro cylindrickou vložku
- jsou vhodné pro zavěšení do stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba dveře doplnit samozavíračem
- ocelová zárubeň bez kapes v základním převozním nátěru (podmínka pro certifikaci) pro ostění 100 mm nebo 150 mm



PŘÍSTAVBY BASIC

STANDARD



cena vybraného dveřního křídla



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI




DALŠÍ INFORMACE

- křídlo o síle 40 mm s prosklením nebo bez skla v jednodekorovém provedení
- přístavba BASIC 10 může být kompletována se všemi dveřními křídly s hranou ultra soft BASIC +10 může být kompletována se všemi dveřními křídly s ostrou hranou
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30, BASIC +30 může být kompletována s křídly BASIC +30
- přístavba BASIC 40 může být kompletována s křídly BASIC 40, RUBIC 30 a kolekcí BESTA, BASIC +40 může být kompletována s křídly BASIC +40, RUBIC +30 a kolekcí BESTA+
- přístavba BASIC 41 může být kompletována s křídly GRAND 30, BARCO 30, LOGIS 30 přístavba BASIC +41 může být kompletována s křídly GRAND +30, BARCO +30, LOGIS +30
- záručeň pro dveře s přístavbou: cena záručně + 30%
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC/BASIC+

BASIC COMBI

STANDARD



DALŠÍ INFORMACE

- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory a provedení hran jsou shodné s modelovou řadou

Cena přístavby je rovna ceně odpovídajícího modelu dveřního křídla

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY

STANDARD



Nadsvětlíky a boční světlíky jsou pevné, neotevíravé, prosklené dělicí stěny mezi místnostmi, které mohou být nezávisle instalovány nebo doplňují interiérové dveře (kromě celoskleněných dveří Crystal) s rámovou zárubní. Nadsvětlíky a boční světlíky jsou vyráběny a dodávány se sadou komponentů pro montáž.

RÁM
MDF

DALŠÍ INFORMACE

- nadsvětlíky a boční světlíky jsou dodávány spolu dveřmi s rámovou zárubní v povrchové úpravě CPPL, CPPL 3D+, CPVL a HCPL
- podle velikosti zasklené plochy lze zvolit sklo tl. 4 mm, 6 mm, 6 mm CONNEX



VENTILACE

Ventilační průduchy, mřížky a ventilace v křídle není možné použít na bezfalcová křídla/bez polodrážky.

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO PLNÉ DVEŘE

• v provedení plast:

bílá, javor, dub, ořech světlý, calvados, bronz, šedá, stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná lesk, zlatá lesk (bez dřevěného dekoru)

370,-/1 dv. k.



VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO DVEŘE S RÁMEM

• provedení T2:

bílá, jilm sibiřský, okrová, laté, jasan, dub bělený, dub, dub pískový, jilm bělený, dub sonoma, jilm, ořech americký, dub zlatý, calvados, ořech, dub beskyd, jilm tabac, ořech tmavý, eben, wenge tmavé, virginia, niagara, jilm antracit, dub šedý

370,-/1 dv. k.



VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

• nerezová ocel: vnější rozměr 60 x 60 mm

• provedení: hranaté nebo kulaté

• 1.780,-/1 dv. k.



VENTILAČNÍ MŘÍŽKY

• obdélníková plastová ventilační mřížka v dekorech: bílá, béžová, calvados, hnědá nebo šedá

• obdélníková hliníková mřížka v provedení eloxovaný hliník

PLAST

230,-/ks



ALUMINIUM

890,-/ks



PŘÍPLATKY

Počet kusů ventilačních průduchů dodáváme dle šíře křídla (3 – max. 5 kusů)

příplatek

DTD	900,-
Křídlo 100	290,-
Křídlo 110 (jen u modelu BASIC+ 10)	580,-
Horní zámek přídatný	210,-
Ventilační mřížka plastová	230,-
Ventilační mřížka alu	890,-
Ventilace v křídle	260,-
Cabin ocel/kulatý nerez rámeček	3.470,-
Dveře bezfalcové otočné	630,-
Atypický rozměr, provedení	na vyžádání
Kukátko	330,-
Magnetický zámek (pouze pro bezfalcové otočné dveře)	500,-

příplatek

Ventilační plastové průduchy pro plné dveře CPVL,CPPL	370,-
Ventilační plastové průduchy pro plné dveře dýha Natura	
Ventilační průduchy pro dveře s rámem	370,-
Ventilační ocelové průduchy kulaté/čtvercové	1.780,-
Dvoukřídle dveře	x2 + 15%
Krycí lišta na dvoukřídle dveře	300,-
Dvoudekorové křídlo pouze BASIC +10	1.500,-

Příplatková skla:

decormat, decormat bronz, decormat grafit, čiré	690,-
Dvoukřídle provedení dveří do stávající ocelové zárubně	

individuální cena na vyžádání

Příplatek za 3 PANT BF otočné – jednokřídle - 1.100,-


Příplatek za 3 PANT BF otočné – dvoukřídle - 2.185,-

• magnetický zámek PZ pro cylindrickou vložku s roztečí 85 mm, magnetický zámek WC s roztečí 90 mm


DEKORAČNÍ SKLA




ČIRÉ SKLO




DECORMAT
BRONZ



DECORMAT
GRAFIT



DECORMAT



DECORMAT



DECORMAT GRAFIT




DECORMAT BRONZ



JALOUSIE



FAGO
VZOR 20



FAGO
VZOR 30



FAGO
VZOR 40



FAGO
VZOR 50



CHINCHILA



ČIRÁ KÚRA



FAGO
VZOR 100



FAGO
VZOR 110



FAGO
VZOR 120



FAGO
VZOR 130



FAGO
VZOR 140



FAGO
VZOR 150

DEKORY

SLIM	bílá alpská	dub riviera	dub rustikal	dub kamaro	bílá sirius		
CPPL	bílá struktura	ořech					
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+	dub pískový 3D+	černá mat
	ořech karamel	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	dub toffi	jilm antracit	jilm tabac	kaštan marone
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	stříbrná	dub retro 3D+	černá struktura	šedá struktura	dub evoke
	beton oxide	měděná antik	světle šedá mat				
CPVL	jilm	eben	ořech americký	dub imperial			
LAMINO HCPL	ořech	ořech toscana	kompozit 2	dub irský	dub šedý	bílá mléčná	popelavě šedá
	dub halifax šedý	dub halifax přírodní	dub halifax tabac	jilm bílý	jilm přírodní	jilm tmavý	
HCPL, HPCL ULTRA	ořech pálený	akácie	kaštan	dub medový	bílá	šedá tmavá	


LAKOVANÉ

			laté	bílá	okrová	popelavá	COLOR BASIC
bianco	magnolia	moro	cubanit metallic	gabbiano metallic	bigio metallic	navy	COLOR FLASH
burgundy	mat bianco	mat cemento	mat moro	bílá U1027	antracit U1290	černá	
					bílá lak	černá lak	
dub pavio	dub viking	dub venkovský	ořech cannero	bříza	wenge	uranus	LAKOVANÝ DEKOR
				dub klasický	dub světlý	dub tmavý	WOOD

NA CO SI DÁT POZOR

■ NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.



■ JAKÁ JE KONSTRUKCE?

- deskové dveře jsou dodávány s rámy z kvalitního masivního dřeva s výztuhou MDF nebo z kvalitní MDF
- rámové dveře jsou sestaveny z vysoce jakostních MDF přířezů
- v protipožárních dveřích je speciální protipožární výplň
- vrchní deska HDF o síle 3 mm nebo 4 mm
- hrany „ultra soft“, „soft“ nebo standardní ostrá hrana

■ JAKÉ JSOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY?

- modelové řady FÓLIE: vysoce odolná pružná lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP
- modelová řada ECONOMY: mikrofolie SLIM
- modelová řada COLOR BASIC: vícevrstvé lakování vodouředitelnými barvami
- modelová řada COLOR FLASH: vícevrstvé leštěné lakování

■ ČÍM JSOU DVEŘE VYPLNĚNY?


- Medová plástev: voština s výjimečně malými oky přispívá k vysoké tuhosti a tvarové stabilitě dveří
- Dutinka DTD: lisovaná odlehčená dutinka od renomovaného výrobce



**MEDOVÁ PLÁSTEV
VOŠTINA**




**DUTINKA
DTD**



**DUTINKA
MDF**























TECHNICKÝM NÁKRESEM POSUVNÝCH DVEŘÍ

ORIENTACE DVEŘÍ – POSUVNÉ PO STĚNĚ



VYSVĚTLIVKY IKON

STANDARD

 FÓLIE SLIM	Kvalitní mikrofolie Slim s minimálními nároky na údržbu a za výbornou cenu.	 FÓLIE CPVL	Pružné a odolné fólie CPVL v dokonalých 3D optických dekorech.	 FÓLIE CPPL	Pružné a velice odolné fólie CPPL v široké škále dekorů v optických 3D dekorech.
 FÓLIE TOP	Pružné a velice odolné fólie CPPL v široké škále dekorů v reliéfním provedení 3D+ věrně napodobující kartáčované dřevo.	 LAMINO HCPL	Extra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,15–0,2 mm v moderních 3D optických dekorech s extrémní odolností proti mechanickému poškození.	 LAMINO HCPL Ultra	Ultra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,7–0,8 mm v moderních 3D optických dekorech vhodný pro použití v extrémně zatěžovaných prostorech.
 LAKOVANÉ COLOR	Nástřík základové speciální folie vodouředitelným akrylovým lakem.	 LAKOVANÉ COLOR FLASH	Provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi.	 provedení FALC	Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předsazeno před zárubni.
 RÁM NATUR MULTI	Rám dveří je vyroben z lepených vícevrstevných masivních dřevěných hranolů, zesílených navíc přířezy kvalitní překližky.	 RÁM MDF	Zárubně jsou vyrobeny z kvalitních desek MDF.	 technologie SOFT	Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s nepatrným rádiusem.
 provedení BEZFALC OTOČNÉ	Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubni.	 MEDOVÁ PLÁŠTEV výplň	Výplň dveří ze speciální papírové voštiny s vysokou hustotou ok, která mají v průměru 15 mm, což zvyšuje tvarovou stálost a tuhost dveřního křídla.	 DUTINKA výplň	Výplň dveřního křídla ze značkové odlehčené dřevotřískové desky s vysokou pevností, tvarovou stálostí a tuhostí dveřního křídla.
 technologie HRANA	Technologie ostré precizní hrany křídla dveří.				
 60-90	Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.	 OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ	Dveřní výplň je tvořena ohnivzdorným materiálem zabraňujícím/omezujícím šíření požáru.	 základní skla	Základním sklem je dle jednotlivých modelů kůra čirá a decormat.
 ZÁMKY 72 mm základní	Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm.	 vícebodový bezpečnostní zámek	Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm s knoflíkem.	 GLASS bezpečné sklo	Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.
 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 45 minut.	 ocelové výtuhy	Konstrukce dveří je zesílena dvěma svislými ocelovými pásy.	 PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30	Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 30 minut.
 GLASS certifikované PP čiré sklo	Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním čirým sklem.	 pasivní bezpečnostní trny	Dveřní křídlo je vybaveno pasivními prvky proti vysazení.		

STANDARD - VOLITELNÉ



U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.



Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.



Model dveří lze dodat i v provedení pro závěsný nástěnný systém Slide, i pro stavební pouzdro

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI



Příplatkové šíře dveřního křídla.



Dvoukřídle provedení dveří.



U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.



Elegantní výřez ventilace ve spodní části křídla se zachováním ničím nerušeného designu dveřního křídla.



Plastová nebo hliníková mřížka umístěná v dolní části dveřního křídla.



Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.



Dveře jsou vybaveny zámkem pro použití cylindrické vložky



Dveřní křídlo je vybaveno bezpečnostními prvky odolávající násilnému vniknutí v souladu s ČSN EN.



Dveřní křídlo je vybaveno samozavíracími prvky zabraňující šíření dýmu.




Dveřní křídlo je vybaveno mechanickou padací lištou.



Dveře jsou vybaveny speciální protipožární kovovou mřížkou.



Dveřní křídlo vstupních nebo vchodových dveří je možné vybavit panoramatickým kukátkem.



Dveře jsou vybaveny nerezovým prahem

Vltavín door

Prima dveře

VÁŠ PRIMA AUTORIZOVANÝ
PRODEJCE



Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti a není důvodem pro pozdější reklamace. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 1. 9. 2022

 **800 105 104**

Vzorkovna:
otevřena po-pá 8.00-16.00

Přátelství 1578
104 00 Praha 22 - Uhříněves
(v areáli fi. VESTCONT)

mob.: +420 602 269 152
e-mail: info@vltavindoor.cz

Výdejní adresa skladu:
Přátelství 1578
104 00 Praha 22 - Uhříněves
tel.: +420 728 285 818
(v areálu fi. VESTCONT)

www.prima-dvere.cz

