

# **VEKRA<sup>®</sup> OKNA**

JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY



「**Dřevěné vchodové dveře**  
elegance a bezpečí pro váš domov」

 **800 777 666**

**[www.vekra.cz](http://www.vekra.cz)**

# DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE VEKRA

sladíte si okna a vchodové dveře v harmonický celek

- ✓ po všech stránkách perfektní ochrana vašeho domova
- ✓ lepší tepelné izolační vlastnosti, ochrana před průvanem, vlhkostí i zatékáním
- ✓ NOVÝ typ hliníkového prahu s úplně přerušným tepelným mostem a dorazovou plochou pro obě těsnění
- ✓ NOVĚ osazena spodní křídlová okapnice pro zvýšenou odolnost proti zatékání
- ✓ individuální řešení na míru vašim potřebám
- ✓ vysoká stabilita a rozměrová stálost
- ✓ dvě těsnění v křídle zaručují výborné tepelně izolační vlastnosti
- ✓ kvalitní kování pro bezproblémovou funkci, bezpečnost a snadné seřízení
- ✓ špičková povrchová úprava pro dlouhou životnost
- ✓ ve standardu tříbodový bezpečnostní zámek

## VEKRA STANDARD

JISTOTA A SPOLEHLIVOST PRO KAŽDÝ DŮM

- Prověřené klasické dveře s kazetovou nebo skleněnou výplní
- Elegantní venkovní ochrana dveří hliníkovou okapnicí
- Vnitřní zasklívací lišta koresponduje se vzhledem okenních lišt
- Křídlo lepené z dřevěných lamel s příznanou spárou
- Výběr ze tří stavebních hloubek 68, 78 a 94 mm



## VEKRA LINIE

ČISTÝ DESIGN PRO TEPLU DOMOVA

- Výplň zesíleným termoizolačním sendvičem
- Možnost ozdobných zasklených a lepených prvků
- Vnitřní zasklívací lišta v elegantním vzhledu Linie
- Křídlo lepené z dřevěných lamel s příznanou spárou
- Provedení ve stavebních hloubkách 68 a 78 mm



## VEKRA SMART

EFEKTNÍ VZHLED DÍKY OZDOBNÝM PRVKŮM

- Široká nabídka ozdobných výplní
- Masivní zasklívací lišty z vnitřní i venkovní strany
- Možnost ozdobně frézovaných zasklívacích lišt
- Křídlo lepené z dřevěných lamel s příznanou spárou
- Provedení ve stavebních hloubkách 68, 78 a 94 mm





## VEKRA TREND


ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI V DOKONALÉM DESIGNU

- Dveřní křídlo z kompaktní sendvičové desky
- Hladký design bez spár
- Špičková tepelná izolace
- Možnost ozdobných prosklených a lepených či frézovaných prvků
- K dodání ve stavebních hloubkách 68, 78 a 94 mm

## DŘEVOHLINÍKOVÉ DVEŘE ALU DESIGN CLASSIC

ODOLNÉ A NADČASOVÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU

- Hliníkové opláštění perfektně chrání před povětrnostními vlivy
- Výborné tepelně izolační vlastnosti
- Široká škála barevných variant i dekorů dřeva
- Možnost zasklení nebo vložení izolační desky
- Provedení ve stavební hloubce dřeva 78 mm (celkově 96 mm)



		STANDARD	LINIE	SMART	TREND
Stavební hloubka (SH)		68 / 78 / 94 mm	68 / 78 mm	68 / 78 / 94 mm	68 / 78 / 94 mm
Výplň	Trojsklo nebo dvojsklo (podle SH)	•	•	•	jen trojsklo
	Výplňová kazeta hladká nebo s náklížkem	•	•	•	
Typy dveří		dovnitř otvíravé, ven otvíravé, jednoduché, dvoudílné			
Bezbariérový práh		na prání			
Stavební tvary	Standard - pravouhlé	•	•	•	•
	Obloukové	•		•	

Doladte si vchodové dveře přesně podle Vašich představ

### ZASKLÍVACÍ LIŠTY

### DVEŘNÍ KLIKY – ukázka





RUSTIKAL



HARMONY



LINIE



STANDARD



JIHLAVA II



PŘELOUČ II



PŘELOUČ ATYP



PARDUBICE II



KROMĚŘÍŽ I



HODONÍN I



JIHLAVA I



HODONÍN I

VYBÍREJTE Z DESÍTEK TYPOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ  
 V ŠIROKÉ ŠKÁLE BAREVNÝCH VARIANT

Ukázky provedení vchodových dveří

SMART



BOUZOV I



HAMBURK I



HAMBURK III



TÁBOR I



BOUZOV  
ATYP



PARDUBICE I



ROŽNOV I



ROŽNOV II



PÍSEK IV



HODONÍN I



OSTRAVA I



KROMĚŘÍŽ I



PARDUBICE  
oblouk ATYP



BUDĚJOVICE  
ATYP



BUDĚJOVICE  
ATYP



BUDĚJOVICE III  
s klepadlem

LINIE



VALENCIA I



VALENCIA II



PARIS



LONDON ATYP

TREND



MARTINA 1



KAMILA



PATRICIE A



NELA

Infolinka: **800 777 666** | [www.vekra.cz](http://www.vekra.cz)

Ještě to není to pravé?  
 Navrhněte si vlastní design dveří!

