



**IT'S
MY
LIGHT**

SPOTLIGHT



8-9 / AMIS



6-7 / AMIS



10-11 / NEX



12-13 / NEX



14-15 / VOX



48-49 / FIRA



50-51 / AURA



52-53 / OPTI



54-55 / PRISMA



56-57 / NEXUS

DOWNLIGHT



34-35 / FLARE



36-37 / LIGNO



38-39 / TOP



40-41 / VIVO



42-43 / BLAZE



44-45 / SPARK



46-47 / TWIST

OUTDOOR & GARDEN



18-19 / AXIS



20-21 / ARIUS



22-23 / LINEA



24-25 / ARWENA



26-27 / ARROW



28-29 / CUBE



29 / VERTO



30-31 / SFERIS



60-61 / GIRLANDA

TRACER



64-87 / ONE-TRACK



82-89 / THREE-TRACK

LED



58-59 / LUXE






AMIS

Odmień swoją lampę dzięki wymiennym ringom.
Customize your lamp with replaceable rings.

10634 / AMIS




10796 / AMIS

3 x GU10 / 230V / max 10W / LED



**RING
GRATIS!**

10796 10634




10797 / AMIS

4 x GU10 / 230V / max 10W / LED




**RING
GRATIS!**

10797 10635



10718 / AMIS



10719 / AMIS

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10719



10718



RING GRATIS!



10794 / AMIS

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED




10794



10793



RING GRATIS!



10795 / AMIS

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED




10795



10633



RING GRATIS!



10975 / AMIS

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10975



10974



RING GRATIS!




T.K. LIGHTING / AMIS



10806 / AMIS

10809 / AMIS



 **10809 / AMIS**


 4 x GU10 / 230V / max 10W / LED



 **10809**  **10813**



**RING
GRATIS!**



 **10808 / AMIS**

 3 x GU10 / 230V / max 10W / LED




 **10808**  **10812**



**RING
GRATIS!**




10808 / AMIS



10806 / AMIS

 cut out: 265x35 mm



 **10807 / AMIS**


 2 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10807 10811



 cut out: ø 65 mm



 **10806 / AMIS**


 1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10806 10810



10805 / NEX




10801 / NEX

4 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10801 10805

cut out: 1075x35 mm





10800 / NEX

3 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10800 10804

cut out: 625x35 mm




10799 / NEX

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10799 10803

cut out: 265x35 mm



10798 / NEX

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10798 10802

cut out: ø 65mm



TR LIGHTING / NEX





10787 / NEX

5738 / TOP

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

5738 6186 4872 6087 10747

5739 / TOP


1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

5739 6197 5957 6088 10786

5739 / TOP



10792 / NEX




10790 / NEX

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10790 10787 10628




10791 / NEX

3 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10791 10788 10629



10792 / NEX

4 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10792 10789 10630



/ TOP



/ NEX

TK LIGHTING

10963 / VOX






10963 / VOX

1 x G9 / 230V / max 8W / LED

KL / 7455 (ø 100mm)

cut out: ø 65 mm




10927 / VOX

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

+ 1 x G9 / 230V / max 8W / LED

KL / 7455 (ø 100mm)

cut out: 315x35 mm




10928 / VOX

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

+ 2 x G9 / 230V / max 8W / LED

KL / 7455 (ø 100mm)

cut out: 525x35 mm



10929 / VOX

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED

+ 2 x G9 / 230V / max 8W / LED

KL / 7455 (ø 100mm)


cut out: 975x35 mm







10970 / AXIS






10970 / AXIS



10969 / AXIS




 **10970 / AXIS**

 2 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10970



 **10969 / AXIS**

 1 x GU10 / 230V / max 10W / LED




10969






19001 / ARIUS



 **19000 / ARIUS**  **INTEGRATED LED**

 1x LED / 10W / 480 lm / 3000K

 19000 



 **19001 / ARIUS**  **INTEGRATED LED**

 1x LED / 10W / 480 lm / 3000K

 19001 

material of the lamp: metal, glass, plastic



IP54 




TR LIGHTING / ARIUS

18176 / LINEA





18175 / LINEA



18175 / LINEA




INTEGRATED LED



1x LED / 12W / 735 lm / 3000K



18175



18176 / LINEA



INTEGRATED LED



1x LED / 30W / 1817 lm / 3000K



18176



TR LIGHTING / LINEA


10577 / OPTI

18185 / ARWENA





18185 / ARWENA




18184 / ARWENA LED INTEGRATED LED

2 x 3W LED / 360 lm / 3000K



18184



18185 / ARWENA LED INTEGRATED LED


2 x 6W LED / 680 lm / 3000K



18185



18186 / ARWENA



18186 / ARWENA LED INTEGRATED LED

2 x 12W LED / 1000 lm / 3000K



18186






18181 / ARROW



18181 / ARROW



18181 / ARROW



INTEGRATED LED



6 x 1W LED / 480 lm / 3000K



18181



T.K. LIGHTING / ARROW


IP54



18182 / CUBE



18182 / CUBE



18182 / CUBE **LED** INTEGRATED LED


2 x 5W LED / 650 lm / 3000K



18182



18183 / VERTO



18183 / VERTO **LED** INTEGRATED LED

2 x 5W LED / 650 lm / 3000K



18183



IP54



/ CUBE



/ VERTO


TR LIGHTING



18187 / SFERIS



18187 / SFERIS



18187 / SFERIS LED INTEGRATED LED

1x LED / 18W / 1300 lm / 3000K



18187



T.K. LIGHTING / SFERIS

IP54

10583 / FLARE



6920 / JET







10584 / FLARE



 **10583 / FLARE**

 1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

 10583

 10584




T.K. LIGHTING / FLARE

10932 / LIGNO





10932 / LIGNO



10933 / LIGNO

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10933




10932



T.K. LIGHTING / LIGNO

5373 / TOP





5373 / TOP

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



5373 5372



T.K. LIGHTING / TOP

10595 /VIVO






10594 / VIVO



10595 / VIVO



10594 / VIVO

1 x GX53 / 230V / max 11W / LED



10594


10595



T.L. LIGHTING / VIVO




18157 / BLAZE



 **18158 / BLAZE**  INTEGRATED LED

 1x LED / 12W / 500 lm / CCT 3000-6000K



 **18162 / BLAZE**  INTEGRATED LED


 1x LED / 30W / 1493 lm / CCT 3000-6000K



TK LIGHTING / BLAZE

18163 /SPARK






 **18163 / SPARK**  INTEGRATED LED

 1x LED / 10W / b-639 lm, w-488 lm /

 CCT 3000-6000K

 
18163 18168



 **18164 / SPARK DUO**  INTEGRATED LED

 2x LED / 2x 10W / b-1531 lm, w-965 lm /


 CCT 3000-6000K

 
18164 18171

T.K. LIGHTING / SPARK / SPARK DUO

10575 / TWIST





 **10575 / TWIST**

 1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10575



10576



T.K. LIGHTING / TWIST

10573 / FIRA





10573 / FIRA

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED



10573




10574



cut out: $\varnothing$ 85 mm

SPOSÓB MONTAŻU / INSTALLATION METHOD




T.K. LIGHTING / FIRA

10571 /AURA





10571 / AURA



 **10571 / AURA**

 1 x GU10 / 230V / max 10W / LED

   cut out: ø 70 mm

10571


10572



T.K. LIGHTING / AURA


10577 / OPTI







10579 /PRISMA DUO






10581 / PRISMA

1 x GU10 / 230V / max 10W / LED




10579 / PRISMA DUO

2 x GU10 / 230V / max 10W / LED








recessed
lighting

18127 / NEXUS **LED** INTEGRATED LED

1x LED / 12W / b-802 lm, w-840 lm
/ CCT 3000-6000K

18127 18126 cut out: ø 75mm



recessed
lighting

18133 / NEXUS **LED** INTEGRATED LED

1x LED / 18W / b-1106 lm, w-1129 lm
/ CCT 3000-6000K

18133 18132 cut out: ø 95 mm



TK LIGHTING / NEXUS

18173 / LUXE






18079 / LUXE



18080 / LUXE



Light color
change swift



18079 / LUXE **LED** INTEGRATED LED

1 x LED / 40W / 4000 lm / 4000K



18079 18080

18174 / LUXE CCT **LED** INTEGRATED LED

1 x LED / 40W / w-3275 lm, b-2634
/ CCT 3000-6000K




18174 18173 Light color
change swift



T.K. LIGHTING / LUXE





10183 / GIRLANDA

10 x E27 / 230V / max 15W / LED
dl: 1150 cm (max 6 szt - 54 m)



4341 / MODO

10 x E27 / 230V / max 15W / LED
dl: 700 cm



4390 / MODO

12 x E27 / 230V / max 15W / LED
dl: 1000 cm



195 / MODO FASTENING ELEMENT



DEDICATED BULB

18078 / BULB

E27 / 1W / 55 lm / 3000K / LED



/ BULBS LED



/ GIRLANDA

TR.LIGHTING





Akcesoria do jednoobwodowych systemów szynowych

Accessories for one-track system



4529

łącznik zasilający prosty
middle feeder straight

4072


łącznik elastyczny
connector flexible

3519

łącznik T
connector T

4045

listwa 1000 mm
1000 mm track



4070

łącznik L
connector L

4143


listwa 2000 mm
2000 mm track


4068

łącznik prosty
connector straight


Elementy zasilające w systemach szynowych / Power supply elements in rail systems

Listwa z zasilaniem długości 1000 mm lub 2000 mm / Power strip 1000 mm or 2000 mm long







1 | one track



1 | one track





3 | three track



3 | three track




one track slim adapter



● 11030


● 11031

one track connectors




● 4530

● 4529




● 4067

● 4068




● 4069

● 4070



● 3518


● 3519



● 4071


● 4072

three track connectors




● 4531

● 4532




● 3556

● 3557




● 3606

● 3607



● 3608

● 3609




● 3604

● 3605



ONE TRACK TRACER



5685

4921

5686





GU10

230V






LED








4398
one-track









10029
one-track







18189
one-track



18180
one-track

18178


LED INTEGRATED LED



18178



18179



CCT

230V

10W

LED

1 | one-track

18189


LED INTEGRATED LED



18189



18180



CCT

230V


20W

LED

1 | one-track



18190






18190
one-track



18192






Zestaw podwieszający *Suspension set*




Zestaw zasilający *Power set*






Listwy jednoobwodowe *One-circuit tracks*



		
1000 mm	4044	4045
2000 mm	4140	4143





4923*
one-track

4929*
one-track

Technical specifications for the 4923* one-track pendant lamp:

- Dimensions: 170 mm height, 120 mm diameter.
- Options: 1x one-track, 4923, 4887, 4922, 4924.
- Specifications: 1x light bulb, G9, 230V, max 8W, LED, 1x one-track.

Technical specifications for the 4929* one-track pendant lamp:

- Dimensions: 1550 mm height, 52 mm diameter.
- Options: 1x one-track, 4929.
- Specifications: 1x light bulb, GU10, 230V, max 10W, LED, 1x one-track.

5751
one-track

10650*
one-track

Technical specifications for the 5751 one-track pendant lamp:

- Dimensions: 170 mm height, 35 mm diameter.
- Options: 1x one-track, 5751, 5750, 6028, 6029.
- Specifications: 1x light bulb, G9, 230V, max 8W, LED, 1x one-track.

Technical specifications for the 10650* one-track pendant lamp:

- Dimensions: 1580 mm height, 190 mm diameter.
- Options: 1x one-track, 10618*, 10650*, 10655*, 10654*, 10652*, 10651*.
- Specifications: 1x light bulb, E27, 230V, max 15W, LED, 1x one-track.

10680*
one-track



10663*
one-track

10666*
one-track



1 one track
10662* 10663* 10664*

3 three track
10682* 10683* 10684*



1 one track
10665* 10666* 10667*

3 three track
10685* 10686* 10687*




10680
one-track



10679
one-track





1 | one track

JUTA CHINTZ LINEN CHINTZ

380 mm	10668*	10669*	10670*	10671*
300 mm	10672*	10673*	10674*	10675*
200 mm	10676*	10677*	10678*	10679*


3 | three track




JUTA CHINTZ LINEN CHINTZ

380 mm	10688*	10689*	10690*	10691*
300 mm	10692*	10693*	10694*	10695*
200 mm	10696*	10697*	10698*	10699*




THREE-TRACK TRACER













18014 / BULB LED

E27 / 230V, 50 Hz / 10W
3000K / 1521 lm / 15000 h / LED




18012 / BULB LED

E27 / 230V, 50 Hz / 6W
3000K / 806 lm / 15000 h / LED




18015 / BULB LED

E27 / 230V, 50 Hz / 14W
3000K / 2000 lm / 15000 h / LED



18016 / BULB LED


E27 / 230V, 50 Hz / 14W
4000K / 1900 lm / 15000 h / LED



18013 / BULB LED


E27 / 230V, 50 Hz / 6W
4000K / 765 lm / 15000 h / LED






3522 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 3W
4000K / 330 lm / 25000 h / LED



3132 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 4W
4000K / 595 lm / 25000 h / LED



18123 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 7W
4000K / 840 lm / 25000 h / LED



18121 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 3W
3000K / 270 lm / 25000 h / LED



3131 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 4W
3000K / 547 lm / 25000 h / LED



18122 / BULB LED

G9 / 230V, 50 Hz / 7W
3000K / 800 lm / 25000 h / LED



3138 / BULB LED

GU10 / 230V, 50 Hz / 5W
3000K / 418 lm / 25000 h / LED



5588 / BULB LED

GU10 / 230V, 50 Hz / 5W
3000K / 372 lm / 25000 h / LED




3577 / BULB LED

GU10 / 230V, 50 Hz / 5W
4000K / 461 lm / 25000 h / LED




5589 / BULB LED

GU10 / 230V, 50 Hz / 5W
4000K / 408 lm / 25000 h / LED



4118 / BULB LED

GU10 / 230V, 50 Hz / 11W
4000K / 846 lm / 25000 h / LED



18077 / BULB LED

GX53 / 230V, 50 Hz / 8W
3000K / 560 lm / 15000 h / LED



INDEX STRONA / PAGE

195	6 1
3518	6 7
3519	6 7
3556	6 7
3557	6 7
3600	6 6
3601	6 6
3602	6 6
3603	6 6
3604	6 7
3605	6 7
3606	6 7
3607	6 7
3608	6 7
3609	6 7
4044	6 6
4045	6 6
4044	8 1
4045	8 1
4067	6 7
4068	6 7
4069	6 7
4070	6 7
4071	6 7
4072	6 7
4140	6 6
4143	6 6
4140	8 1
4143	8 1
4341	6 1
4390	6 1
4397	7 1
4398	7 1
4529	6 7
4530	6 7
4531	6 7
4532	6 7
4872	1 2
4846	8 9
4847	8 9
4849	8 8
4850	8 8
4888	7 1
4886	8 2
4887	8 3
4921	6 8
4920	7 1
4932	7 1

INDEX STRONA / PAGE

4922	8 3
4923	8 3
4924	8 3
4926	8 2
4927	8 2
4928	8 2
4929	8 3
4930	8 9
4931	8 9
4956	7 1
4958	7 1
5302	8 0
5303	8 0
5304	8 0
5305	8 0
5372	3 9
5373	3 9
5738	1 2
5739	1 2
5685	6 8
5686	6 8
5750	8 3
5751	8 3
5957	1 2
6087	1 2
6088	1 2
6028	8 3
6029	8 3
6060	8 9
6061	8 9
6186	1 2
6197	1 2
6616	7 1
6895	6 9
6896	6 9
6897	7 2
6898	7 2
10028	7 2
10029	7 2
10183	6 1
10583	3 5
10584	3 5
10571	5 1
10573	4 9
10575	4 7
10572	5 1
10574	4 9
10576	4 7
10577	5 3

INDEX STRONA / PAGE

10578	5 3
10579	5 5
10580	5 5
10594	4 1
10581	5 5
10595	4 1
10582	5 5
10633	7
10634	6
10628	1 3
10635	6
10629	1 3
10630	1 3
10618	8 3
10646	7 2
10647	7 2
10718	7
10719	7
10648	8 2
10649	8 2
10650	8 3
10651	8 3
10652	8 3
10654	8 3
10655	8 3
10662	8 4
10663	8 4
10664	8 4
10665	8 4
10666	8 4
10667	8 4
10668	8 7
10669	8 7
10670	8 7
10671	8 7
10672	8 7
10747	1 2
10673	8 7
10674	8 7
10675	8 7
10676	8 7
10677	8 7
10680	8 4
10678	8 7
10681	8 4
10679	8 7
10682	8 4
10683	8 4
10684	8 4

INDEX STRONA / PAGE

10685	8 4
10686	8 4
10687	8 4
10688	8 7
10689	8 7
10690	8 7
10691	8 7
10692	8 7
10693	8 7
10694	8 7
10695	8 7
10696	8 7
10697	8 7
10698	8 7
10699	8 7
10786	1 2
10787	1 2
10787	1 3
10793	7
10788	1 3
10794	7
10789	1 3
10795	7
10796	6
10790	1 3
10797	6
10791	1 3
10792	1 3
10798	1 1
10799	1 1
10800	1 0
10801	1 0
10802	1 1
10803	1 1
10804	1 0
10805	1 0
10806	9
10807	9
10808	8
10809	8
10810	9
10811	9
10812	8
10813	8
10927	1 5
10928	1 5
10929	1 5
10932	3 7
10933	3 7

INDEX STRONA / PAGE

10963	1 5
10974	7
10975	7
10969	1 9
10970	1 9
10971	6 9
10972	6 9
11030	6 7
11031	6 7
16143	6 9
16144	6 9
16145	6 9
18079	5 9
18078	6 1
18080	5 9
18126	5 7
18127	5 7
18132	5 7
18133	5 7
18175	2 3
18176	2 3
18157	4 3
18158	4 3
18161	4 3
18162	4 3
18163	4 5
18181	2 7
18164	4 5
18184	2 5
18185	2 5
18182	2 9
18186	2 5
18183	2 9
18168	4 5
18171	4 5
18187	3 1
18173	5 9
18174	5 9
18178	7 7
18179	7 7
18180	7 7
18189	7 7
18190	7 8
18191	7 8
18192	7 9
18193	7 9
19000	2 1
19001	2 1

A



AMIS5-9



ARIUS21



ARROW27



ARWENA25



AURA51



AXIS19

B



BLAZE43 -61



BULBS LED61-93

C

CONNECTORS67



CUBE29

F



FIRA49



FLARE35

G



GIRLANDA61

L



LIGNO37



LINEA23



LUXE59

N



NEX11 -13



NEXUS57

O



ONE TRACK69-87



OPTI53

P



PRISMA55



PRISMA DUO55

S



SFERIS31



SPARK45



SPARK DUO45

T



THREE TRACK83-89



TOP13-39



TWIST47

V



VERTO29



VIVO41



VOX15

 ZRÓDŁO ŚWIATŁA
/ LIGHT SOURCE

 LAMPA STOJĄCA
/ FLOOR LAMP

 LAMPA WISZĄCA
/ PENDANT LAMP

 PLAFON
/ CEILING LAMP

 LAMPA ZEWNĘTRZNA
/ OUTDOOR LAMP

 MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
BEZPOŚREDNIO NA SUFICIE
/ POSSIBLE TO MOUNT
DIRECTLY ON THE CEILING

 MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU
BEZPOŚREDNIO NA ŚCIANIE
/ POSSIBLE TO MOUNT DIRECTLY
ON THE WALL

 MONTAŻ TYLKO DO SUFITU
/ CEILING MOUNTING ONLY



TEMPERATURA
ZRÓDŁA ŚWIATŁA
/ COLOR TEMPERATURE



MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
ZE ŚCIEMNIACZEM
/ POSSIBLE USE OF DIMMABLE
BULB



ŁĄCZNY CZAS ŚWIECENIA
ZRÓDŁA ŚWIATŁA
/ LED LIFETIME



INTEGRATED
LED

ZINTEGROWANY LED
/ INTEGRATED LED



SKORELOWANA TEMPERATURA BARWNA. Przełącznik CCT pozwala na zmianę barwy światła (ciepła, neutralna, zimna), dostosowując oświetlenie do różnych potrzeb i nastrojów w pomieszczeniu.
/ CORRELATED COLOR TEMPERATURE. The CCT switch allows you to change the light color (warm, neutral, cool), adapting the lighting to different needs and moods in the room.

RODZAJE MOCOWANIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
/ BULB SOCKET:



RODZAJ ŚWIATŁA
/ TYPE OF LIGHT



KLASA OCHRONNOŚCI PRZED WILGOCIĄ
/ IP CLASS:



Dla pomieszczeń wewnętrznych bez ryzyka kontaktu z wodą.
/ For indoor spaces without the risk of contact with water.



Dla umiarkowanie wilgotnych miejsc, takich jak łazienki czy zadaszone przestrzenie zewnętrzne.
/ For moderately humid places, such as bathrooms or covered outdoor spaces.



Dla pomieszczeń takich jak warsztaty i magazyny, oraz zadaszonych przestrzeni zewnętrznych narażonych na kurz i drobne zachlapania.
/ For spaces such as workshops and warehouses, and covered outdoor areas exposed to dust and minor splashes.



Dla zewnętrznych instalacji, odpornych na pył i strumienie wody. Idealne na fasady budynków i ogrody.
/ For outdoor installations, resistant to dust and water jets. Ideal for building facades and gardens.