





PVC podlahové krytiny

fatra

LINO[®]

**TRADIČNÍ
ČESKÁ PODLAHOVINA**



- ✓ šířka role 1,5 m
- ✓ vhodnost pro podlahové topení
- ✓ dlouhá životnost
- ✓ ekonomická výhodnost
- ✓ vysoká odolnost
- ✓ atraktivní vzhled



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541,
763 61 Napajedla



tel.: +420 **577 501 111**



www.fatrafloor.cz

FATRA - heterogenní, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Domo	1,5	1,40	0,25	16,00	21, 22	2,32	180,00	207,00
Novoflor Standard	1,5	2,00	0,40	12,00	21-23, 31, 32, 41	3,28	256,00	294,00
Novoflor Extra	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,18	307,00	353,00
Novoflor Extra Amos (bez PU)	1,5	2,00	0,70	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,15	297,00	342,00
Dual	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,95	307,00	-

FATRA - staticky disipativní podlahová krytina v rolích

Název	Vnitřní odpor Ri (W)	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Novoflor Extra Statik SD	< 1.10 ⁹	1,5	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,18	322,00

Dodáváno pouze po rolích. Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy a zvýšení ochrany elektronických součástek a přístrojů před poškozením elektrickým výbojem.

FATRA - homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní odpor Ri (W)	Balení (m²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Praktik	608 x 608	1,70	-	12,91	21-23, 31-32, 41	2,36	354,00
Dynamik A,X	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁸	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	396,00
Elektrostatik A,X	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	448,00
Elektrostatik A,X	608 x 608	2,00	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	11,07	21-23, 31-34, 41-43	2,78	515,00

Homogenní PVC ve čtvercích se dodává pouze po uceleném balení.

FATRA - homogenní, v rolích

Název	Vnitřní odpor Ri(W)	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Garis	< 1.10 ⁹	1,5	2,00	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,90	271,0

Vodivé podlahoviny - používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, lakovny s nanášením nátěrových hmot v elektrickém poli, apod.). Podlahoviny jsou rozděleny (klasifikovány) z hlediska svých elektrostatických vlastností (vnitřního odporu Ri) do skupin elektrostaticky vodivých a antistatických.

Elektrostaticky vodivé - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5. 10⁴ W ≤ Ri ≤ 10⁶ W

Antistatické - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5. 10⁴ W ≤ Ri ≤ 10⁹ W

FATRA - heterogenní pro obklady stěn


Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TI. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
MODUL	1,5	1,15	0,50	20,00	23-32	1,82	160,00

Dodáváno pouze po rolích.


FATRA - doplňky

Název	Rozměr (mm)	MJ (bm)	Cena (Kč/bm,kg)
Podlahová lišta PVC 1363	32 x 32	40	11,00
Podlahová lišta PVC 1357	48,5 x 25	40	16,00
Schodová hrana PVC 1870	65 x 33	2,5	72,00
Schodová hrana PVC 1891	82 x 45	2,5 / 2,0 / 1,5	86,00
Schodová hrana PVC 2186	95 x 35	2,5	98,00
Lišta ukončovací 2198	45	1,5	26,00
Fabion 1953	24 x 16	2,0	15,00
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,5	47,00
Svařovací šňůra	Ø 4,00	2 kg	251,00/kg


1363




1357




1953



2198



2345




Balení

Číslo	Hmotnost (kg/bm)	Karton		Paleta			
		bm	kg	Kartonů	bm	kg	kg vč. palety
1363	0,1255	120	15,06	20	2400	301,2	331,2
1357	0,155	80	12,4	20	1600	248	278
1953 *	0,165	250	32	10	2000	300	330
2198 *	0,125	100	20	10	1500	190	220
2345 *	0,36	75	27	10	750	270	300


* Délka lišty je 250 cm.

Schodišťová hrana


2186



1891



1870



Balení

Číslo	Hmotnost (kg/bm)	Délka (cm)	Karton			Paleta			
			ks	bm	kg	Kartonů	bm	kg	kg vč. palety
1891	0,68	250	20	50	34	10	500	350	380
		200	20	40	28	10	400	280	310
		150	20	30	21	10	300	210	240
1870	0,40	250	40	100	40	10	1000	400	430
2186	0,83	250	16	40	34	10	400	340	370

IVC Group - heterogenní, bytové PVC v rolích

	Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
1	Merkur	2/3/4	2,60	0,35	25,00	23-31	18	1,80	277,00	291,00

Skladem ve vybraných dekorech.

Lentex - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

	Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
1	Junior Plus	2/3/4	2,20	0,50	25,00 - 35,00	33, 42	13	1,95	230,00	254,00
1	La Vida	2/4	2,80	0,50	25,00	33, 42	13	2,00	256,00	285,00

Garance 5let. Vybrané dekory skladem. Povrch podlahoviny má speciální PU MAT úpravu.





IVC Group - heterogenní, bytové PVC v rolích s textilním podkladem LUXATEX®

	Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	TI. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
!	Greenline	2/3/4	4,00	0,40	23,00	23-31	17	2,40	353,00	388,00
!	Whiteline	2/3/4	2,80	0,40	30,00	23-31	17	1,95	316,00	340,00

Skladem ve vybraných dekorech. Doporučujeme pro studené svařování použít Tubu T od výrobce Werner Müller, ceník strana 108. Luxatex® je přirozeně polstrovaná textilní podlážka se zvýšenou odolností proti roztržení.



IVC Group - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celk. tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena řez (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Solid 270	2/4	2,00	0,70	25,00	23-34-43	7	2,76	306,00	321,00
	3							387,00	407,00

Garance: komerční 5 let, bytová 10 let. Skladem ve vybraných dekorech. Ostatní dekory na objednání s dodací lhůtou cca 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává paušální přírážka 690 Kč bez DPH.

IVC Group - ITEC - heterogenní, komerční PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tloušťka (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Optimise 70 acoustic	2	3,40	0,70	25,00	34-42	19	3,10	422,00
Planet	2/4	2,20	0,40	25,00	23-32	13	2,06	272,00
Silento Touch	2/4	3,00	0,50	25,00	23-33	18	2,20	290,00
Isafe Apex R11	2/4	2,00	0,70	20,00	23-34-43	7	2,85	400,00
Isafe One R11	2/4	2,00	0,70	20,00	23-34-43	7	2,85	400,00
Welding rod		4,00		100,00				1 008,00/bal.

Řada ITEC je pouze na objednávku s dodací lhůtou 4 týdny. Při objednání řezu se připočítává příplatek 690 Kč bez DPH.



Solid 270

Modern woods
Classic woods
Modern structures
Uni
Colours

www.itecfloors.cz



TARKETT - heterogenní, bytové a komerční PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m ²)	Cena řez (Kč/m ²)
Supreme Plus	komerční 5 let	Top Clean PUR	2	2,50	0,70	24,00	2,90	34-43	299,00	328,00
			3						318,00	348,00
	bytová 15 let		4						299,00	328,00

Dodací lhůta 4-6 týdnů. Vybrané dekory skladem.

TOP Clean PUR - No Wax No Polish - materiál s touto povrchovou úpravou není nutno pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení.

Šíře 3m pouze na objednávku.

SUPREME PLUS





iQ OPTIMA

homogenní
vinylová
krytina

 **Tarkett**



TARKETT - homogenní PVC

Řada PLUS - role	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
Standard Plus	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	3,30	331,00
Contract Plus	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	3,15	484,00
Vylon Plus	5 let	2	2,00	PUR	20,00	34-43	3,70	329,00
Řada PLUS - čtverce	Garance	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Standard Plus	5 let	500 x 500	2,00	PUR	24 ks = 6,00	34-43	3,30	455,00
Standard Plus	5 let	610 x 610	2,00	PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,30	455,00
Vylon Plus	5 let	300 x 300	2,00	PUR	50 ks = 4,50	34-43	3,70	484,00
Vylon Plus	5 let	610 x 610	2,00	PUR	16 ks = 5,95	34-43	3,70	484,00
Řada PREMIUM - role	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
Primo Premium	5 let	2	2,00	PUR XR	23,00	34-43	3,00	584,00
Eclipse Premium	5 let	2	2,00	PUR XR	23,00	34-43	3,00	530,00
Eclipse Acoustic *	5 let	2	3,70	PUR XR	23,00	34-42	3,60	1 330,00
Řada PREMIUM - čtverce	Garance	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Primo Premium	5 let	610 x 610	2,00	PUR XR	16 ks = 5,95	34-43	3,00	727,00
Eclipse Premium	5 let	610 x 610	2,00	PUR XR	16 ks = 5,95	34-43	3,00	687,00
Řada IQ - role	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
IQ Optima	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	2,70	675,00
IQ Optima Acoustic*	5 let	1,95	3,70	IQ PUR	25,00	34-42	3,50	1 170,00
IQ Optima Essence	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	2,70	675,00
IQ Granit Acoustic*	5 let	2	3,50	IQ PUR	23,00	33-42	3,81	964,00
IQ ONE (bez obsahu PVC)	5 let	2	2,00	PUR	23,00	34-43	2,80	1 442,00
IQ Granit	5 let	2	2,00	IQ PUR	25,00	34-43	2,80	655,00
IQ Megalit	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,69	847,00
IQ Surface	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,80	677,00
IQ Eminent	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,85	655,00
IQ Natural	5 let	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	2,80	768,00
Řada IQ - čtverce	Garance	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
IQ Optima	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,70	813,00
IQ Granit	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	780,00
IQ Granit Multicolour	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	780,00
IQ Megalit	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,69	1 053,00
IQ Surface	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	814,00
IQ Eminent	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,85	787,00
IQ Natural	5 let	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	2,80	966,00

* Tento materiál se dodává pouze po celých rolích, neřeže se.

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůstek 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m². Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.

PUR - ochranná vrstva na PLUS řadě homogenních materiálů Tarkett. PUR není tvrzeno UV. Materiály s touto povrchovou úpravou je nutno pastovat cca 1x ročně dle stupně zatížení.

PUR XR - patentovaná ochranná vrstva XR PUR - ochranná vrstva na Premium řadě homogenních materiálů Tarkett. PUR tvrzeno UV. NO WAX POLISH FOR LIFE - Materiál s touto ochrannou vrstvou není nutno pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení - „bezúdržbové PVC“.

IQ PUR - patentovaná, povrchová úprava IQ PUR - ochranná vrstva na nejvyšší řadě IQ homogenních materiálů Tarkett. PUR tvrzeno UV. NO WAX POLISH FOREVER - Materiály s touto povrchovou úpravou není nutno po celou dobu životnosti pastovat či napouštět - „bezúdržbové PVC“.

TARKETT - homogenní, antistaticky vodivé PVC v rolích

Název	Garance	Vnitřní odpor Ri (W)	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
IQ Granit SD	5 let	10. ⁶ -10. ⁸	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	950,00
IQ Toro SC	5 let	5x10. ⁴ -10. ⁶	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	1 014,00
PRIMO SD	5 let	10. ⁶ -10. ⁸	2	2,00	IQ PUR	23,00	34-43	3,00	789,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůstek 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

TARKETT - homogenní, antistaticky vodivé PVC ve čtvercích

Název	Garance	Vnitřní odpor Ri (W)	Rozměr (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
IQ Granit SD	5 let	10. ⁶ -10. ⁸	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	1 162,00
IQ Toro SC	5 let	5x10. ⁴ -10. ⁶	610 x 610	2,00	IQ PUR	14 ks = 5,21	34-43	3,00	1 270,00
PRIMO SD	5 let	10. ⁶ -10. ⁸	610 x 610	2,00	IQ PUR	16 ks = 5,95	34-43	3,00	982,00

Materiály ve čtvercích se dodávají pouze po uceleném balení.

TARKETT - stěnové PVC v rolích

Název	Garance	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Aquarelle Wall	5 let	2	0,92	PUR	35,00	1,50	312,00
Aquarelle Wall HFS	5 let	2	0,92	PUR	35,00	1,50	336,00
Wallgard	5 let	2	1,30	PU	30,00	2,21	482,00
Aquarell Wall Borders	5 let	0,49	0,92	PUR	30,00 - 35,00	1,50	713,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

TARKETT - homogenní a heterogenní PVC pro vlhké prostory v rolích

Název	Garance	Protiskluznost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Granit Multisafe	5 let	R 10	2	2,50		25,00	31	3,06	766,00
Optima Multisafe	5 let	R 10	2	2,25		25,00	31	2,82	758,00
IQ Optima	5 let	R 9	2	1,50	PUR	30,00	32-41	2,10	522,00
MULTISAFE AQUA	5 let		2	2,00		20,00	33-42	3,10	541,00
AQUARELLE FLOOR	5 let	R 10	2	1,50		20,00	31	2,40	444,00
AQUARELLE FLOOR DESIGN	5 let	R 10	3	2,00		23,00	31	2,15	444,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

TARKETT - protiskluzné PVC v rolích

Název	Garance	Protiskluznost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena role (Kč/m²)
Granit Safe. T	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	25,00	34-43	2,95	849,00
PRIMO Safe. T	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	23,00	34-43	3,00	801,00
Safetred ION Contrast Compact	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,34	842,00
Safetred ION Linen Compact	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,34	803,00
Safetred ION Loose lay	5 let	R 10	2	2,35	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,41	898,00
Safetred ION Acoustic	5 let	R 10	2	3,50	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,75	1 015,00
Safetred Universal	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,17	641,00
Safetred Universal Plus	5 let	R 11	2	2,50	PUR Safety Clean XP	15,00	34-43	3,85	804,00
Safetred Design	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,10	840,00
Safetred Transport	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	2,80	844,00
Safetred Spectrum	5 let	R 10	2	2,00	PUR Safety Clean XP	20,00	34-43	3,10	679,00
Safetred Spectrum tiles	5 let	R 10	0,5 x 0,5	2,00	PUR Safety Clean XP		34-43	3,10	781,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

PUR Safety Clean XP - patentovaná ochranná vrstva Safety XP PUR - ochranná vrstva na protiskluzných materiálech Tarkett. PUR tvrzeno UV.

Materiály s touto povrchovou úpravou usnadňují údržbu.

Nečistoty lze snadněji z povrchu odstranit. Nikdy tyto materiály nepastujte. Ztratily by svou protiskluznou funkci.

TARKETT - heterogenní - akustický vinyl v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	TL. nášlap. vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m²)	Cena (Kč/m²)
Tapiflex Excellence 80	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,25	0,80	23,00	34	3,25	736,00
Tapiflex Stairs	5 let	PUR Top Clean XP	1,02	3,50	1,00	23,00	34-43	3,67	878,00
Tapiflex Essential 50	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,30	0,50	23,00	33-42	2,77	624,00
Tapiflex Platinum 100	5 let	PUR Top Clean XP	2	3,10	1,02	23,00	34	3,25	844,00
Tapiflex Stairs SA, samolepící	5 let	PUR Top Clean XP	1,02	3,50	1,00	23,00	34-43	3,67	1 417,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².

Top Clean XF PUR - patentovaná, povrchová úprava Top Clean (ochranná vrstva) na heterogenních materiálech Tarkett. PUR tvrzeno UV. No WAX POLISH FOR LIFE - materiály s touto povrchovou úpravou není nutné pastovat po pokládce, ale až po cca 6-7 letech dle stupně zatížení - „bezúdržbové PVC“.

TARKETT - heterogenní, objektové PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)
Acccent Excellence 80	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,80	23,00	3,10	34-43	665,00
Acccent Essential 70	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,00	0,70	23,00	3,07	34-43	624,00
Acccent Platinum 100	5 let	TOP Clean XP PUR	2	2,45	1,02	23,00	3,20	34-43	718,00

Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m². Dodací lhůta dle dohody.

TARKETT - svařovací šňůry

Název	Průměr (mm)	Balení (m)	Cena (Kč/bal.)
Welding Rod	4	50	1 098,00
Welding Rod Multi Color k PVC	4	50	1 709,00
Welding Rod Multi Color k PVC IQ Natural,Platinum,Excellence	4	50	1 709,00
Welding Rod k IQ One	4	50	2 038,00

TARKETT - heterogenní, bytové PVC v rolích

Název	Garance	Povrch	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m²)	Cena řez (Kč/m²)
Intense	15 let	PUR	3	3,00	0,45	22,00 - 30,00	2,45	23 - 31	246,00	265,00
			3,5							
			4							

Skladem ve vybraných dekorech. Šíře 3,5 m pouze v některých dekorech.



INTENSE

vinylová
podlahová
krytina

 Tarkett

TARKETT JASLO - heterogenní PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m ²)
Ultra Safetred Spectrum (R10, R1 ≤ 10° Ω)	2	2,00	20,00	3,10	34-43	521,00

Při objednání řezů se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².
Příplatek 1 300 Kč za podlimitní objednávku do 19 000 Kč.

TARKETT JASLO - homogenní, válcované PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m ²)
Specjal 43 S PU	2	2,00	20,00	3,70	34-43	324,00
Specjal 43 PLUS PUR (disipativní ≤ 10° Ω)	2	2,00	23,00	3,30	34-43	398,00

Při objednání řezů se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².
Příplatek 1 300 Kč za podlimitní objednávku do 19 000 Kč.

TARKETT JASLO- homogenní, lisované PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena role (Kč/m ²)
Centra XrPUR	2	2,00	23,00	3,00	34-43	474,00
Ultra Contract PUR	2	2,00	23,00	3,15	34-43	451,00
Ultra Primo SD (ESD 5x 10 ⁴ Ω ≤ 10 ⁸ Ω)	2	2,00	23,00	3,00	34-43	626,00
Norma XrPUR	2	2,00	23,00	2,79	34-43	516,00
Elektra XrPUR (vodivý ≤ 10 ⁶ Ω)	2	2,00	23,00	3,00	34-43	994,00

Při objednání řezů se připočítává paušální přírážka 825 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m², maximální velikost řezu 36 m².
Příplatek 1 300 Kč za podlimitní objednávku do 19 000 Kč.

TARKETT JASLO - doplňky

Název	Rozměr (mm)	Balení (m)	Cena (Kč/bm)
Svařovací šňůra	Ø 4,00	50	22,00
Svařovací šňůra Multicolor	Ø 4,00	50	34,00



TARKETT Jaslo



GRABO - heterogenní, protiskluzné PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Protiskluznost	Cena role (Kč/m ²)
Safety 20 JSK	2	2,00	0,90	20,00	2,60	R 11	439,00
Safety Ecosafe	2	2,00	0,70	20,00	2,70	R 10	385,00
Graboheg - svař. šňůra				balení - 100 bm			10,00/bm

Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - heterogenní, pro sportovní účely, PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
Start	2	4,00	20,00	2,89	410,00
Start Wood	2	4,00	20,00	2,89	425,00
Gymfit 50	2	5,00	20,00	3,00	503,00
Gymfit Wood 50	2	5,00	20,00	3,00	527,00
Gymfit 60	2	6,00	15,00	3,74	620,00
Gymfit Wood 60	2	6,00	15,00	3,75	669,00

Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - akustické PVC

Název	Oblast použití	Kročejový útlum (dB)	Protiskluznost	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
Acoustic 7 Mineral	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	439,00
Acoustic 7 Uni	34 - 42	19	R9	2	3,20	0,70	20,00	2,60	459,00

Vhodné pro použití ve zdravotnictví, kancelářích, školství, prodejnách, restauracích a kdekoli, kde je akustické PVC potřebné díky svým vlastnostem (např. redukce kročejového útlumu). Odběr pouze po celých rolích.

GRABO - heterogenní PVC v rolích

Název	Šířka role (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena role (Kč/m ²)
Silver Knight Diamond tech	2	2,00	0,70	20,00	2,80	459,00

Silver Knight - je antibakteriální PVC výhradně určeno pro nemocniční prostory. Nejhygieničtější vinylová podlaha. Sníží počet živých bakterií v 8 hodinách o 99%. Zátěž 34-42. Antistatické PVC 10°. Protiskluznost R10. Odběr pouze po celých rolích.

Další produkty Grabo jsou na poptávku u našich obchodních zástupců. Více informací získáte na prodejně V-PODLAHY.

V cenách materiálu od dodavatele Grabo není zahrnuta cena dopravy. Tato cena bude připočítána při objednání zboží. O ceně přepravy se informujte před objednáním zboží.

