


Katalog **Dveří** 2025



**Nové
barvy!**

18 barev RAL,
13 metalických,
6 nových laminátů!

 **KOMSTA**



Vážený Zákazník

Jsme rodinná firma, proto víme, jak důležitá je bezpečnost a důvěra. To jsou hodnoty, na kterých jsme založili naši společnost a které nás vedou již více než 30 let.

Naším prvořadým cílem je pomoci Vám vytvořit domov plný tepla, pocitu bezpečí a radosti. Neustále investujeme do moderního strojevého parku a rozvoje našeho týmu. Ve snaze splnit Vaše očekávání neustále rozšiřujeme náš sortiment. Snažíme se stát se společností s nejvyšší úrovní

spokojenosti zákazníků v odvětví výroby otvorových výplní. Chceme, aby směs ingrediencí jako kvalita našich výrobků, design a zákaznický servis neměly na trhu obdoby, abychom se stali společností s nejvyšší mírou doporučení.

Zveme Vás k seznámení s naší nabídkou ocelových hybridních dveří. Jsme přesvědčení, že naše dveře Vám pomohou vytvořit energeticky efektivní, teplý a bezpečný prostor.

Monte Winař

Obsah

- 6-7

Nové barvy dveří Komsta!
NOVINKA! 6 nových laminátů, 18 barev RAL, 13 metalických.
- 8-9

Tabulka technických parametrů modelů a dveří na míru.
- 10-19

Modely dveří a jejich standardní výbava.
NOVINKA! Možnost výroby dveří na míru i pro modely: ST1000, ST L 1000 a PASSIV!
- 20-47

Vzory dveří - plných a prosklených.
NOVINKA! Nové designy dveří na míru.
- 48-49

Bicolor - možnost různých kombinací barev.
Vyberte si barvu pro každé křídlo a zárubeň.
- 50-53

Dvoukřídle dveře.
- 54-55

Hliníkové světlíky.
- 56-65

Příslušenství - kování, zárubně a prahy a volitelné doplňky.
- 66-67

Technické parametry - rozměry a schémata dveřních křídel, zárubní a otvorů, dostupné šířky a výšky dveří na míru.
- 68-69

Dveře ihned - dostupné skladem ve firmě Komsta.
NOVINKA! Plné dveře ST1000, splňující požadavky dotačních programů na tepelnou modernizaci dostupné ihned

Tento katalog výrobků nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a slouží pouze pro informační účely. Vzhledem k vlastnostem tisku se prezentované barvy dveří mohou lišit od originálů. Navzdory maximální opatrnosti se mohou vyskytnout věcné nebo tiskové chyby. V zájmu zajištění nejvyšší možné kvality našich produktů si vyhrazujeme právo na designové a technologické změny, které nemusí být zahrnuty v tomto katalogu. Podrobné a aktuální informace o výrobcích a cenách jsou dostupné přímo u našich obchodních partnerů a na prodejních místech.

Pro správnou funkci dveří je potřebná stříška, která chrání dveře před povětrnostními vlivy. Pro dovnitř otevíravé dveře se doporučuje použít okapnici. Ozdobné prvky dveří z nerezové oceli (inox) se doporučuje konzervovat speciálním přípravkem pro čištění a údržbu nerezové oceli.

Každé zkrácení dveří zespodu způsobuje změnu vzhledu výrobku. U modelů dveří s akustickou výplní (K1000 A, K3000 A) je možné, že se plech pod mechanickým tlakem ohne. Je to normální jev způsobený ponecháním technologické mezery mezi vrchním plechem a akustickou vložkou s cílem odstranit možnost akustické rezonance.

Instalaci elektrického zámku a jiného elektrického příslušenství by měla provést osoba s příslušnou kvalifikací v oboru elektroinstalace. Před prvním použitím pečlivě zkontrolujte kvalitu a správnost připojení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození elektrických zařízení. Níže uvedená nabídka neobsahuje ovládací zařízení (smartphone, tablet apod.) potřebné k obsluze systému inteligentního otevírání dveří. Některé produkty vyžadují správnou elektrickou instalaci, přístup na internet a programování pro zajištění správné funkce. Tyto elementy nejsou součástí nabídky a vyžadují individuální kalkulaci s přihlédnutím k technickým podmínkám.

Konfigurátor Dveří Komsta

K dispozici online na
www.komsta.pl
Vyzkoušejte to!





Nové barvy dveří Komsta!

6 nových laminátů, 18 barev RAL, 13 metalických.

Vyberte si svůj styl!

quartz grey

zelená struktura

dub amber

corten

tropea coffee

umbra grey



* Zde zobrazené barvy dveří jsou 6 nových laminátů. Úplný seznam aktuálně dostupných 55 dekorů včetně nových RAL a metalických barev naleznete na poslední straně katalogu.

Technické parametry

MODELY OCELOVÝCH DVEŘÍ KOMSTA	 STÁTNÍ DOTACE	 KOEFICIENT TEPELNÉHO PROSTUPU, DVEŘE PLNÉ / PROSKLENÉ	 AKUSTIKA DVEŘE PLNÉ	 TŘÍDA ODOLNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ	 TLOUŠŤKA KŘÍDLA	VÝPLŇ	PROSKLENÉ DVEŘE S RÁMEČKEM PVC / I NOX
S1000		U _d od 1,5 / 1,7	28 dB	-	56	polystyren	3-sklo s teplým rámečkem
ST1000	✓	U _d od 0,93 / 1,1	30 dB	-	56	PUR pěna	3-sklo s teplým rámečkem
ST L 1000	✓	U _d od 0,93 / 1,1	30 dB	-	56	PUR pěna	3-sklo s teplým rámečkem
K1000 RC2		U _d ≤ 1,6	30 dB	RC2	56	polystyren	-
K1000 A RC 2		NPD	42 dB	RC2	56	akustická vložka	-
KT 2000	✓	U _d od 0,82 / 0,96	30 dB	-	72	PUR pěna	prosklení 3/4 s teplým rámečkem
K2000 PREMIUM	✓	U _d od 0,82 / 0,96	30 dB	RC3	72	PUR pěna	prosklení 3/4 s teplým rámečkem
K2000 PASSIV	✓	U _d od 0,61 / 0,75	30 dB	-	90	PUR pěna	prosklení 3/4 s teplým rámečkem
K3000 RC3		U _d ≤ 1,3	30 dB	RC3	56	PUR pěna	-
K3000 A RC3		NPD	42 dB	RC3	56	akustická vložka	-
DS K3000		U _d od 1,2 / 1,5	30 dB	-	56	PUR pěna	3-sklo s teplým rámečkem

 tloušťka křídla

 akustika dveří

 koeficient
tepelného
prostupu

 počet
uzamykacích
bodů

 záruka 24
měsíců

 evropský
certifikát
kvality

 třída odolnosti
proti vloupání

 státní
dotace

Dveře na míru - PERFEKTNĚ!

 Ikona označuje možnost objednání dveří na míru
Konstrukce dveří na míru jsou dostupné v rozměrech každý 1 centimetr v šířce i výšce. Modely dveří neoznačené ikonou jsou dostupné ve standardních rozměrech: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E.
POZOR! Prohlédněte si rozsah velikostí pro jednotlivé modely dveří na straně 67 tohoto katalogu.



Ho 1946

Ho 2405

Sc 811


Sc 1149


Dveře vyrobené na
míru na centimetr

Dveře jsou dostupné ve velikostech zvětšovaných po 1 cm na šířku a výšku. Výšky a délky modelů a klik se přizpůsobují úměrně výšce dveří. Dveře „NA MÍRU“ jsou ideálním řešením pro distribuci dveří na trhu renovací a zejména v případě energetické modernizace budov.

Model S1000

Zesílené dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56mm
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň - deska z ekologického tvrdého zpevněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » klika AXA Niagara s dodatečným vrchním štítkem v barvě inox F6
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » třídičné panty jak pro dovnitř, tak ven otevíravé dveře, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání
- » kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla. Na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » kovový práh z nerezavějící oceli s těsněním
- » montážní práh



56 mm



30 dB



dveře plně: U_0 od 1,5
prosklené: U_0 od 1,7



9 uzamykacích bodů




polystyrenová výplň



záruka 24 měsíců



evropský certifikát



Konstrukce dveří


1. třídičný bezpečnostní pant $\varnothing 18$
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přídavný zámek se třemi hroty
4. zesílené pouzdro na zámek
5. výplň z ekologického zpevněného polystyrenu
6. hlavní zámek se třemi hroty
7. vrstva speciálního lepidla
8. zárubeň z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV záření
11. dorazové těsnění křídla

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90E, 100E

*pouze dveře bez prosklení, nedostupný pro vzory 02 a 03

Model ST1000

Zesílené dveře teplé



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň - deska z ekologického tvrdého zpevněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » klika AXA Niagara s dodatečným vrchním štítkem v barvě inox F6
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » 3D panty nastavitelné ve třech rovinách, určené pro těžké dveře
- » kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla, těsnění křídla
- » teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou
- » těsnění po celém obvodu křídla
- » kryty na 3D panty



56 mm



30 dB



dveře plně: U_0 od 0,93
prosklené: U_0 od 1,1



9 uzamykacích bodů



plněné PUR pěnou




záruka 24 měsíců



evropský certifikát



státní dotace



Konstrukce dveří

1. zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přídavný zámek se třemi hroty
4. skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
5. výplň z polyuretanové pěny
6. hlavní zámek se třemi hroty
7. těsnění po celém obvodu dveřního křídla
8. termická kovově-dřevěná zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV záření
11. teplý práh s termickým mezikusem

Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



POZOR: Na míru lze vyrobit vybrané modely dveří (označené ikonou)

Model K1000 RC2

Bezpečnostní dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56mm
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy)
- » panoramatické kukátko
- » trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » třídičné panty jak pro dovnitř, tak ven otevíravé dveře, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání
- » kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla. Na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » těsnění křídla
- » montážní práh
- » kovový práh z nerezavějící oceli s těsněním



56 mm



30 dB



dveře plně:
U₀ ≤ 1,6



10 uzamykacích
bodů



polystyrenová
výplň




záruka 24
měsíců



evropský
certifikát



RC2
PN-EN 1627



Konstrukce dveří

1. třídičný bezpečnostní pant Ø 18
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přídatný zámek se třemi hroty
4. skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
5. výplň z ekologického zpěněného polystyrenu
6. hlavní zámek se čtyřmi hroty
7. vrstva speciálního lepidla
8. zárubeň z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV záření
11. dorazové těsnění křídla

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E

* pouze dveře bez prosklení, nedostupný pro vzory 02 a 03

Model K1000 A RC2

Bezpečnostní akustické dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56mm
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň - speciální akustická vložka
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy)
- » panoramatické kukátko
- » trojsklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » třídičné panty jak pro dovnitř, tak ven otevíravé dveře, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání
- » kovová zárubeň s těsněním tloušťky 1,2 mm potažená PVC laminátem v barvě křídla. Na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » těsnění křídla
- » montážní práh
- » kovový práh z nerezavějící oceli s těsněním



56 mm



42 dB



dveře plně:
U₀ ≤ NPĐ



10 uzamykacích
bodů



akustická
vložka




záruka 24
měsíců



evropský
certifikát



RC2
PN-EN 1627



Konstrukce dveří

1. třídičný bezpečnostní pant Ø 18
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přídatný zámek se třemi hroty
4. skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
5. speciální akustická vložka
6. hlavní zámek se čtyřmi hroty
7. vrstva speciálního lepidla
8. zárubeň z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV záření
11. dorazové těsnění křídla

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E

* pouze dveře bez prosklení, nedostupný pro vzory 02 a 03


Model ST L 1000

Teplé dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň - deska z ekologického tvrdého zpěněného polystyrenu s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přidavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech
- » pomocný vrchní zámek
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů), třída 6.2.C
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída)
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » 3-sklo s teplým rámečkem (pouze prosklené dveře)
- » kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla
- » těsnění po celém obvodu křídla
- » teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou
- » kryty na 3D panty



Konstrukce dveří

1. zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přidavný zámek
4. skelet dveřního křídla z lepeného dřeva
5. výplň z polyuretanové pěny
6. zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky
7. termická kovově-dřevěná zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV záření
10. teplý práh s termickým mezikusem
11. křídlo s těsněním po celém obvodu

Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na míru lze vyrobit vybrané modely dveří (označené ikonou)


Model KT 2000

Teplé dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 72mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » 3- nebo 4-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla
- » 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přidavný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » těsnění po celém obvodu křídla
- » teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » kryty na 3D panty.



Konstrukce dveří


1. zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. přidavný zámek 3 hroty
4. skelet dveřního křídla ABS vyztužený skleněným vláknem
5. výplň z polyuretanové pěny
6. hlavní zámek 3 hroty
7. těsnění po celém obvodu křídla
8. kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
9. pozinkovaný ocelový plech
10. PVC laminát odolný proti UV záření

Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

POZOR: Na míru lze vyrobit vybrané modely dveří (označené ikonou)



Model K2000 PREMIUM

Dveře třídy premium



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 72mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » 3- nebo 4-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla
- » 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře
- » zabezpečení proti vloupání: hlavní zámek - tři pohyblivé hroty, přídatný zámek - tři pohyblivé hroty a tři hroty proti vypáčení
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- » profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) ve třídě 5.1.B
- » těsnění po celém obvodu křídla
- » teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » kryty na 3D panty.



Konstrukce dveří

1. zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky
4. skelet dveřního křídla ABS vyztužený skleněným vláknem
5. výplň z polyuretanové pěny
6. těsnění po celém obvodu křídla
7. kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV záření
10. teplý práh s termickým mezikusem

Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



POZOR: Na míru lze vyrobit vybrané modely dveří (označené ikonou)



Model K2000 PASSIV

Dveře třídy premium



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 90mm s dorazovým těsněním na všech čtyřech hranách
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň z polyuretanové pěny s dokonalými akusticko-izolačními vlastnostmi
- » 3- nebo 4-sklo s teplým a tichým distančním rámečkem (pro prosklené dveře)
- » kovová termická zárubeň s dřevěnou výplní a těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla
- » 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře
- » zabezpečení proti vloupání: lištový zámek, který se blokuje současně ve třech bodech po otočení klíče ve vložce
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- » profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) ve třídě 6.2.C
- » 2 těsnění dveřního křídla
- » teplý práh s termickým mezikusem v ceně dveří se standardní výbavou
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » kryty na 3D panty



Konstrukce dveří

1. zesílený 3D pant nastavitelný ve 3 rovinách
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. lištový zámek nahrazující tři tradiční zámky
4. skelet dveřního křídla ABS vyztužený skleněným vláknem
5. výplň z polyuretanové pěny
6. dveřní křídlo se 2 těsněními po celém obvodu
7. kovově-dřevěná termická zárubeň potažená laminátem v barvě křídla
8. pozinkovaný ocelový plech
9. PVC laminát odolný proti UV záření
10. teplý práh s termickým mezikusem


Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E



POZOR: Na míru lze vyrobit vybrané modely dveří (označené ikonou)

Model K3000 RC3

Bezpečnostní dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56 mm s těsněním
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň z polyuretanové pěny
- » posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu
- » kovová zárubeň tloušťky 1,2 mm s těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech
- » pomocný vrchní zámek
- » profilová vložka do hlavního zámku (5 klíčů) ve třídě 6.2.C
- » bezpečnostní klikla KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- » panoramatické kukátko
- » třídílné panty jak pro dovnitř, tak ven otevíravé dveře, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání
- » nastavení zámku
- » 3 pevné hroty proti vypáčení
- » montážní práh
- » funkční kovový práh z nerezavějící oceli s těsněním v ceně dveří so standardnou výbavou



56 mm



30 dB



dveře plné: $U_0 \leq 1,3$



13 uzamykacích bodů



plněné PUR pěnou




záruka 24 měsíců



evropský certifikát



RC3 PN-EN 1627



Konstrukce dveří


1. třídílný bezpečnostní pant $\varnothing 18$
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. pomocný zámek
4. výplň z polyuretanové pěny
5. lištový zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky
6. zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
7. skelet křídla z lepeného dřeva
8. pozinkovaný ocelový plech
9. laminát dřevodekor
10. dorazové těsnění křídla

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E
*pouze dveře bez prosklení, nedostupný pro vzory 02 a 03

POZOR: dveře lze zkrátit pouze v průběhu výroby (maximálně o 90mm)

Model K3000 A RC3

Bezpečnostní a akustické dveře



Standardní výbava

- » Křídlo tloušťky 56 mm s těsněním
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » speciální akustická vložka 42dB
- » posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu
- » kovová zárubeň tloušťky 1,2 mm s těsněním, potažená PVC laminátem v barvě křídla; na výběr: asymetrická A-56, rohová N-56, symetrická S-56
- » lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech
- » pomocný vrchní zámek
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů), třída 6.2.C
- » bezpečnostní klikla KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třída),
- » panoramatické kukátko
- » třídílné panty jak pro dovnitř, tak ven otevíravé dveře, zabraňující stažení křídla z pantů během pokusu o vloupání
- » nastavení zámku
- » 3 pevné hroty proti vypáčení
- » montážní práh
- » funkční kovový práh z nerezavějící oceli s těsněním v ceně dveří so standardnou výbavou



56 mm



42 dB



dveře plné: NPD



13 uzamykacích bodů



speciální akustická vložka



záruka 24 měsíců



evropský certifikát



RC3 PN-EN 1627



Konstrukce dveří

1. třídílný bezpečnostní pant $\varnothing 18$
2. bezpečnostní hrot proti vypáčení
3. pomocný zámek
4. akustická vložka
5. lištový zámek Roto QB nahrazující tři tradiční zámky
6. zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 1,2 mm
7. skelet křídla z lepeného dřeva
8. pozinkovaný ocelový plech
9. laminát dřevodekor
10. dorazové těsnění křídla

Dostupné rozměry: 80N*, 80E, 90N, 90E, 100E
*pouze dveře bez prosklení, nedostupný pro vzory 02 a 03

POZOR: dveře lze zkrátit pouze v průběhu výroby (maximálně o 90mm)

Dveře plné

vzory bez prosklení



Dveře basic



- 00**
- S1000 P/56
 - ST1000 P/56
 - ST L 1000 P/56
 - K1000 P/56/RC2
 - K1000 A P/56/RC2
 - KT2000 P/72
 - K2000 P/72 Premium/RC3
 - K2000 P/90 Passiv
 - K3000 P/56/RC3
 - K3000 A P/56/RC3



**Možnost objednat
dveře na míru**
rozsah rozměrů na str. 67


Dveře s prolisy



- 00 T**
- S1000 T/56
 - ST1000 T/56
 - ST L 1000 T/56
 - K1000 T/56/RC2
 - K1000 A T/56/RC2
 - KT2000 T/72
 - K2000 T/72 Premium/RC3
 - K2000 T/90 Passiv
 - K3000 T/56/RC3
 - K3000 A T/56/RC3



- 01 T**
- S1001 T/56
 - ST1001 T/56
 - ST L 1001 T/56
 - K1001 T/56/RC2
 - K1001 A T/56/RC2
 - KT2001 T/72
 - K2001 T/72 Premium/RC3
 - K2001 T/90 Passiv
 - K3001 T/56/RC3
 - K3001 A T/56/RC3



VŠECHNY DOSTUPNÉ DEKORY NAJDETE NA POSLEDNÍ STRANĚ

02 T

S1002 T/56

ST1002 T/56

ST L 1002 T/56

K1002 T/56/RC2

K1002 A T/56/RC2

KT2002 T/72

K2002 T/72 Premium/RC3

K2002 T/90 Passiv

K3002 T/56/RC3

K3002 A T/56/RC3

03 T

S1003 T/56

ST1003 T/56

ST L 1003 T/56

K1003 T/56/RC2

K1003 A T/56/RC2

KT2003 T/72

K2003 T/72 Premium/RC3

K2003 T/90 Passiv

K3003 T/56/RC3

K3003 A T/56/RC3

11 T

S1011 T/56

ST1011 T/56

ST L 1011 T/56

K1011 T/56/RC2

K1011 A T/56/RC2

KT2011 T/72

K2011 T/72 Premium/RC3

K2011 T/90 Passiv

K3011 T/56/RC3

K3011 A T/56/RC3

15 T

S1015 T/56

ST1015 T/56

ST L 1015 T/56

K1015 T/56/RC2

K1015 A T/56/RC2

KT2015 T/72

K2015 T/72 Premium/RC3

K2015 T/90 Passiv

K3015 T/56/RC3

K3015 A T/56/RC3

04 T

S1004 T/56

ST1004 T/56

ST L 1004 T/56

K1004 T/56/RC2

K1004 A T/56/RC2

KT2004 T/72

K2004 T/72 Premium/RC3

K2004 T/90 Passiv

K3004 T/56/RC3

K3004 A T/56/RC3

05 T

S1005 T/56

ST1005 T/56

ST L 1005 T/56

K1005 T/56/RC2

K1005 A T/56/RC2

KT2005 T/72

K2005 T/72 Premium/RC3

K2005 T/90 Passiv

K3005 T/56/RC3

K3005 A T/56/RC3

16 T

S1016 T/56

ST1016 T/56

ST L 1016 T/56

K1016 T/56/RC2

K1016 A T/56/RC2

KT2016 T/72

K2016 T/72 Premium/RC3

K2016 T/90 Passiv

K3016 T/56/RC3

K3016 A T/56/RC3

17 T

S1017 T/56

ST1017 T/56

ST L 1017 T/56

K1017 T/56/RC2

K1017 A T/56/RC2

KT2017 T/72

K2017 T/72 Premium/RC3

K2017 T/90 Passiv

K3017 T/56/RC3

K3017 A T/56/RC3

06 T

S1006 T/56

ST1006 T/56

ST L 1006 T/56

K1006 T/56/RC2

K1006 A T/56/RC2

KT2006 T/72

K2006 T/72 Premium/RC3

K2006 T/90 Passiv

K3006 T/56/RC3

K3006 A T/56/RC3

08 T

S1008 T/56

ST1008 T/56

ST L 1008 T/56

K1008 T/56/RC2

K1008 A T/56/RC2

KT2008 T/72

K2008 T/72 Premium/RC3

K2008 T/90 Passiv

K3008 T/56/RC3

K3008 A T/56/RC3

Prolisy

Cena dveří s oboustrannými prolisy je standardní



VŠECHNY DOSTUPNÉ DEKORY NAJDETE NA POSLEDNÍ STRANĚ

AKTUÁLNÍ CENY SI MŮŽETE OVĚŘIT V KONFIGURÁTORU NA WWW.KOMSTA.PL

Dveře s aplikací black /inox



Aplikace v černé či stříbrné barvě?
Vše záleží na vás!

Každý vzor umíme vyrobit v obou verzích. Cena dveří s černou aplikací obsahuje černé kování (na výběr dostupné: sada klika-koule, madlo, vložky a průzor)

POZOR:
 Při objednávce je nutno uvést informaci o vybrané barvě kovové aplikace: nerez nebo černá.

00 TI

S1000 TI/56

ST1000 TI/56

ST L 1000 TI/56

K1000 TI/56/RC2

K1000 A TI/56/RC2

KT2000 TI/72

K2000 TI/72 Premium/RC3

K2000 TI/90 Passiv

K3000 TI/56/RC3

K3000 A TI/56/RC3

01 TI

S1001 TI/56

ST1001 TI/56

ST L 1001 TI/56

K1001 TI/56/RC2

K1001 A TI/56/RC2

KT2001 TI/72

K2001 TI/72 Premium/RC3

K2001 TI/90 Passiv

K3001 TI/56/RC3

K3001 A TI/56/RC3

09 TI

S1009 TI/56

ST1009 TI/56

ST L 1009 TI/56

K1009 TI/56/RC2

K1009 A TI/56/RC2

KT2009 TI/72

K2009 TI/72 Premium/RC3

K2009 TI/90 Passiv

K3009 TI/56/RC3

K3009 A TI/56/RC3

10 PI

S1010 PI/56

ST1010 PI/56

ST L 1010 PI/56

K1010 PI/56/RC2

K1010 A PI/56/RC2

KT2010 PI/72

K2010 PI/72 Premium/RC3

K2010 PI/90 Passiv

K3010 PI/56/RC3

K3010 A PI/56/RC3

Číslo na dveře je zahrnuto v ceně!

12 TI

S1012 TI/56

ST1012 TI/56

ST L 1012 TI/56

K1012 TI/56/RC2

K1012 A TI/56/RC2

KT2012 TI/72

K2012 TI/72 Premium/RC3

K2012 TI/90 Passiv

K3012 TI/56/RC3

K3012 A TI/56/RC3

Kovová aplikace

Venkovní aplikace jsou zahrnuty v ceně standardních dveří.

Pozor! Aplikace na vnitřní straně dostupné za příplatek.

možnost objednat dveře na míru
 rozsah rozměrů na str. 67

05 TI

S1005 TI/56

ST1005 TI/56

ST L 1005 TI/56

K1005 TI/56/RC2

K1005 A TI/56/RC2

KT2005 TI/72

K2005 TI/72 Premium/RC3

K2005 TI/90 Passiv

K3005 TI/56/RC3

K3005 A TI/56/RC3

06 TI

S1006 TI/56

ST1006 TI/56

ST L 1006 TI/56

K1006 TI/56/RC2

K1006 A TI/56/RC2

KT2006 TI/72

K2006 TI/72 Premium/RC3

K2006 TI/90 Passiv

K3006 TI/56/RC3

K3006 A TI/56/RC3

07 MA

KT2007 MA/72

K2007 MA/72 Premium/RC3

K2007 MA/90 Passiv

Oboustranná kovová aplikace

Dostupná pro dveře ve všech dekorech

Dveře s 3D rámečkem



pohled zvenku



pohled zevnitř

13 3D

KT2013 3D/72

K2013 3D/72 Premium/RC3

K2013 3D/90 Passiv

Dostupné rozměry:
80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnost objednat dveře na míru
* v omezeném rozsahu:

S KOV-DREV zárubní dostupné v rozsahu šířek:
811mm - 1111mm a výšek: 1986mm - 2196mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 941mm - 1141mm

Se zárubní ALU-STAR dostupné v rozsahu šířek:
849mm - 1149mm a výšek: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 979mm - 1179mm



Vizualizace ukazuje vnitřní pohled ve standardním provedení. Verze s ozdobným rámečkem i na vnitřní straně je dostupná za příplatek.

14 3D

KT2014 3D/72

K2014 3D/72 Premium/RC3

K2014 3D/90 Passiv

Dostupné rozměry:
80N, 80E, 90N, 90E, 100E



možnost objednat dveře na míru
* v omezeném rozsahu:

S KOV-DREV zárubní dostupné v rozsahu šířek:
811mm - 1111mm a výšek: 1986mm - 2196mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 941mm - 1141mm

Se zárubní ALU-STAR dostupné v rozsahu šířek:
849mm - 1149mm a výšek: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 979mm - 1179mm




Vizualizace ukazuje vnitřní pohled ve standardním provedení. Verze s ozdobným rámečkem i na vnitřní straně je dostupná za příplatek.

Integrovaný rámeček

Výplně jsou odsazeny od povrchu křídla, což vytváří trojrozměrný efekt. Jsou orámovány ozdobnými hliníkovými lištami, integrovanými s křídlem dveří, dýhovanými ve stejné barvě. Elegantní geometrie dokonale zkombinovaných dekorací je jedinečným spojením tradice a modernosti.

Dveře Simple Design

Nestandardní madlo



NATURA

K2000 P/72 Premium/RC3

K2000 P/90 Passiv

Madlo dostupné v barvě
inox nebo black



LOFT

K2000 P/72 Premium/RC3

K2000 P/90 Passiv

Madlo dostupné v barvě
inox nebo black



Rozeta ve standardní výbavě

Standardní výbava dveří Simple Design obsahuje kliku, kryt kliky a rozetu.

Pozor! Dveře dostupné jen jako otevírané ven



Dveře Architect

Moderní design!




Design pro moderní architekturu

Po obvodu jsou umístěny čtyři trámy, které tvoří konstrukci křídla. V případě dýh s efektem dřeva je směr vláken na horním a dolním prvku kolmý ke směru vláken na svislých trámech a výplň dveřního křídla, což zvýrazňuje designový záměr. Na vnitřní straně má výplň dveřního křídla jednotný, rovný povrch.

Lamely jsou v jedné rovině s okrajem křídla. Jsou vyrobeny z dýhovaného plechu. Panel, na kterém jsou namontovány, může být vyroben v barvě křídla nebo v jiné. Aplikace jsou dostupné pro dveře ve všech barvách.



pohled zvenku



pohled zevnitř

18 MA

KT2018 MA/72

K2018 MA/72 Premium

K2018 MA/90 Passiv



19 3D

KT2019 3D/72

K2019 3D/72 Premium

K2019 3D/90 Passiv



20 3D

KT2020 3D/72

K2020 3D/72 Premium

K2020 3D/90 Passiv



21 3D

KT2021 3D/72

K2021 3D/72 Premium

K2021 3D/90 Passiv



22 3D

KT2022 3D/72

K2022 3D/72 Premium

K2022 3D/90 Passiv



23 3D

KT2023 3D/72

K2023 3D/72 Premium

K2023 3D/90 Passiv



24 3D

KT2024 3D/72

K2024 3D/72 Premium


K2024 3D/90 Passiv

Prosklené dveře

vzory dveří s prosklením



Prosklené dveře




23 G

KT2000 23 G/72
K2000 23 G/72 Premium
K2000 23 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- **benátské** zrcadlo
- pískované 3 proužky
- reflex grafit
- čiré
- černé




24 G

KT2000 24 G/72
K2000 24 G/72 Premium
K2000 24 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- **benátské** zrcadlo
- pískované 3 proužky
- reflex grafit
- čiré
- černé



28 G



KT2000 28 G/72
K2000 28 G/72 Premium
K2000 28 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- **benátské** zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- černé

Typy prosklení

Standardní (v ceně dveří): reflexní hnědé a čiré, ostatní za příplatky.



Černé sklo

Černé sklo dokonale zvýrazní zejména moderní design. Upozorňujeme, že prosklení v černé barvě bude mít za následek menší propustnost světla do místnosti.

Prosklené dveře s prolisy

13 GT

KT2000 13 GT/72

K2000 13 GT/72 Premium

K2000 13 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- černé

27 GT

KT2000 27 GT/72

K2000 27 GT/72 Premium

K2000 27 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- pískované 3 proužky
- reflex grafit
- čiré
- černé

30 GT

KT2000 30 GT/72

K2000 30 GT/72 Premium

K2000 30 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- černé

31 GT

KT2000 31 GT/72

K2000 31 GT/72 Premium

K2000 31 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- pískované 3 proužky
- reflex grafit
- čiré
- černé

49 GT

KT2000 49 GT/72

K2000 49 GT/72 Premium

K2000 49 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- černé

Dveře se zasklívacím rámečkem



Klasický zasklívací rámeček

Klasický zasklívací plastový rámeček tvoří elegantní konečnou úpravou prosklení a umožňuje samostatnou výměnu skla v případě jeho poškození.

9 RG

S1000 9 RG/56

ST1000 9 RG/56

ST L 1000 9 RG/56

KT2000 9 RG/72

K2000 9 RG/72 Premium

K2000 9 RG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- pískované 3 proužky
- pískované diamant
- reflex grafit
- čiré
- černé

9RGT

S1000 9 RGT/56

ST1000 9 RGT/56

ST L 1000 9 RGT/56

KT2000 9 RGT/72

K2000 9 RGT/72 Premium

K2000 9 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- pískované 3 proužky
- pískované diamant
- reflex grafit
- čiré
- černé

10 RG

S1000 10 RG/56

ST1000 10 RG/56

ST L 1000 10 RG/56

KT2000 10 RG/72

K2000 10 RG/72 Premium

K2000 10 RG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátske zrcadlo
- pískované 3 proužky
- pískované diamant
- reflex grafit
- čiré
- černé



11 RGT

- S1000 11 RGT/56
- ST1000 11 RGT/56
- ST L 1000 11 RGT/56
- KT2000 11 RGT/72
- K2000 11 RGT/72 Premium
- K2000 11 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- **benátske** zrcadlo
- reflex grafit
- vitráž RGT



12 RGT

- S1000 12 RGT/56
- ST1000 12 RGT/56
- ST L 1000 12 RGT/56
- KT2000 12 RGT/72
- K2000 12 RGT/72 Premium
- K2000 12 RGT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- **benátske** zrcadlo
- reflex grafit
- vitráž RGT



vitráž RGT



reflexní hnědé



benátske zrcadlo



reflex grafit

Typy prosklení

Standardní (v ceně dveří):
- reflexní hnědé

Za příplatek jsou dostupná skla v různých barvách, s potiskem a vitrážová (efekt vitráže vytvářejí vnitřní skla pokrytá dekorativními fóliemi, orámovaná kovovými rámečky a zdobená dekoracemi z broušeného skla a plastu).



13 RGT

- S1000 13 RGT/56
- ST1000 13 RGT/56
- ST L 1000 13 RGT/56
- KT2000 13 RGT/72
- K2000 13 RGT/72 Premium
- K2000 13 RGT/90 Passiv

Dostupné prasklenia:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- **benátske** zrcadlo
- čiré
- malované RGT
- malované RGT1
- vitráž RGT2



čiré

reflex grafit

reflexní hnědé

benátske zrcadlo

malované RGT

malované RGT1

vitráž RGT2

Prosklené dveře s rámečkem 3D



pohled zvenku



pohled zevnitř**

32 G 3D

- KT2000 32 G 3D/72
- K2000 32 G 3D/72 Premium
- K2000 32 G 3D/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- **benátske** zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- tištěné D1-D5
- černé

Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

 **možnost objednat dveře na míru**
* v omezeném rozsahu:

S KOV-DREV zárubní dostupné v rozsahu šířek: 811mm - 1111mm a výšek: 1986mm - 2196mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 941mm - 1141mm

Se zárubní ALU-STAR dostupné v rozsahu šířek: 849mm - 1149mm a výšek: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 979mm - 1179mm



pohled zvenku



pohled zevnitř**

33 G 3D

- KT2000 33 G 3D/72
- K2000 33 G 3D/72 Premium
- K2000 33 G 3D/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- **benátske** zrcadlo
- reflex grafit
- čiré
- tištěné D2, D6-D10
- černé


Standardní rozměry: 80N, 80E, 90N, 90E, 100E

 **možnost objednat dveře na míru**
* v omezeném rozsahu:

S KOV-DREV zárubní dostupné v rozsahu šířek: 811mm - 1111mm a výšek: 1986mm - 2196mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 941mm - 1141mm

Se zárubní ALU-STAR dostupné v rozsahu šířek: 849mm - 1149mm a výšek: 2005mm - 2215 mm
Pozor! Pro dveře Passiv platí jiný rozsah šířek: 979mm - 1179mm

**Vizualizace ukazuje vnitřní pohled ve standardním provedení. Verze s ozdobným rámečkem i na vnitřní straně je dostupná za příplatek.



čiré

zrcadlo

mléčné

reflex grafit

reflex hnědé

černé

tisk D1

tisk D2

tisk D3

tisk D4

tisk D5

tisk D6

tisk D7

tisk D8

tisk D9

tisk D10


Prosklené dveře s aplikací black / inox



Aplikace v černé či stříbrné barvě? Vše záleží na vás!

Každý vzor umíme vyrobit v obou verzích. Cena dveří s černou aplikací obsahuje černé kování (na výběr dostupné: sada klíka-koule, madlo, vložky a průzor)

POZOR:
Při objednávce je nutno uvést informaci o vybrané barvě kovové aplikace: nerez nebo černá.



1 G

S1000 1 G/56
ST1000 1 G/56
ST L 1000 1 G/56
KT2000 1 G/72
K2000 1 G/72 Premium
K2000 1 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné-pásek
- benátské zrcadlo
- černé
- mléčné




1 GT

S1000 1 GT/56
ST1000 1 GT/56
ST L 1000 1 GT/56
KT2000 1 GT/72
K2000 1 GT/72 Premium
K2000 1 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné-pásek
- benátské zrcadlo
- černé
- mléčné



1 GTI

S1000 1 GTI/56
ST1000 1 GTI/56
ST L 1000 1 GTI/56
KT2000 1 GTI/72
K2000 1 GTI/72 Premium
K2000 1 GTI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné-pásek
- benátské zrcadlo
- černé
- mléčné



2 GT

S1000 2 GT/56
ST1000 2 GT/56
ST L 1000 2 GT/56
KT2000 2 GT/72
K2000 2 GT/72 Premium

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné-pásky
- benátské zrcadlo
- černé
- mléčné



2 GTI

S1000 2 GTI/56
ST1000 2 GTI/56
ST L 1000 2 GTI/56
KT2000 2 GTI/72
K2000 2 GTI/72 Premium

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné-pásky
- benátské zrcadlo
- mléčné



3 GT

S1000 3 GT/56
ST1000 3 GT/56
ST L 1000 3 GT/56
KT2000 3 GT/72
K2000 3 GT/72 Premium

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- benátské zrcadlo
- čiré
- pískované 5 pásků
- černé



3 GTI

S1000 3 GTI/56
ST1000 3 GTI/56
ST L 1000 3 GTI/56
KT2000 3 GTI/72
K2000 3 GTI/72 Premium

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- benátské zrcadlo
- čiré
- pískované 5 pásků
- černé



4 G

S1000 4 G/56
ST1000 4 G/56
ST L 1000 4 G/56
KT2000 4 G/72
K2000 4 G/72 Premium
K2000 4 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátské zrcadlo
- mléčné-pásky
- reflex grafit
- čiré
- černé



4 GT

S1000 4 GT/56
ST1000 4 GT/56
ST L 1000 4 GT/56
KT2000 4 GT/72
K2000 4 GT/72 Premium
K2000 4 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátské zrcadlo
- mléčné-pásky
- reflex grafit
- čiré
- černé



5 G

S1000 5 G/56
ST1000 5 G/56
ST L 1000 5 G/56
KT2000 5 G/72
K2000 5 G/72 Premium
K2000 5 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



5 GT

S1000 5 GT/56
ST1000 5 GT/56
ST L 1000 5 GT/56
KT2000 5 GT/72
K2000 5 GT/72 Premium
K2000 5 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



6 GT

S1000 6 GT/56
ST1000 6 GT/56
ST L 1000 6 GT/56
KT2000 6 GT/72
K2000 6 GT/72 Premium
K2000 6 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- černé



9 GT

S1000 9 GT/56
ST1000 9 GT/56
ST L 1000 9 GT/56
KT2000 9 GT/72
K2000 9 GT/72 Premium
K2000 9 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátské zrcadlo
- pískované 3 proužky
- pískované diamant
- reflex grafit
- čiré
- černé



11 G

KT2000 11 G/72
K2000 11 G/72 Premium
K2000 11 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



7 G

S1000 7 G/56
ST1000 7 G/56
ST L 1000 7 G/56
KT2000 7 G/72
K2000 7 G/72 Premium
K2000 7 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



8 G

S1000 8 G/56
ST1000 8 G/56
ST L 1000 8 G/56
KT2000 8 G/72
K2000 8 G/72 Premium
K2000 8 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- černé



12 GI

KT2000 12 GI/72
K2000 12 GI/72 Premium
K2000 12 GI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



16 GI

KT2000 16 GI/72
K2000 16 GI/72 Premium
K2000 16 GI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



8 GT

S1000 8 GT/56
ST1000 8 GT/56
ST L 1000 8 GT/56
KT2000 8 GT/72
K2000 8 GT/72 Premium
K2000 8 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- černé



9 G

S1000 9 G/56
ST1000 9 G/56
ST L 1000 9 G/56
KT2000 9 G/72
K2000 9 G/72 Premium
K2000 9 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- mléčné
- benátské zrcadlo
- pískované 3 proužky
- pískované diamant
- reflex grafit
- čiré
- černé



17 G

KT2000 17 G/72
K2000 17 G/72 Premium
K2000 17 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



18 GI

KT2000 18 GI/72
K2000 18 GI/72 Premium
K2000 18 GI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé

20 G

KT2000 20 G/72

K2000 20 G/72 Premium

K2000 20 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

21 G

S1000 21 G/56

ST1000 21 G/56

ST L 1000 21 G/56

KT2000 21 G/72

K2000 21 G/72 Premium

K2000 21 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ pískované 3 proužky

■ pískované diamant

■ reflex grafit

■ čiré

■ černé

40 GT

KT2000 40 GT/72

K2000 40 GT/72 Premium

K2000 40 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ pískované 3 proužky

■ pískované diamant

■ reflex grafit

■ čiré

■ tištěné D16

■ černé

41 GT

KT2000 41 GT/72

K2000 41 GT/72 Premium

K2000 41 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ mléčné pásy

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

22 GT

S1000 22 GT/56

ST1000 22 GT/56

ST L 1000 22 GT/56

KT2000 22 GT/72

K2000 22 GT/72 Premium

K2000 22 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ pískované 3 proužky

■ pískované diamant

■ reflex grafit

■ čiré

■ černé

25 GI

KT2000 25 GI/72

K2000 25 GI/72 Premium

K2000 25 GI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

42 GT

KT2000 42 GT/72

K2000 42 GT/72 Premium

K2000 42 GT/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ mléčné pásy

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

43 G

KT2000 43 G/72

K2000 43 G/72 Premium

K2000 43 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ pískované 3 proužky

■ pískované diamant

■ tištěné D11-D15

■ černé

29 GI

KT2000 29 GI/72

K2000 29 GI/72 Premium

K2000 29 GI/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

40 G

S1000 40 G/56

ST1000 40 G/56

ST L 1000 40 G/56

KT2000 40 G/72

K2000 40 G/72 Premium

K2000 40 G/90 Passiv

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ pískované 3 proužky

■ pískované diamant

■ reflex grafit

■ čiré

■ potištěné mléčné skleněný kámen

■ černé

reflexní hnědé

reflex grafit

mléčné

benátské zrcadlo

čiré

pískované 3 proužky

pískované diamant

černé

tištěné D11

tištěné D12

tištěné D13

tištěné D14


tištěné D15

VZORY DVEŘÍ

40

41

Prosklené dveře s aplikací v libovolné barvě



Možnost zvolit libovolnou barvu aplikace

Možnost zvolit libovolnou barvu aplikace pro dveře v jakémkoli dekoru. Barva kovové aplikace může odkazovat např. na barvu fasády nebo jiných prvků vzhledu vašeho domu.



14 MAG

KT2000 14 MAG/72
K2000 14 MAG/72 Premium
K2000 14 MAG/90 Passiv

Pozor! Nedostupný pro rozměry 80N a 80E

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



15 MAG

KT2000 15 MAG/72
K2000 15 MAG/72 Premium
K2000 15 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



19 MAG

KT2000 19 MAG/72
K2000 19 MAG/72 Premium
K2000 19 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



26 MAG

KT2000 26 MAG/72
K2000 26 MAG/72 Premium
K2000 26 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé

Dveře BLACK GLASS



pohled zvenčí



pohled zevnitř

Působivé černé sklo! Sklo namísto aplikace

Vnější prosklení tvoří kombinace tištěného a fázovaného skla s efektní černou povrchovou úpravou. Na vnitřní straně je sklo spojeno s křídlem pomocí hliníkové aplikace v černé barvě.



34 CT BG

K2000 34 CT/72 Premium BG
K2000 34 CT/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



*rozsah rozměrů uveden na str. 43



34 G BG

K2000 34 G/72 Premium BG
K2000 34 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



*rozsah rozměrů uveden na str. 43



35 GT BG

KT2000 35 GT/72 BG
K2000 35 GT/72 Premium BG
K2000 35 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



*rozsah rozměrů uveden na str. 43



možnost objednat dveře na míru
* v omezeném rozsahu

Rozsahy rozměrů pro vzory 34 GT a 34G

S KOV-DŘEV zárubní
K2000 Premium: š. 911mm - 1111mm; v. 2046mm - 2216mm
K2000 Passiv: š. 941mm - 1141mm; v. 2046mm - 2216mm
C
K2000 Premium: š. 949mm - 1149mm; v. 2065mm - 2255mm
K2000 Passiv: š. 979mm - 1179mm; v. 2065mm - 2255mm

Rozsahy rozměrů pro vzor 35GT

S KOV-DŘEV zárubní
KT 2000 i K2000 Premium: š. 911mm - 1111mm v. 1946mm - 2216mm
K2000 Passiv: š. 941mm - 141mm v. 1946mm - 2216mm
S KOV-DŘEV zárubní
KT 2000 i K2000 Premium: š. 949mm - 1149mm v. 1965mm - 2215mm
K2000 Passiv: š. 979mm - 1179mm v. 1965mm - 2405mm

Dveře BLACK GLASS Smooth HIT!



Hladký povrch

Plocha skla dokonale lícuje s výplní křídla. Konstrukci křídla tvoří čtyři trámy charakteristické pro kolekci Architekt. Nejzevnější tabule prosklení je vyrobena ze skla s černým povlakem.

Na vnitřní straně má výplň dveřního křídla jednotný, rovný povrch a sklo je orámováno černým eloxovaným hliníkovým rámečkem. Rámeček je nalepen na povrch křídla.

Pozor! Dveře BLACK GLASS Smooth dostupné jen jako otevírané ven.

36 GT BG

KT2000 36 GT/72 BG

K2000 36 GT/72Premium BG

K2000 36 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

37 GT BG

KT2000 37 GT/72 BG

K2000 37 GT/72 Premium BG

K2000 37 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

37 G BG

KT2000 37 G/72 BG

K2000 37 G/72 Premium BG

K2000 37 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

38 G BG

KT2000 38 G/72 BG

K2000 38 G/72 Premium BG

K2000 38 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ benátské zrcadlo

■ tlač B

■ černé

44 MAG BG

KT2000 44 MAG/72 BG

K2000 44 MAG/72 Premium BG

K2000 44 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

45 MAG BG

KT2000 45 MAG/72 BG

K2000 45 MAG/72 Premium BG

K2000 45 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

39 G BG

KT2000 39 G/72 BG

K2000 39 G/72 Premium BG

K2000 39 G/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ tlač B

■ černé

39 GT BG

KT2000 39 GT/72 BG

K2000 39 GT/72 Premium BG

K2000 39 GT/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ tlač B

■ černé

Sklo Tlač B

pro vzory BG:

38 G, 39 G a 39 GT

46 MAG BG

KT2000 46 MAG/72 BG

K2000 46 MAG/72 Premium BG

K2000 46 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné

■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

47 MAG BG

KT2000 47 MAG/72 BG

K2000 47 MAG/72 Premium BG

K2000 47 MAG/90 Passiv BG

Dostupné typy skel:

■ reflexní hnědé

■ reflex grafit

■ mléčné


■ benátské zrcadlo

■ čiré

■ černé

Dveře Architect s prosklením

Moderní design!



Skryté madlo a hra se světlem

Na vnitřní straně dveří je úzké, podélné prosklení. Z vnější strany je prosklení neviditelné, protože je překryto krytem skrytého madla. Mezera skrytého madla propouští světlo v podobě vertikální záře.

Díl skrytého madla, který se při otevírání dveří uchopí rukou je pokryt speciální dýhou, potaženou dodatečným, velmi odolným nátěrem. Dostupné jsou dvě barvy madla - černá a inox.

Pozor! Dveře dostupné jen jako otevírané ven.




Více světla?

VZORY 50 MAG A 51 MAG

Plocha prosklení je odsunuta od povrchu křídla. Vznikne tak skryté madlo pro otevírání dveří.

Díl skrytého madla, který se při otevírání dveří uchopí rukou je pokryt speciální dýhou, potaženou dodatečným, velmi odolným nátěrem. Dostupné jsou dvě barvy madla - černá a inox.

Pozor! Dveře dostupné jen jako otevírané ven.



ROZETA VE STANDARDU

Výbava dveří Architect pro modely Premium a Passiv s prosklením obsahuje skryté madlo, kliku s krytem (uvnitř) a rozetu (zvenku).



pohled zvenku



pohled zevnitř

48 MAG

KT2000 48 MAG/72
K2000 48 MAG/72 Premium
K2000 48 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



pohled zvenku



pohled zevnitř

49 MAG

KT2000 49 MAG/72
K2000 49 MAG/72 Premium
K2000 49 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



pohled zvenku




pohled zevnitř

50 MAG

KT2000 50 MAG/72
K2000 50 MAG/72 Premium
K2000 50 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé



pohled zvenku



pohled zevnitř

51 MAG

KT2000 51 MAG/72
K2000 51 MAG/72 Premium
K2000 51 MAG/90 Passiv

Dostupné typy skel:

- reflexní hnědé
- reflex grafit
- mléčné
- benátské zrcadlo
- čiré
- černé

BICOLOR



Přesně tak, jak chcete!

Vyberte si barvy křídla a zárubně
pro vnitřní a vnější stranu Vašich
dveří!

Dveře v provedení **BICOLOR**


Barevné kombinace



Zárubeň v jiné barvě než křídlo

Dostupné pro každý typ zárubně.


Provedení dostupné pro všechny modely dveří.



Každá strana křídla v jiné barvě

Zárubeň v jednobarevném provedení.

Provedení dostupné pro všechny modely dveří.



Každá strana křídla a zárubně v jiné barvě

Pouze pro dveře se zárubní KOV-DŘEV.

Dostupné pro modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

AKTUÁLNÍ CENY SI MŮŽETE OVĚŘIT V KONFIGURÁTORU NA WWW.KOMSTA.PL

Model DS K3000

Dvoukřídle dveře



Standardní výbava

- » Dveřní křídlo tloušťky 56 mm s těsněním
- » vysoce kvalitní plech, hladký nebo lisovaný, potažený PVC fólií odolnou proti slunečnímu UV záření a poškrábání
- » výplň z polyuretanové pěny
- » posilující skelet dveřního křídla z lepeného dřeva po celém obvodu křídla
- » kovově-dřevěná termická zárubeň potažená PVC laminátem v barvě křídla
- » lištový zámek ROTO QB, současné blokování zámku ve třech bodech
- » pomocný vrchní zámek
- » sada vložek WILKA v systému jednoho klíče (5 klíčů)
- » bezpečnostní klika KOMSTA IDEAL (3 bezpečnostní třídy)
- » panoramatické kukátko (pouze pro dveře bez prosklení)
- » 3D panty nastavitelné ve třech rovinách určené pro těžké dveře
- » regulace zámku
- » 6 pevných hrotů proti vypáčení
- » kryty 3D pantů
- » kovový práh z nerezové oceli s XPS výplní



56 mm



dveře plně:
U₀ od 1,2



dveře prosklené:
U₀ od 1,5



16 uzamykacích
bodů



plněné PUR
pénou



záruka 24
měsíců



evropský
certifikát



Konstrukce dveří

1. Lištový zámek ROTO QB nahrazující tři tradiční zámky
2. Kovově-dřevěná termická zárubeň potažená PVC laminátem v barvě křídla
3. Práh z nerezavějícího plechu s těsněním a XPS výplní
4. 3D panty nastavitelné ve třech rovinách a 6 bezpečnostných hrotů zabírajících vsazení křídla na straně pantů
5. Výplň z polyuretanové pěny s výbornými izolačně-akustickými vlastnostmi
6. Křídlo je obloženo pozinkovaným ocelovým plechem a potaženo speciálním laminátem odolným vůči UV záření a usnadňujícím udržování čistoty
7. Dveřní křídlo s těsněním

Dostupné rozměry: 110 (80+30), 120 (90+30), 130 (80+50), 140 (90+50)

Dvoukřídle dveře basic



00 + DP 00

DS K3000 P/56
+ DP 00

Dvoukřídle dveře plné s prolisy



04 + DP 00

DS K3004 T/56
+ DP 00



03 + DP 00



DS K3003 T/56
+ DP 00

Dvoukřídle dveře prosklené s aplikací inox/black

Aplikace dostupné v barvách inox a black


Cena dveří s černou aplikací obsahuje černé kování (na výběr dostupné: sada klíka-koule, madlo, vložky a průzor)

POZOR:
Při objednávce je nutno uvést informaci o vybrané barvě kovové aplikace: nerez nebo černá.



Typy prosklení

Standardní prosklení: čiré a reflexní hnědé
Ostatní za příplatek.



Hliníkové světlíky

Hliníkové světlíky vrchní a boční

Vrchní a boční světlíky jsou určeny pro modely dveří s termickou kovově-dřevěnou nebo hliníkovou zárubní. Mohou se použít na zabudování širokých vstupů v rodinných domech a pro zvětšení prosvětlení místností.



Rozměry světlíků

Světlíky jsou dostupné v rozměrech každý 1 cm. Minimální šířka/výška světlíku je 26 cm. Výška okenního rámu je 55 mm

Rozsah rozměrů světlíků:

Šířka bočních světlíků: 26 - 80 cm
Výška vrchních světlíků: 30 - 50 cm


Pozor:

Rozměry v rozsahu 50-80 cm jsou dostupné pouze pro dveře s hliníkovou zárubní


Modely dveří

- » ST 1000
- » ST L 1000
- » KT2000
- » K2000 Premium
- » K2000 Passiv

Možnosti uspořádání oken



Dostupná prosklení světlíků



Pozor:

Vzhledem k rozdílům ve složení skel ve dveřích a světlicích se mohou vyskytnout nepatrné rozdíly v odstínech skel.



Světlík Black Glass


Světlík se sklem nalepeným na celý povrch okna na vnější straně vytváří dojem, že je celý vyroben ze skla. Zevnitř vzhled je identický se standardním světlíkem.

Příslušenství



Klika nebo madlo? Elektrický zámek? Vyberte si doplňky podle svých představ!

V naší nabídce naleznete široký sortiment doplňků určených pro vchodové dveře Komsta.




Bezpečnostní kování Klika-klika Komsta Ideal

Bezpečnostní klika s nastavitelným krytem vložky ve standardu. Výroba známé společnosti Axa.

V barvě inox ve standardu pro modely:

**ST L 1000 | K 1000 | K1000 A | KT2000 | K2000 Premium
K2000 Passiv | K3000 | K3000A | DS K3000**


Dostupná pro modely: **S1000 | ST1000**



Bezpečnostní kování klika-koule Komsta Ideal

Bezpečnostní kování s nastavitelným krytem vložky ve standardu, zvenku koule, uvnitř klika. Výroba známé společnosti Axa.

Dostupná pro všechny modely



Rozeta + klika Haga Slim

Minimalistický design. Na vnější straně dveří je rozeta, na vnitřní straně klika s úzkým štítem. Řešení určené speciálně pro dveře s madly.

Dostupná pro modely:


K2000 Premium | K2000 Passiv



Klika-klika Slim s bezpečnostní rozetou

Dokonalá klika pro interiérové i vchodové dveře. Výroba známé společnosti AXA. Vrchní rozeta bez krytu vložky.


Dostupná pro všechny modely



Bezpečnostní kování Klika-klika Verona

Bezpečnostní klika Verona ve stylu Italian Retro. Dostupná v barvě staré zlato a černé.

Dostupná pro všechny modely




Bezpečnostní kování klika-koule Verona

Bezpečnostní koule Verona ve stylu Italian Retro. Dostupná v barvě staré zlato a černé.

Dostupná pro všechny modely

Kliky a koule




Klika-klika Niagara

Základní typ kliky, výroba známé společnosti Axa.

Standard pro modely:

S1000 | ST1000



Klika-koule Niagara

Zvenku koule, uvnitř klika, výroba známé společnosti Axa.



Dostupné pro modely:

S1000 | ST1000

* pro vzory black klíky v černé barvě jsou ve standardu, pro ostatní modely je za jinou barvu než inox doplatek

AKTUÁLNÍ CENY SI MŮŽETE OVĚŘIT V KONFIGURÁTORU NA WWW.KOMSTA.PL

Madla



Madlo kulaté - přímé (90°)



NOVINKA! Jednostranná montáž



Dostupné pro modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné délky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo hranaté - přímé (90°)



NOVINKA! Jednostranná montáž



Dostupné pro modely:


ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné délky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo kulaté - vyosené (45°)



Jednostranná montáž vyosená



Dostupné pro modely:


ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv | DS K3000

Dostupné délky (mm): 1000, 1500, 1700



Madlo hranaté - vyosené (45°)

Jednostranná montáž vyosená



Dostupné pro modely:

ST 1000 | STL 1000 | KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv | DS K3000

Dostupné délky (mm): 1000, 1500, 1700

Pro vyosená madla délky 1500 a 1700 (mm) je dostupná verze s elektronickým tlačítkem.




Sada pro madlo s tlačítkem obsahuje:
- elektrouzávěr
- impulsní napáječ: zásuvkový (vyžaduje se zásuvka 220 V) nebo krabičkový na zastavení
- instalační kabely

Zapuštěné madla



Moderní řešení Madlo zapuštěné do křídla

Madla určená pro dveře KT2000, K2000 Premium a K2000 Passiv, s plochými vzory a vzorem č. 6. Madla dostupná i ve verzi s tlačítkem. Cena madla zahrnuje elektrouzávěr s funkcí den/noc a napájecí zdroj. Madla dostupná v barvách inox a black.



madlo 180cm

Zapuštěné madlo

Madlo skryté v křídle dveří.

Dostupné pro modely:

KT2000 | K2000 Premium | K2000 Passiv

Dostupné délky (cm): 45, 100, 160, 180



Elektrouzávěr den/noc ve standardní výbavě!

Elektrický zámek je zařízení namontované v zárubni, které blokuje jazýček zámku. Manuálním nastavením západky elektrouzávěru do noční polohy zablokujeme možnost otevření dveří zvenčí bez použití klíče. Pokud bude nastavena funkce denní, můžeme dveře otevřít potáhnutím za kliku. Pokud zámek zamkneme klíčem, dveře zůstanou zavřené bez ohledu na nastavení elektrického zámku.

Dostupná verze s elektronickým tlačítkem

Sada pro madlo s tlačítkem obsahuje:

- elektrouzávěr
- impulsní napáječ: zásuvkový (vyžaduje se zásuvka 220 V) nebo krabičkový na zastavení
- instalační kabely



Inteligentní řešení



Klávesnice s PIN kódem

Dostupná pro modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



Senzorický panel umožňuje otevírání dveří třemi způsoby: pomocí otisku prstu, mobilního telefonu vybaveného Bluetooth a numerické klávesnice s kódem. Toto řešení je určeno pro lidi, kteří **ne chtějí** při sobě nosit klíče. Kvalitní klávesnice odolná proti povětrnostním vlivům je namontována přímo na dveře. Kontrolu přístupu lze zajistit zadáním 4-8-místného kódu. Klávesnice je vybavena podsvícením pro snadné ovládání v noci. K dispozici je také tlačítko den / noc.

Sada obsahuje:

numerickou klávesnici, zámek Roto Eneo CC, napáječ, tlačítko den/noc (za příplatek).



Snímač otisků prstů

Dostupný pro modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



Technologie otevírání dveří pomocí snímače otisků prstů je certifikována pro nejvyšší úroveň zabezpečení proti neoprávněné manipulaci. Toto řešení nevyžaduje použití klíče ani zapamatování několika čísel kódu. Proces otevírání dveří se provádí skenováním jedinečného otisku prstu. Senzor je plně odolný vůči povětrnostním vlivům a je namontován přímo na dveře ve výšce 1,3 m, což umožňuje pohodlné používání i dětem. Programování přístupu jednotlivých uživatelů se provádí potvrzením pomocí systému Masterfinger (přímo na dveřích). K dispozici je také tlačítko den / noc.

Sada obsahuje:

Snímač otisků prstů, zámek Roto Eneo CC, napáječ.



Automatický zámek Eneo CC

Dostupný pro modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv

Automatický lištový zámek Roto Eneo CC je řešení určené ke kontrole přístupu přes Bluetooth & Code a Biokey. Je vybaven obousměrným elektrickým motorem. Úplné uzavření zámku následuje po zavření dveří. Zvenku se dveře otevrou pomocí snímače otisků prstů, Bluetooth nebo kódové klávesnice. Chcete-li otevřít dveře zevnitř, stisknete kliku dolů.

Elementy zámku

1. lištový zámek 2. dvě spojovací závory 3. hlavní zámek 4. pohonná jednotka



Tlačítko den/noc - přepínač lištového zámku (volitelný)

Doplňk k systému automatické kontroly přístupu k zámku ENEO CC. Tlačítko je **umístěno** ze strany bytu. Vyžaduje se elektrouzávěr. Sada umožňuje otevírání dveří zvenčí bez použití klíče, klávesnice nebo snímače otisků prstů.



Zapomeňte na klíče, pamatujte na bezpečnost!

Otevírání dveří smartphonem stále nevzbuzuje naši důvěru. Společnost Tedee však vychází vstříc očekáváním a vytváří neuvěřitelně bezpečný systém, díky kterému si nemusíte pamatovat ani na klíče. Sada poskytuje pohodlí, díky kterému se vám podaří otevřít dveře pouze díky smartphonu ukrytému v kapse, přičemž zároveň je jejich vylámání nemožné pro potenciální zloděje. Speciální aplikace vás upozorní na otevření dveří a umožní vám je otevřít iz druhého konce světa! Jedná se o systém na vyšší úrovni kontroly nad bezpečím vašeho domova, který vás bude poslouchat, i když si zapomenete vzít klíče.

Zámek tedee

je moderní elektronický zámek, který se montuje zevnitř bytu, do dveří vybavených standardní evropskou profilovou vložkou. Zámek Tedee se po vašem odchodu automaticky zavře a po vašem návratu z práce se dveře automaticky otevrou. Vrátilo se dítě domů? Zkontrolujte si to v deníku událostí. Zastaví se kamarád na víkend? Už žádné klíče u souseda – pošlete mu přístup přes aplikaci.


Pronajímáte váš byt? Neztrácejte čas a peníze cestováním a čekáním s klíči na hosty. Zámek Tedee je perfektní řešení! Zámek je vybaven lithium-polymerovou baterií, kterou můžete nabíjet standardní USB nabíječkou nebo připojením powerbanky. Provozní doba na jedno nabití je v průměru tři až šest měsíců.



Bridge

je bezdrátový směrovač, který spojuje váš chytrý telefon se zámkem Tedee. Bridge umožňuje dálkové ovládání zámku a přenáší veškeré informace o změnách stavu zámku v reálném čase. Bridge lze napájet dvěma způsoby:

- přes USB nabíječku - připojenou přímo na napájecí zdroj 100-240V AC,
- micro USB kabelem - připojeným ke zdroji napájení (např. USB nabíječka, powerbank nebo laptop)



Keypad

je numerická klávesnice se snímačem otisků prstů, která umožňuje bezpečné otevírání dveří pomocí kódu. Nastavení, změny a přiřazování PIN kódů se provádí pomocí mobilní aplikace. Nastavení trvá jen pár minut, zařízení se napájí čtyřmi bateriemi AAA nebo kabelem 5-24V DC. Montáž pomocí lepicí pásky nebo šroubů. Klávesnici lze namontovat venku.



Sada obsahuje vložku GERDA certifikovanou v 6. bezpečnostní třídě v souladu s normou PN-EN 1303:2015-07. V případě výpadku proudu nebo poruchy smartphonu můžete dveře vždy otevřít klasickým způsobem – klíčem! Sada obsahuje 3 klíče.

Vložky



- inox
- black

Bezpečnostní systém klíč-klíč TŘ. 6.2.C

Vložka v bezpečnostní třídě 6.2.C

Barva inox ve standardní ceně pro modely (black za příplatek):

K2000 Premium | K2000 Passiv



- inox
- black

Vložka s knoflíkem

Vložka s knoflíkem na vnitřní straně

Za příplatek dostupná pro modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



- inox
- black

Bezpečnostní vložka s knoflíkem TŘ. 6.2.C

Na vnitřní straně vložka s knoflíkem v bezpečnostní třídě 6.2.C

Za příplatek dostupná pro modely:

K2000 Premium | K2000 Passiv



- inox
- black

Systém jednoho klíče

Dvě vložky se otevírají jedním klíčem. Jedna vložka s knoflíkem na vnitřní straně.

Barva inox ve standardní ceně pro následující modely (black za příplatek):

S1000 | ST 1000 | STL 1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | DS K3000



- inox
- black

Systém jednoho klíče, bezpečnostní vložky TŘ 6.2.C

Dvě vložky se otevírají jedním klíčem, obe v bezpečnostní třídě 6.2.C. Jedna vložka s knoflíkem na vnitřní straně.

Barva inox ve standardní ceně pro modely (black za příplatek):

K3000 | K3000A

Za příplatek dostupná pro modely:

S1000 | ST 1000 | STL 1000 | K1000 | K1000 A | KT2000 | DS K3000

Ostatní volitelné příslušenství


Volitelné příslušenství	S1000	ST 1000	STL 1000	K1000	K1000A	KT2000	K2000 Premium	K2000 Passiv	K3000	K3000A	DSK3000
 Dodatečný denní zámek pro lištový zámek ROTO QB přídavný k lištovému zámku (vybaven vložkou s knoflíkem na vnitřní straně)	✖	✖	✓	✖	✖	✖	✓	✖	✓	✓	✓
 Kryty na bezpečnostní panty barva: stříbrná, černá, staré zlato*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Okapnice (doporučovaná pro dovnitř otevíravé dveře) okapnice se může montovat na dveře, které nemají aplikaci nebo rámečky sahající po spodní část křídla	✓	✖	✖	✓	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✓
 Maskovací lišta v případě samostatného zkracování dveří	✓	✖	✖	✓	✓	✖	✖	✖	✓	✓	✖
 Podklad XPS pod práh (L=1200mm, H=50-250mm) teplá montáž	✓	✖	✖	✓	✓	✖	✖	✖	✓	✓	✓
 Klínaryt – podklad s EPS dostupný pro dveře s termickou zárubní a světlíky	✖	✓	✓	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✖
 Lepidlo BOSTIK utěšovací montážní lepidlo pro termické podkladové profily	✖	✓	✓	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✓
 Elektrozávěr 12V AC/DC (s přepínačem den/noc)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Napáječ elektrozávěru PSC-12010/12VDC-1A, může se montovat v povrchových nebo podomítkových instalačních krabíčkách nebo pomocí šroubů s fi 3mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Tlačítko s elektrozávěrem s pamětí - umístěným v křídle	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	✖
 Digitální průzor AXA DDS 2 s funkcí zvonku a fotoaparátu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Průzor cyklop inox/black Za příplatek lze průzorem Cyklop nahradit standardní průzor, který je zahrnut v ceně plných dveří	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Spínač magnetický senzor	✖	✓	✓	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✓
 Samozavírač s ramenem, pro automatické zavírání dveří.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Skrytý samozavírač s aretací, Assa Abloy DCB40, pro dveře s hliníkovou zárubní	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✖	✖	✖
 Výztuha pod samozavírač	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Přípravek WURTH Pro údržbu nerezavějící oceli A2 a A4, objem 400 ml.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ ve standardu ✓ dostupné za příplatek ✖ nedostupné * kryty v barvě staré zlato jsou dostupné pro kovové zárubně: A56, N56, S56, A56 150mm.


Zárubně a prahy

Kovové zárubně


ve standardu pro modely: S1000 | K1000 | K3000




S 56
symetrická




N 56
rohová



A 56
asymetrická



A 56 120mm*
asymetrická
* s příplatkem




A 56 170mm*
asymetrická
* s příplatkem

Termické zárubně KOV-DŘEV (kovově-dřevěné)


Ve standardu pro modely:

ST 1000 | ST L 1000
KT2000 | DS K3000
K2000 PREMIUM




SYMETRICKÁ

K2000 PASSIV



SYMETRICKÁ

- ★★★★★ termika
- ★★★★★ estetika výrobku
- ★★★★★ cena / kvalita
- ★★★★★ statika
- ★★★★★ dostupnost barev
- ★★★★★ rozsah velikostí




Rozšiřovák zárubně
doporučované pro ven otevíravé dveře
se zárubní Kov/Dřev. Dostupné v šířkách
30 a 50, také v provedení BICOLOR.

Termické zárubně ALU STAR (hliníkové)


Za příplatek dostupné pro modely:

K2000 PREMIUM
KT 2000

K2000 PASSIV



PREMIUM



PASSIV

- ★★★★★ termika
- ★★★★★ estetika výrobku
- ★★★★★ cena / kvalita
- ★★★★★ statika
- ★★★★★ dostupnost barev
- ★★★★★ rozsah velikostí

Dostupné barvy:



Hliníková zárubeň je
dostupná ve všech
barvách kromě wenge
a brazilského ořechu.



Typy a průřezy prahů

Ve standardu pro modely:



S1000 | K1000 | K3000

DS K3000



ST 1000 | ST L 1000
KT 2000 | K2000 PASSIV
K2000 PREMIUM




S6
v soupravě s
kovovou zárubní




S6
v soupravě s
kovovou zárubní
120mm



S6
v soupravě s
kovovou zárubní
170mm



TEPELNÝ
v soupravě s
KOV-DŘEV zárubní
pro křídlo 56mm



TEPELNÝ
v soupravě se
zárubněmi KOV-
DŘEV a ALU STAR

Technické parametry

Základní rozměry křídel, zárubní a montážních otvorů dveří v milimetrech

MODEL DVEŘÍ	OBCHODNÍ ROZMĚR	ROZMĚR DVEŘÍ						DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ OTVOR											
		Hs	Ss	Hp	Sp	Ho	Sc	asymetrická zárubeň (92, 120mm)		rohová zárubeň (92mm)		symetrická zárubeň (92mm)		asymetrická zárubeň (170mm)		termická symetrická zárubeň KOV/DŘEVO		hliníková zárubeň	
								X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
S1000 K1000 K3000	80N***	2015	825	1983	776	2056	886	860	2043	822	2024	—	—	—	—	—	—	—	—
	80E	2037	850	2005 /1948**	801	2078 /2020**	911	884	2065	847	2046	941	2093	875	2007	—	—	—	—
	90N	2015	925	1980	876	2056	986	962	2043	922	2024	1016	2071	—	—	—	—	—	—
	90E	2037	950	2005 /1948**	901	2078 /2020**	1011	984	2065	947	2046	1041	2093	975	2007	—	—	—	—
	100E	2037	1050	2005 /1948**	1001	2078 /2020**	1111	1084	2065	1047	2046	1141	2093	1075	2007	—	—	—	—
ST1000 ST L1000 KT2000 K2000 Premium	80N	2021	810	1992	761	2066	871	—	—	—	—	—	—	—	—	901	2081	—	—
	80E	2051	850	2022	801	2096	911	—	—	—	—	—	—	—	—	941	2111	—	—
	90N	2021	910	1992	861	2066	971	—	—	—	—	—	—	—	—	1001	2081	—	—
	90E	2051	950	2022	901	2096	1011	—	—	—	—	—	—	—	—	1041	2111	—	—
	100E	2051	1050	2022	1001	2096	1111	—	—	—	—	—	—	—	—	1141	2111	—	—
KT2000 K2000 Premium s hliníkovou zárubní	80N	2021	810	1992	761	2085	909	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	939	2100
	80E	2051	850	2022	801	2115	949	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	979	2130
	90N	2021	910	1996	860	2085	1009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1039	2100
	90E	2051	950	2022	901	2115	1049	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1079	2130
	100E	2051	1050	2022	1001	2115	1149	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1179	2130
K2000 Passiv	80N	2025	839	1979	760	2070	900	—	—	—	—	—	—	—	—	930	2085	—	—
	80E	2051	880	2005	801	2096	941	—	—	—	—	—	—	—	—	971	2111	—	—
	90N	2025	939	1979	860	2070	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	1030	2085	—	—
	90E	2051	980	2005	901	2096	1041	—	—	—	—	—	—	—	—	1071	2111	—	—
	100E	2051	1080	2005	1001	2096	1141	—	—	—	—	—	—	—	—	1171	2111	—	—
K2000 Passiv s hliníkovou zárubní	80N	2025	834	1979	760	2089	938	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	968	2104
	80E	2051	880	2005	801	2115	979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1009	2130
	90N	2025	939	1979	860	2089	1038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1068	2104
	90E	2051	980	2005	901	2115	1079	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1109	2130
	100E	2051	1080	2005	1001	2115	1179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1209	2130
DS K3000	110(80+30)	2037	1150	2005	1100	2075	1213	—	—	—	—	—	—	—	—	1243	2090	—	—
	120(90+30)	2037	1250	2005	1200	2075	1313	—	—	—	—	—	—	—	—	1343	2090	—	—
	130(80+50)	2037	1350	2005	1300	2075	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	1443	2090	—	—
	140(90+50)	2037	1450	2005	1400	2075	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	1543	2090	—	—

* ZAHRNÚJE MONTÁŽNÍ MEZERU 7 MM NA KAŽDOU STRANU PRO ZÁRUBNĚ A56 A N56 A 15MM NA KAŽDOU STRANU PRO OSTATNÍ TYPY ZÁRUBNÍ

** PRO ASYMETRICKOU ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 170 MM

*** POUZE PRO DVEŘE BEZ PROSKLENÍ

- Y

Výška otvoru
- Hs

Výška křídla
- Hp

Výška průchodu
- Ho

Celková výška zárubně
- X


Šířka otvoru
- Ss

Šířka průchodu
- Sp


Šířka křídla
- Sc

Celková šířka zárubně

Schémata křídel, zárubní a montážních otvorů



Směr otevírání dveří



Rozsahy šířek a výšek dveří na míru

K 2000 PASSIV	hliníková zárubeň	zárubeň KOV/DŘEVO
Rozsah šířek Sc [mm]	min. 879 - max. 1179	min. 841 - max. 1141
Rozsah výšek Ho [mm]	min. 1965 - max. 2405	min. 1946 - max. 2216
K 2000 PREMIUM	hliníková zárubeň	zárubeň KOV/DŘEVO
Rozsah šířek Sc [mm]	min. 849 - max. 1149	min. 811 - max. 1111
Rozsah výšek Ho [mm]	min. 1965 - max. 2405	min. 1946 - max. 2216
KT 2000	hliníková zárubeň	zárubeň KOV/DŘEVO
Rozsah šířek Sc [mm]	min. 849 - max. 1149	min. 811 - max. 1111
Rozsah výšek Ho [mm]	min. 1965 - max. 2215	min. 1946 - max. 2216
ST 1000 i ST L 1000	hliníková zárubeň	
Rozsah šířek Sc [mm]	min. 811 - max. 1111	
Rozsah výšek Ho [mm]	min. 1946 - max. 2216	

Dveře dostupné ihned

dveře skladem ve firmě Komsta



S1000 P/56
80E, 90E

K/1000P/56/RC2
80E, 90E

K1000 A P/56/RC2
80E, 90E

K1005 T/56/RC2
80E, 90E

K1006 A T/56/RC2
80E, 90E



K3000 P/56/RC3
80E, 90E

K3000 A P/56/RC3
80E, 90E

ST1000 1GT/56
90E

ST1000 P/56
90E

NOVINKA!
ST1000 P/56 90E
dostupné ihned!

Dostupné barvy: antracit struktura, ořech, zlatý dub, dub Turner.
Dveře jsou vybaveny asymetrickou zárubní A56, model ST 1000 termickou zárubní.

Pro potvrzení dostupnosti daného modelu dveří kontaktujte:
tel. +420 737231220, e-mail: dlmont@dlmont.cz



Potřebujete dveře ihned?

Objednáte a hned
vyzvednete.
Nečekáte!



Panelové dveře



SE VZORY PŘÍRODNÍCH KAMENŮ

Objevte naši nabídku
panelových dveří!


V našem konfigurátoru si **můžete sami navrhnout a nakonfigurovat** také hliníkové panelové dveře!




Barvy dveří Komsta

						
černá hladká jemná struktura	antracit struktura dřeva	antracit struktura pomorančové kůry	antracit hladký jemná struktura	antracit křemen pomorančové kůry	šedá struktura dřeva	bílá struktura dřeva
						
bílá struktura pomorančové kůry	krémová struktura pomorančové kůry	dub turner struktura dřeva	winchester struktura dřeva	zlatý dub struktura dřeva	brazílský ořech struktura dřeva	ořech struktura dřeva
						
bahenní dub struktura dřeva	wenge struktura dřeva	mahagon struktura dřeva	burgund struktura pomorančové kůry			











Novinka!

					
quartz grey jemná struktura	umbra grey jemná struktura	tropea coffee struktura dřeva	dub amber struktura dřeva	corten jemná struktura	zelená struktura pomorančové kůry

Barvy RAL

						
RAL3004	RAL5003	RAL5004	RAL5014	RAL6005	RAL6009	RAL7012
						
RAL7016	RAL7021	RAL7024	RAL7035	RAL7043	RAL8019	RAL9005
						
RAL9006	RAL9007	RAL9010	RAL9016			

Metalické barvy

						
arctic ice	beige limestone	brown bear	cast iron	dark grey	light grey	marble green
						
medium grey	metallic asphalt	metallic earth	night grey	quartz glint	silver grey	