



SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

Katalog 2025



modelová řada

VERTIGO


Atraktivní dveře
s robustní rámovou
konstrukcí






Vertigo 65
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Sherman


MODELY




VERTIGO 1



VERTIGO 2




VERTIGO 3



VERTIGO 4



VERTIGO 10




VERTIGO 11




VERTIGO 20




VERTIGO 21




VERTIGO 51



VERTIGO 52



VERTIGO 53




VERTIGO 54



VERTIGO 55



VERTIGO 56



VERTIGO 65



VERTIGO 66

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek



Rámová konstrukce

KONSTRUKCE /

ZÁRUBEŇ /

MOŽNOSTI /

DOSTUPNÉ POVRCHY



SOLO MATRIX



CPL SOLO 3D



CPL

VARIANT

Dveře VERTIGO s funkčními prvky, např. magnetickou tabulí, poličkou, zrcadlovou deskou či háčky.



VERTIGO VARIANT

Vertigo 1
Povrch CPL
Dekor Bílá premium

Detail osazení skla mezi
příčkami a napojení na rám

Detail napojení svislé a vodorovné
části rámu - bezfalcové provedení

Detail napojení příčky
a rámu, osazení skla

Klika Melody
titan

Klika Melody
chrom lesklý

Klika Melody
nikl perla

modelová řada
POLAR

*Sněhobílý lak a čistý design
pro univerzální eleganci
a dokonalou kombinovatelnost*

Polar plné
Bílý lak Polar






Polar 7
Bílý lak Polar


MODELY




POLAR **PLNĚ**




POLAR **1**



POLAR **4**



POLAR **5**




POLAR **7**




POLAR **8**



POLAR **9**



POLAR **17**



POLAR **18**



POLAR **22**



POLAR **24**



POLAR **26**



POLAR **27**



POLAR **28**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem
- Ekologicky šetrný výrobek
- Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností

DOSTUPNÉ POVRCHY

POLAR

KONSTRUKCE / ZÁRUBEŇ /

Mušle WAVE
chrom, bez otvoru



Mušle WAVE
chrom, PZ



Mušle WAVE
chrom, WC



Mušle WAVE
chrom, bílá, černá



Polar 4
Bílý lak Polar



Detail
Polar 24



Detail
Polar 7



Detail
Polar 9



modelová řada

RAINBOW


*Rafinovaný vzhled a hedvábně
matný lak, který okouzlí
na první pohled*






Rainbow 9
Lak Shadow

MODELY




RAINBOW **PLNÉ**



RAINBOW **1**



RAINBOW **4**



RAINBOW **5**



RAINBOW **7**




RAINBOW **8**



RAINBOW **9**



RAINBOW **17**



RAINBOW **18**



RAINBOW **22**



RAINBOW **24**



RAINBOW **26**



RAINBOW **27**



RAINBOW **28**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem



Ekologicky šetrný výrobek



Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností



RAINBOW

DOSTUPNÉ POVRCHY

KONSTRUKCE /

ZÁRUBEŇ /

MOŽNOSTI /

🔍 ZÁVĚSY


pro bezfalcové dveře



TECTUS 340
černý



TECTUS 340
stříbrný



TECTUS 340
bílý

Rainbow 26
Lak Heaven
Sklo Connex mléčný

modelová řada

SIMA

*Moderní dveře s jedinečnými
zapuštěnými rámečky, které
zaujmou designem i praktičností*






Sima 12
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Halifax




Sima 11
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Halifax



MODELY



SIMA 1




SIMA 2




SIMA 11



SIMA 12



SIMA 21



SIMA 22

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled
- Ekologicky šetrný výrobek
- Zapuštěný rámeček

DOSTUPNÉ POVRCHY

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL

KONSTRUKCE / ZÁRUBEŇ /

MOŽNOSTI /



Detail Sima 11
Zapuštěný rámeček
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Bělený

Sima 21
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Bělený



Klika SQUARE barva titan,
pant satín nikel



Klika SQUARE barva černá,
pant černý



Klika SQUARE chrom broušený,
pant nikel



Klika SQUARE nikel perla,
pant bílý



Klika SQUARE chrom lesklý,
pant pozink

modelová řada
SONET


*Noblesní a nepřehlédnutelné
díky dokonalé harmonii
skla a dřeva*






Sonet 1
Povrch SOLO MATRIX
Dekor Rimini


MODELY



SONET 1




SONET 2




SONET 21

Vzory pískovaných skel modelu SONET 1



VZOR 1



VZOR 2



VZOR 7

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled
- Ekologicky šetrný výrobek

DOSTUPNÉ POVRCHY

- SOLO MATRIX
- CPL SOLO 3D
- CPL

Číré sklo

Satinato
pískované

Detail Sonet 1
Návaznost prosklení

Detail Sonet 21
Návaznost plné výplně

KONSTRUKCE / 197 210 60° ZÁRUBEŇ /

MOŽNOSTI / 8 ABS

Sonet 1
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Spaceline



Zámek
WC

Klika Daniela HR
nerez broušený



Zámek
PZ

Klika Dara R
černá matná



modelová řada

GABRETA

*Bestseller s nadčasovým
designem a osobitým prosklením*

Gabreta 3
Povrch SOLO MATRIX
Dekor Steel Grey


Gabreta 9
Povrch SOLO MATRIX
Dekor Steel Grey




MODELY




GABRETA 1



GABRETA 2



GABRETA 3



GABRETA 4



GABRETA 9

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

 Ekologicky šetrný výrobek

DOSTUPNÉ POVRCHY

 SOLO MATRIX   CPL

 CPL SOLO 3D  FÓLIE

 SOLO STRUKTUR

KONSTRUKCE /                                             

ZÁRUBEŇ /                             

MOŽNOSTI /                                             

Gabreta 4
Povrch SOLO MATRIX
Dekor Rimini příčný



Ostrá / rovná
hrana



Oblá hrana
horní a boční



Oblá hrana
boční



Bezfalcová / posuvná
hrana

modelová řada


CRISTAL

*Celoskleněné dveře, které
elegančně propojují prostory
a propouštějí přirozené světlo*


Cristal KLAR čiré sklo
Zárubeň RAL 1021 Žlutá hořčičná




MODELY




CRISTAL **BALKEN**



CRISTAL **HORIZONT**



CRISTAL **KLAR**



CRISTAL **SATINATO**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek




Celoskleněné dveře

KONSTRUKCE / ZÁRUBĚŇ /

MOŽNOSTI /

Cristal Satinato
Zárubeň v povrchu CPL
Dekor Antracit



Set kování
ke dveřím CRISTAL

Zámek
pokojový

Klika
EV1

Závěs s krytkou
pro celoskleněné
dveře

modelová řada
STYL

*Vyhledávaná volba zákazníků
díky hravé kombinaci
prosklených a kazetových
rámečků*




Cristal N°1
Zárubň RAL 7002




Styl 17
Povrch CPL
Dekor Bílá premium


MODELY



STYL 15




STYL 16




STYL 17




STYL 18



STYL 21



STYL 28



STYL 31



STYL 32

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

Ekologicky šetrný výrobek

DOSTUPNÉ POVRCHY

SOLO MATRIX
 CPL SOLO 3D
 SOLO STRUKTUR

FÓLIE
 CPL

VĚTRACÍ MŘÍŽKY A KLIKY



Klika Tornado HR nerez,
AL větrací mřížka F1 - nerez elox.



Klika Maya HR titan,
AL větrací mřížka F4 - bronz elox.



Klika Jasper nikl chrom,
AL větrací mřížka F9 - titan elox.

KONSTRUKCE /

MOŽNOSTI /

Styl 31
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub Sherman

Klika Nela R bílá,
AL větrací mřížka bílá

Klika Eliptica R černá,
AL větrací mřížka černá

Voština

Děrovaná DTD

Plná DTD

modelová řada
KLASIK


*Nejoblíbenější modelová řada
s nadčasovým designem*






Klasik plné, zárubeň EFEKT
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Skyline


MODELY




KLASIK **PLNÉ**




KLASIK **1**




KLASIK **2**




KLASIK **3**




KLASIK **5**



KLASIK **7**



KLASIK **9**



KLASIK **11**

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled



Ekologicky šetrný výrobek

DOSTUPNÉ POVRCHY



SOLO MATRIX



CPL



SOLO STRUKTUR



RAL



CPL SOLO 3D



FÓLIE



HPL 0,8 mm

KONSTRUKCE /                                        <

SKLA

Klasik 9
Povrch RAL 1013

Sklo
master carre

Sklo čiré

Sklo kůra čirá

Sklo činčila čirá

Sklo
satinato

Sklo
planibel šedý

CERTIFIKOVANÝ SORTIMENT

*Pro Váš klid a Vaše bezpečí, kombinují odolnost
s moderním designem*

Klika BK 321
Dekor F1, elox. hliník, klika/klika
Zámek FAB

Zárubeň obložková
protipožární
Povrch CPL
Dekor Šedá

DPO Plné, otočné falcové
Povrch CPL
Dekor Šedá





Zárubeň obložková
protipožární
Povrch CPL
Dekor Šedá

DPOBS 7 Plné, otočné falcové
Povrch CPL
Dekor Šedá

Sklo Satinato

Klika BK 321
Dekor F1, elox. hliník, klika/klika
Zámek FAB

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY



DPB 2 
Požárně bezpečnostní
uzávěr třídy 2

KONSTRUKCE



ZÁRUBEŇ



MOŽNOSTI



DPB 3 
Požárně bezpečnostní
uzávěr třídy 3



KONSTRUKCE



ZÁRUBEŇ



MOŽNOSTI



DPB SD 101 F 
Požárně bezpečnostní
uzávěr třídy 3


KONSTRUKCE



ZÁRUBEŇ




MOŽNOSTI




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

-  Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Vysoká odolnost
-  Požárně odolné 30 min
-  Požárně odolné 45 min (pouze na poptávku)
-  Bezpečnostní zámky

POŽÁRNĚ ODOLNÉ UZÁVĚRY



DPO / DPOB / DPOC **PLNÉ**



DPOB / DPOC **S2**



DPOB / DPOC **S5**



DPOB / DPOC **S7**


KONSTRUKCE



ZÁRUBEŇ



MOŽNOSTI



DOSTUPNÉ POVRCHY

-  SOLO MATRIX 
-  CPL SOLO 3D
-  CPL
-  HPL 0,8 mm (výjma SD 101 F)
-  SOLO STRUKTUR (pouze DPO/DPOB/DPOC plné)
-  RAL (pouze DPO/DPOB/DPOC plné)
-  FÓLIE (pouze DPO/DPOB/DPOC plné)

Dveře DPO
Povrch RAL
Dekor 3012 béžová červená



Bezpečnostní
zámky DPB 3



Kukátka 🔍



Trny proti vysazení DPB 2

POSUVNÉ SYSTEMY

*Podtrhnou krásu prostoru, ušetří místo
a příjemně ozvláštní interiér*



Dveře Klasik plné
Posuvný systém HIDDEN
Dekor RAL 9001 - Krémová





Posuvné dveře do dřevěné garnýže

Posouvají se po jezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu. Nabízíme Vám jednokřídlou a dvojkřídlou variantu.




Posuvné dveře do pouzdra

Prostorově nejúspornější varianta dveří, která však vyžaduje stavební úpravy. Tyto dveře se posouvají po jezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zdi. Nabízíme 4 varianty posuvných dveří do pouzdra dle způsobu jejich otevírání – jednokřídlé a dvoukřídlé, jejichž křídla se posouvají buď od sebe, nebo se zasouvají do sebe.



Posuvné dveře pro systém HIDDEN

Posuvný systém HIDDEN je moderní řešení posuvných dveří bez garnýže a zárubně. Posuvná lišta je integrována ve dveřích a tím je celý systém téměř neviditelný.



Posuvné dveře
na stěnu



Posuvné dveře pro systém PATRIOT 2

Posuvný systém PATRIOT 2 je složen z pojezdové lišty uchycené na zed' a pojezdových mechanismů.



Posuvné dveře do hliníkové garnýže

Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu. Nabízíme Vám jednokřídlou a dvojkřídlou variantu.



Posuvné dveře
do pouzdra



ZÁRUBNĚ

Neoddělitelná součást moderního
interiéru, která dává dveřnímu
setu dokonalý vzhled

II Ocelová zárubeň
pro přesné zdění a dodatečnou montáž



III Obložková zárubeň
slepá průchozí



IV Obložková zárubeň
EFEKT (natupo)



Zárubně na webu
SOLODOOR

 **Obložková zárubeň**
skrytý falc - reverzní

 **Zapuštěná zárubeň**
skrytá reverzní



 **Obložková zárubeň**
obklad ocelové zárubně


 **Obložková zárubeň**
na pouzdro

 **Obložková zárubeň**
standardní, napojení 45°


SVĚTLÍKY

Moderní prvek, který opticky zvětší
prostor a efektivně pracuje
se světlem ve vašem interiéru


BS I L
boční světlík levý



BS I P
boční světlík pravý



BS II
boční světlík levý
boční světlík pravý




NBS I L
nadsvětlík
boční světlík levý



NBS I P
nadsvětlík
boční světlík pravý



NBS II
nadsvětlík
boční světlík levý
boční světlík pravý



NS
nadsvětlík

NBS II
nadsvětlík
boční světlík levý
boční světlík pravý

Dveře Klasik 3
Povrch CPL SOLO 3D
Dekor Dub bělený



Světlíky na webu
SOLODOOR



POVRCHY

SOLO MATRIX

Exkluzivně v SOLODOOR

- Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou mezi estetikou a funkcí
- Povrch Solo Matrix věrně napodobuje autentickou strukturu dřeva, betonu, textilie či oceli, čímž dodává přirozený a realistický vzhled.
- Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, sluneční záření, mechanické poškození, ...)
- Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky

CPL SOLO 3D

Exkluzivně v SOLODOOR

- Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čistícími prostředky

HPL 0,8 mm

- Extrémně odolný proti mechanickému poškození, oděru, nárazu i vlhkosti, což zajišťuje dlouhou životnost
- Kompaktní povrch se snadno čistí běžnými čistícími prostředky, je hygienický a odolný vůči skvrnám
- Materiál snese krátkodobé vystavení vysokým teplotám a běžným chemikáliím používaným v domácnosti
- Široká škála dekorů a struktur umožňuje přizpůsobení různým interiérovým stylům a požadavkům zákazníků

Barevné odstíny dekorů se mohou lišit od skutečnosti. Pro přesný výběr vždy použijte vzorník dekorů. Vzhledem k rozdílným materiálům a výrobním procesům se mohou vyskytnout odchylky u dveří, zárubní, rámečků, garnýží a sloupků.

DEKORY


SOLO MATRIX



CHROMIX



BERGAMO




TRENTO




MONZA



RIMINI



NAVONA



MYSTERY



STEEL GREY

 CPL SOLO 3D



DUB SHERMAN



DUB HALIFAX



CREMELINE



DUB BĚLENÝ



SKYLINE



SPACELINE



BARDOLINO




DUB PŘÍRODNÍ

 HPL



BÍLÁ PREMIUM



ŠEDÁ



*V povrchu HPL
nabízíme všechny
dekory značky EGGER.*



POVRCHY



SOLO STRUKTUR

Exkluzivně v SOLODOOR

- Věrná imitace přírodních materiálů (dřevo, beton)
- Cenově výhodné řešení
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



CPL

- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



POLAR

Exkluzivně v SOLODOOR

- Speciální bílý lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru



RAINBOW

Exkluzivně v SOLODOOR


- Speciální lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru
- Odpovídá nejnovějším barevným trendům

Barevné odstíny dekorů se mohou lišit od skutečnosti. Pro přesný výběr vždy použijte vzorník dekorů. Vzhledem k rozdílným materiálům a výrobním procesům se mohou vyskytnout odchylky u dveří, zárubní, rámečků, garnýží a sloupků.

DEKORY



CPL



BÍLÁ PREMIUM



ANTRACIT



KAŠTAN HORSKÝ



OŘECH



DUB ROYAL



ŠEDÁ

S SOLO STRUKTUR



BETON



DUB SONOMA



ANDORRA WHITE



DUB ARCHICO



DUB CANYON



DUB HALIFAX



DUB WESTERN



STOCKHOLM



DUB FOREST



DUB ALPSKÝ



DUB DARK GREY

P R LAK



RAINBOW HEAVEN



POLAR BÍLÁ



RAINBOW SHADOW

POVRCHY

RAL

- Lakovaná úprava možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru


FOL

- Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
- Základní odolnost proti mechanickému poškození


Barevné odstíny dekorů se mohou lišit od skutečnosti. Pro přesný výběr vždy použijte vzorník dekorů. Vzhledem k rozdílným materiálům a výrobním procesům se mohou vyskytnout odchylky u dveří, zárubní, rámečků, garnýží a sloupků.

DEKORY


RAL




6011




200-70-10




6002




7039




2024




7034




7035




9002




1015



1019



5013



3012

FOL FÓLIE



BÍLÁ




BUK



OŘECH



OLŠE



WENGE




EARL GREY

PROCHÁZEJTE DEKORY NA WEBU SOLODOOR



Naskenujte QR kód
svým mobilním telefonem



Klíčové vlastnosti



Ekologicky šetrný výrobek

Ministerstvo životního prostředí České republiky nám udělilo licenci k používání ekoznačky „Ekologicky šetrný výrobek“. To je pro vás zárukou, že výroba interiérových dveří a zárubní SOLODOOR je z hlediska vlivu na životní prostředí ekologicky čistá.



Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

Naše dveře mají elegantní design, který se skvěle kombinuje s různými styly interiéru, od supermoderního přes skandinávský styl, rustikální či vintage.



Celoskleněné dveře

Jsou vyrobeny výhradně ze skla, což zajišťuje maximální prosvětlení prostoru, ale i vysokou úroveň estetiky a funkčnosti.



Rámová konstrukce

Rámové dveře mají robustní konstrukci, kde rám tvoří pevnou kostru, což zajišťuje jejich stabilitu, odolnost a dlouhou životnost.



Vícevrstvé lakování

Lak aplikujeme ve třech vrstvách a vytváříme v UV tunelu. Skvělé užité vlastnosti a skvělá odolnost.



Vysoká odolnost

Vysoká odolnost bezpečnostních dveří spočívá v použití kvalitních materiálů a pokročilých zámkových systémů, které chrání proti vloupání, poškození i násilnému otevření. Tyto dveře jsou navrženy tak, aby odolávaly různým metodám útoku a poskytovaly maximální bezpečnost pro chráněný prostor.



Bezpečnostní RC 2

Dveře v této bezpečnostní třídě poskytují zvýšenou úroveň ochrany proti vniknutí pomocí běžného nářadí a fyzického násilí. Viz str. 40–43.



Bezpečnostní RC 3

Dveře v této bezpečnostní třídě zajišťují vysokou úroveň ochrany a odolávají pokusům o vniknutí pomocí běžných mechanických nástrojů, jako jsou šroubováky, kladiva nebo páčidla a zvýšené úrovně fyzické síly, což poskytuje větší bezpečnost pro domácnosti a komerční objekty. Viz str. 40–43.



Zapuštěný rámeček

Zapuštěný rámeček na dveřích je velmi praktický – nehrozí jeho zachycení o oděv.



Požárně odolné 30 min

Požárně odolné dveře s certifikací 30 minut poskytují ochranu před šířením požáru po dobu minimálně až 30 minut. Jsou navrženy tak, aby odolaly vysokým teplotám a udržely integritu konstrukce, což pomáhá chránit osoby a majetek v případě požáru. Viz str. 40–43.



Požárně odolné 45 min

Požárně odolné dveře s certifikací 45 minut poskytují ochranu před šířením požáru po dobu minimálně až 45 minut. Jsou navrženy tak, aby odolaly vysokým teplotám a udržely integritu konstrukce, což pomáhá chránit osoby a majetek v případě požáru. Viz str. 40–43.

Konstrukce - rámy, výplně, rozměry



Ocelový rám

Nejodolnější rám, který je používán výhradně pro požárně bezpečnostní dveře. Součástí rámu je celá řada bezpečnostních prvků.



Dubový rám

Nejodolnější dřevěný rám, který používáme u požárně bezpečnostních dveří třídy 3. U zámkové strany je pro zvýšení odolnosti navíc doplněn ocelovou páskovinou.



MDF rám

Má homogenní strukturu, který dává rámu základní odolnost. Vhodný do méně namáhaných prostor se základním požadavkem na bezpečnost.



Smrkovo-dubový rám

Spojuje lehkost a pružnost smrku s pevností a odolností dubu, čímž zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Používá se u speciálních typů požárně odolných dveří.



Smrkový rám

Rám se zvýšenou odolností, který je využíván u dveří požárních a bezpečnostních třídy 2.

Výplně dveří

Typ výplně určuje, jak jsou dveře odolné a jaké mají izolační vlastnosti. Kvalitní výplň je základ pro dveře, které vám vydrží dlouhá léta.



Výplň voština

Lehký materiál, který zaručuje snadnou manipulaci s dveřmi, se základní odolností. Cenově výhodné řešení. Viz str. 35.



Výplň děrovaná DTD

Nejpoužívanější výplň dveří, která je díky své odolnosti vhodná i do frekventovaných prostor. Desku odlehčují otvory po celé šířce materiálu. Ve srovnání s voštinou lepší protihlukový účinek. Viz str. 35.



Výplň plná DTD

Masivní dřevní výplň s vyšší odolností než voština nebo děrovaná DTD. Viz str. 35.



Grenamat

Nehořlavá deska, kterou používáme při výrobě protipožárních dveří a bezpečnostních dveří s požární ochranou.

Rozměry dveří

Dveře mají nejčastěji šířku 60, 70, 80 nebo 90 centimetrů.

Měření se provádí v čistém průchodu, tedy vložení metru mezi ostění zárubně v nejužším místě, kde obvykle naměříte 60, 70, 80 nebo 90 cm.

Pro standardní dveře a zárubně se doporučuje stavební otvor o 10 cm širší a 5 cm vyšší než požadovaný rozměr dveří.

Pokud byste potřebovali dveře v jiných atypických šířkách či výškách, jsme schopni je vyrobit přesně podle vašich požadavků.

197	210	60 90	70 90	80 90
110	125 160	125 185	< . >	^ v

Možnosti - systémy otevírání, hrany, skla, speciální úpravy dveří, doplňky, světlíky

Otočné dveře

Typ dveří, které se otevírají a zavírají otáčením kolem pantu, což umožňuje jejich snadné a tiché používání.

Posuvné dveře do garnýže

Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu. Nabízíme Vám jednokřídlou a dvoukřídlou variantu. Viz str. 44–47.

Posuvné dveře pro systém PATRIOT 2

Posuvný systém PATRIOT 2 je složen z pojezdové lišty uchycené na zeď a pojezdových mechanismů. Viz str. 44–47.

Posuvné dveře pro systém HIDDEN

Posuvný systém HIDDEN je moderní řešení posuvných dveří bez garnýže a zárubně. Posuvný mechanismus je integrován ve dveřích a tím je celý systém téměř neviditelný. Viz str. 44–47.

Posuvné dveře do pouzdra

Prostorově nejušpornější varianta dveří, která však vyžaduje stavební úpravy. Tyto dveře se posouvají po pojezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zdi. Nabízíme 4 varianty posuvných dveří do pouzdra dle způsobu jejich otevírání – jednokřídlé a dvoukřídlé, jejichž křídla se posouvají buď od sebe, nebo se zasouvají do sebe. Viz str. 44–47.

Kývné dveře

Ideální volba do vysoce frekventovaného prostoru – například do restaurací. Dveře se samy zavírají a umožňují snadné otevírání oběma směry, aniž byste používali ruce, stačí do nich totiž jen lehce zatlačit. V jednokřídlé i dvoukřídlé variantě.

Reverzní dveře

Tyto dveře lze otevírat do zárubně. Perfektně splývá rovina dveří a zárubní se skrytými závěsy a magnetickým zámkem.

Samozavírač

Automatické a tiché zavření po každém průchodu.

Jednokřídlé provedení

Dveře mají pouze jedno aktivní křídlo.

Dvoukřídlé provedení

Dveře mají dvě křídla (aktivní a pasivní). Ideální tam, kde je potřeba širší průchod.

Hrany dveří

Hrany dveří se mohou zdát jako detail, ale ovlivňují nejen jejich vzhled, ale i bezpečnost. Např. oblá hrana dodává dveřím nejen na eleganci, ale také na bezpečnosti a praktičnosti.

Ostrá hrana

Standardní provedení hrany. Ostrá svíslá hrana dveří.

Oblá hrana

Oblé jsou svíslé hrany i horní hrana dveří.

Oblý bok

Oblé jsou pouze svíslé hrany dveří.

Bezfaltová hrana

Díky použití kvalitních skrytých závěsů dveře kopírují rovinu zárubně.

ABS hrana

Na hranu dveří je aplikována pevná a odolná páska, která zvaží estetický vzhled dveří a prodlouží jejich živostnost a zvýší ochranu proti jejich poškození.

Sklo 4 mm

Standardní typ skla o tloušťce 4 mm se základní odolností. Je vhodný pro běžné použití, poskytuje dobrou průhlednost a pevnost, ale není určen pro vysoce namáhané prostory.

Kalené sklo 4 mm

Sklo o tloušťce 4 mm se speciální úpravou. Odolné vůči nárazům a teplotním změnám, což zajišťuje jeho větší bezpečnost a pevnost.

Požární sklo 15 mm

Sklo o tloušťce 15 mm s požární úpravou. Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a požáru, čímž zajišťuje vaši ochranu a bezpečnost.

Bezpečnostní sklo 4 a 8 mm

Speciálně upravené sklo o tloušťce 4 nebo 8 mm, které je odolné proti nárazům a rozbití. Nerozpadá se na ostré kusy, ale zůstává v rámu, což minimalizuje riziko zranění.

KLIMA dveře

Ideální volba pro oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Jejich provedení zaručuje, že se ani za ztížených podmínek neprohýbají, nekrouží ani jinak nedeformují. KLIMA dveře vyrábíme ve třech variantách podle jejich odolnosti: KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III.

KLIMA I

Standardní KLIMA úprava pro všechny dveře SOLODOOR, které vám nabízíme zcela ZDARMA. Tyto dveře odolají rozdílu teplot až 5 °C při relativní vlhkosti v rozmezí 30 – 50 %. Jsou vhodné pro instalaci do ocelových i obložkových zárubní, a to pro všechny typy zárubní.

KLIMA II

Dveře, které odolají rozdílu teplot až 10 °C, při relativní vlhkosti v rozmezí 30–65 % a jsou ideální pro instalaci do ocelových nebo obložkových zárubní.

KLIMA III

Dveře, které odolají rozdílu teplot až 20 °C, při relativní vlhkosti v rozmezí 30 – 80 % a jsou ideální pro zatěžkové prostory, jsou určeny pouze pro ocelovou zárubeň.

Protihlukové dveře

Pro Vaš klid a soukromí. Vyrábíme je ve variantách zvukového útlumu od 27 do 38 db. Nedílnou součástí je pevný, nebo výsuvný práh.

Kouřotěsné dveře

Použití tam, kde je zvýšené riziko vzniku požáru. Účinně zabráňují šíření nebezpečných zplodin. Vždy požárně odolné. Nedílnou součástí je výsuvný práh.

Pevný práh

Stabilní a trvanlivý prvek, s nejlepšími izolačními vlastnostmi a ochranou proti průvanu a prachu.

Výsuvný práh

Lepší těsnost a ochrana proti průvanu a prachu. Automaticky se přitiskne k podlaze při zavření dveří.

Bezpečnostní zámek

Nezbytná součást bezpečnostních dveří. Obsahuje bezpečnostní prvky, jako je vícebodové zamykání, trny nebo háčky proti vysazení. Viz str. 43.

Magnetický zámek

Využívá magnetickou sílu pro uzavření dveří. Vhodný pro bezfaltové a reverzní dveře.

Větrací mřížka

Efektivní průchod vzduchu = správná ventilace a pohodlí v místnosti. Viz str. 34–35.

Kukátko

Bezpečný a pohodlný způsob, jak nahlédnout ven bez otevření dveří.

Jiný dekor z druhé strany dveří

Každá strana dveří může mít odlišný dekor, což umožňuje přizpůsobit vzhled dveří podle konkrétní místnosti nebo interiéru.

Světlík

Opticky zvětší prostor Vašeho domu či bytu a prosvětlí prostor za dveřmi. Viz str. 50–51.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM

Zárubně

Obložková zárubeň standardní napojení 45°

Klasický typ zárubně, kde jsou stojiny a nadpraží spojeny pod úhlem 45 stupňů. Viz str. 48–49.

Obložková zárubeň (obklad ocelové zárubně)

Řešení, které umožňuje estetické zakrytí ocelové zárubně obložením, čímž se dosahuje moderního vzhledu a zároveň se zachovává pevnost a odolnost konstrukce. Viz str. 48–49.

Obložková zárubeň na pouzdro

Určená pro posuvné dveře do pouzdra. Viz str. 48–49.

Obložková zárubeň skrytý falc - reverzní

Zárubeň pro dveře, které se otevírají směrem dovnitř zárubně, čímž vytváří minimalistický vzhled bez viditelného zámku nebo pantu. Viz str. 48–49.

Obložková zárubeň slepá průchozí

Zárubeň bez pantu, zámkových protiplechů a těsnění, což ji činí ideální pro prostorové oddělení a pro využití u posuvných dveří do garnýže. Viz str. 48–49.

Obložková zárubeň EFEKT

Efektivně vypadající zárubeň s pravouhlým napojením stojin a nadpraží. Viz str. 48–49.

Ocelová zárubeň pro přesné zdění

Umožňuje precizní a stabilní montáž do zděné nebo sádkartonové konstrukce, zajišťující vysokou pevnost a dlouhou životnost. Viz str. 48–49.

Zapuštěná zárubeň skrytá reverzní

Dveře zapuštěny do zárubně, čímž vytvářejí čistý a moderní vzhled bez viditelných rámu a pantů. Viz str. 48–49.

Povrchy

SOLO MATRIX

CPL SOLO 3D

CPL

RAINBOW

POLAR

HPL 0,8 mm

FÓLIE

SOLO STRUKTUR

RAL

Dekor - příčná orientace

Možnost provedení dekoru v příčné (vodorovné) orientaci.

Podrobné informace o površích a dekorech viz str. 54–57.

Určeno pro více modelových řad

Příslušenství, doplňky, hrany, výplně či skla uvedené na této stránce jsou kompatibilní napříč modelovými řadami dveří. Pro konkrétní možnosti sledujte průvodce s piktogramy.





Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo na jejich změnu. Přesné konfigurace a možnosti jednotlivých modelů si vždy ověřte u svého prodejce. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

SOLODOOR a.s.

Nádražní 166, 342 01 Sušice

www.solodoor.cz

