Q-ELEKTRIK

CENÍK 2026

KLIMATIZACE • TEPELNÁ ČERPADLA • PŘÍSLUŠENSTVÍ



Q-ELEKTRIK

Vysvětlivky

- Active energy control
- Energy display
- AI
- Plasmaster Ionizer
- Allergy filter
- Automatické čištění
- Ultra dust detekce (PM 1,0)
- UV NANO
- Komfortní řízení vlhkosti
- Čištění mrazem
- Rychlá a lehká montáž
- Comfort Air (nepřímý proud vzduchu)
- Tichý režim 3 dB
- Nízká hlučnost 19 dB
- 2 cestná distribuce vzduchu
- 3 cestná distribuce vzduchu
- 4 cestná distribuce vzduchu
- Rychlé vytápění
- Jet Cool
- Jemný vzduch
- Gold Fin
- Integrované WiFi
- Smart Diagnosis
- Označení pro chladivo R32
- Označení pro chladivo R290
- Označení pro chladivo R410A
- Nová zelená úsporám

OBSAH

LG

RAC 4
CAC 6
Multisplit 10
Zdroje chladu do VZT 13
ECO V 14
Therma V 15
Příslušenství 17

TCL

TCL 19

ARTIPLASTIC
HALCOR

Instalační příslušenství ke klimatizacím 22
CU tvarovky
CU potrubí (izolované / neizolované)
PVC příslušenství
Objímky, vložky, čerpadla, konzoly

K-FLEX

Kaučuková izolace 29

ERRECOM
REFCO

Příslušenství 30
ERRECOM
REFCO

sauermann imperiale Rodigas MINIBLUE

LG

RAC

AI AIR Premium



R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1PA		**50000**
H09S1PA.NS1	2,5 / 3,2	18040
H09S1PA.U18		31960
H12S1PA		**55800**
H12S1PA.NS1	3,5 / 4,0	20940
H12S1PA.U18		34860



AI AIR Deluxe



R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1DA		**45505**
H09S1DA.NS1	2,5 / 3,2	14995
H09S1DA.U12		30510
H12S1DA		**48550**
H12S1DA.NS1	3,5 / 4,0	15285
H12S1DA.U12		33265
H18S1DA		**58178**
H18S1DA.NS1	5,0 / 5,8	17605
H18S1DA.U18		40573
H24S1DA		**70010**
H24S1DA.NS1	6,6 / 7,5	20505
H24S1DA.U24		49505



Dualcool AI Air Speciál



R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
P09SND		**36080**
P09SND.NS0	2,5 / 3,2	12820
P09SND.U12A		23260
P12SND		**37472**
P12SND.NS0	3,3 / 3,4	13197
P12SND.U12A		24275

Novinka



AI Air Mirror



R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AA09SP		**43620**
AA09SP.NS1	2,5 / 3,2	16010
AA09SP.U18		27610
AA12SP		**48840**
AA12SP.NS1	3,5 / 4,0	18620
AA12SP.U18		30220
AA18SP		**58265**
AA18SP.NS1	5,0 / 5,8	23115
AA18SP.U18		35150



RAC

LG ARTCOOL®

R32 LG ThinQ®





Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AC09BK		**42605**
AC09BK.NSJC	2,5 / 3,2	15575
AC09BK.UA3C		27030
AC12BK		**47506**
AC12BK.NSJC	3,5 / 4,0	18098
AC12BK.UA3C		29408
AC18BK		**56815**
AC18BK.NSKC	5,0 / 5,8	22535
AC18BK.UL2C		34280
AC24BK		**67429**
AC24BK.NSKC	6,6 / 7,5	25928
AC24BK.U24C		41501

Standard Plus

R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®





Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
PZ09EY		**31933**
PZ09EYN.CSJ1	2,5 / 2,8	11109
PZ09EYU.CA31		20824
PZ12EY		**33209**
PZ12EYN.CSJ1	3,5 / 3,7	11515
PZ12EYU.CA31		21694
PZ18EY		**48869**
PZ18EYN.CSK1	5,0 / 5,4	13777
PZ18EYU.CL21		35092
PZ24EY		**57830**
PZ24EYN.CSK1	6,6 / 7,0	14270
PZ24EYU.C241		43560

Standard

R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®





Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
EZ09CY		**27670**
EZ09CYN.CSJ1	2,5 / 2,8	8905
EZ09CYU.CA31		18765
EZ12CY		**28772**
EZ12CYN.CSJ1	3,5 / 3,7	9137
EZ12CYU.CA31		19635
EZ18CY		**44345**
EZ18CYN.CSK1	5,0 / 5,4	11863
EZ18CYU.CL21		32482
EZ24CY		**52523**
EZ24CYN.CSK1	6,6 / 7,0	12675
EZ24CYU.C241		39848

Pro

R32 LG DUALCOOL® LG ThinQ®



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
WZ09AWN		**20130**
WZ09AWN.SNU1	2,5 / 2,8	7049
WZ09AWU.SUU1		13081
WZ12AWN		**20826**
WZ12AWN.SNU2	3,5 / 3,5	7310
WZ12AWU.SUU2		13516
WZ18AWN		**34717**
WZ18AWN.SNU1	5,1 / 5,1	12182
WZ18AWU.SUU1		22535
WZ24AWN		**42431**
WZ24AWN.SNU1	7,0 / 7,0	14850
WZ24AWU.SUU1		27581

RAC

LG ARTCOOL® Gallery PREMIUM



R32 LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA2		**68792**
A09GA2N.EEU	2,6 / 3,3	38485
A09GA2U.EEU		30307
A12GA2		**72562**
A12GA2.NSE	3,7 / 4,0	39442
A12GA2.U18		33120

LG ARTCOOL® Gallery SPECIAL



R32 LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA1		**51131**
A09GA1.NSE	2,6 / 3,3	19954
A09GA1.U18		31177
A12GA1		**54582**
A12GA1.NSE	3,7 / 4,0	20505
A12GA1.U18		34077

CAC

Standard plus S



R32 LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MJ09PC		**49507**
MJ09PC.NSJ0	2,5 / 3,2	10993
UUA1.UL0		38514
MJ12PC		**49942**
MJ12PC.NSJ0	3,5 / 4,0	11428
UUA1.UL0		38514
MJ18PC		**57308**
MJ18PC.NSK0	5,0 / 5,8	13023
UUB1.U20		44285
MJ24PC		**68270**
MJ24PC.NSK0	6,8 / 6,9	14125
UUC1.U40		54145

BIG Capacity



R32 LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
US30F		**85322**
US30F.NR0	8,0 / 9,0	31177
UUC1.U40		54145
US36F		**132302 / 136478**
US36F.NR0	9,5 / 10,8	33642
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f 98660 / 102836

LG

CAC

Kruhová kazeta



Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
UT36F			**141960 / 146136**
UT36F.NY0	11,0 / 12,2		40457
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409
UT48F			**148833 / 153009**
UT48F.NY0	13,4 / 15,5		47330
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409

Kazeta 4 cestná





Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
CT09F			**67953**
CT09F.NR0	2,5 / 3,2		19432
UUA1.UL0			38514
PT-QAGW0			5598
PREMTB200B			4409
CT12F			**69548**
CT12F.NR0	3,4 / 4,1		21027
UUA1.UL0			38514
PT-QAGW0			5598
PREMTB200B			4409
CT18F			**76305**
CT18F.NQ0	5,0 / 5,7		22013
UUB1.U20			44285
PT-QAGW0			5598
PREMTB200B			4409
CT24F			**90167**
CT24F.NB0	6,8 / 7,5		25174
UUC1.U40			54145
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409
UT30F			**94111**
UT30F.NB0	8,0 / 8,9		29118
UUC1.U40			54145
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409
UT36F			**143961 / 148138**
UT36F.NA0	9,5 / 10,8		34454
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409
UT42F			**147123 / 151299**
UT42F.NA0	12,1 / 13,5		37615
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409
UT48F			**149153 / 153329**
UT48F.NA0	13,4 / 15,5		39645
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409
UT60F			**156809 / 160985**
UT60F.NA0	14,6 / 16,9		47301
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PT-AAGW0			6439
PREMTB200B			4409

Parapetní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UQ09F		**60382**
UQ09F.NA0	2,6 / 3,1	21868
UUA1.UL0		38514
UQ12F		**62006**
UQ12F.NA0	3,5 / 4,0	23492
UUA1.UL0		38514
UQ18F		**71373**
UQ18F.NA0	5,0 / 4,9	27088
UUB1.U20		44285

LG

CAC

Podstropní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
UV18F			**71982**
UV18F.N10	4,8 / 5,0		27697
UUB1.U20			44285
UV24F			**82915**
UV24F.N10	7,0 / 7,6		28770
UUC1.U40			54145
UV30F			**84800**
UV30F.NA0	7,6 / 8,2		30655
UUC1.U40			54145
UV36F			**135985 / 140161**
UV36F.N20	9,5 / 10,5		37325
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
UV42F			**137783 / 141959**
UV42F.N20	12,5 / 13,6		39123
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
UV48F			**139233 / 143409**
UV48F.N20	13,3 / 15,3		40573
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
UV60F			**149905 / 154081**
UV60F.N20	14,4 / 16,8		51245
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836

Kanálová jednotka středotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
CM18F			**75115**
CM18F.NA0	5,0 / 5,8		26421
UUB1.U20			44285
PREMTB200B			4409
CM24F			**85439**
CM24F.NA0	6,8 / 7,5		26885
UUC1.U40			54145
PREMTB200B			4409
UM30F			**90166**
UM30F.N21	7,8 / 9,0		31612
UUC1.U40			54145
PREMTB200B			4409
UM36F			**138364 / 142540**
UM36F.N21	9,5 / 10,8		35295
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409
UM42F			**145556 / 149732**
UM42F.N21	12,8 / 13,5		42487
UUD1.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409
UM48F			**147615 / 151791**
UM48F.N31	13,4 / 15,5		44546
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409
UM60F			**150022 / 154198**
UM60F.N31	14,6 / 16,8		46953
UUD1.U30 / UUD3.U30		1f / 3f	98660 / 102836
PREMTB200B			4409

LG

CAC

Kanálová jednotka nízkotlaká

R32



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CL09F		**65110**
CL09F.N50	2,5 / 3,2	22187
UUA1.UL0		38514
PREMTB200B		4409
CL12F		**67053**
CL12F.N50	3,4 / 4,0	24130
UUA1.UL0		38514
PREMTB200B		4409
CL18F		**75869**
CL18F.N60	5,0 / 5,8	27175
UUB1.U20		44285
PREMTB200B		4409
CL24F		**87179**
CL24F.N30	6,8 / 7,5	28625
UUC1.U40		54145
PREMTB200B		4409

Kanálová jednotka vysokotlaká

R410A



Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
UB70			**270952**
UB70.N94	19,0 / 22,4		107215
UU70W.U34		3f	159328
PREMTB200B			4409
UB85			**317845**
UB85.N94	23,0 / 27,0		118293
UU85W.U74		3f	195143
PREMTB200B			4409

Kanálová jednotka vysokotlaká

R32



Model	Výkon ch / t (kW)		Cena bez DPH Kč
UB200			**279466**
UB200.N80	19,0 / 22,4		109358
UU200W.U80A0		3f	165699
PREMTB200B			4409
UB250			**328013**
UB250.N80	23,0 / 27,0		120658
UU250W.U80A0		3f	202946
PREMTB200B			4409

LG MULTISPLIT

Multi F

R32





Model	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
MU2R15	4,1 /4,7	30	47562
MU2R17	4,7 / 5,3	30	51129
MU3R19	5,3 / 6,3	50	53536
MU3R21	6,2 / 7,0	50	59800
MU4R25	7,0 / 8,1	70	67398
MU4R27	7,9 / 9,1	70	72125
MU5R30	8,8 / 10,1	75	78679
MU5R36	10,6 / 11,4	85	87060
MU5R40	11,2 / 12,5	85	122266

Multi FDX

R410A




Model	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
FM40AH	1f 12,3 / 13,5	125	123020
FM41AH	3f 12,3 / 13,5	125	138245
FM48AH	1f 14,1 / 16,0	135	142537
FM49AH	3f 14,1 / 16,0	135	159299
FM56AH	1f 15,5 / 17,4	145	156689
FM57AH	3f 15,5 / 17,4	145	166433

Příslušenství pro Multi FDX

R410A





Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMBD3620	Distribuční box pro 2 jednotky	9310
PMBD3630	Distribuční box pro 3 jednotky	11485
PMBD3640	Distribuční box pro 4 jednotky	15081
PMBL5620	Refnet pro 2 distributory	4959
PMBL1203F0	Refnet pro 3 distributory	7105

LG ARTCOOL® Gallery



PREMIUM

R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA2N.EEU	2,6 / 3,3	39645
A12GA2N.EEU	3,7 / 4,0	40660

LG ARTCOOL® Gallery



SPECIAL

R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
A09GA1.NSE	2,6 / 3,3	19954
A12GA1.NSE	3,7 / 4,0	20505

LG

MULTISPLIT

AI AIR Deluxe



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
DM07S0DA.NS0	2,1 / 2,3	13545
H09S1DA.NS1	2,5 / 3,2	14995
H12S1DA.NS1	3,4 / 4,0	15285
PM15SND.NS1	4,2 / 4,5	16010
H18S1DA.NS1	5,0 / 5,8	17605
H24S1DA.NS1	6,6 / 7,5	20505

AI AIR Premium



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
H09S1PA.NS1	2,5 / 3,2	18040
H12S1PA.NS1	3,5 / 4,0	20940

DUALCOOL AI AIR Special



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
PM05SND.NS0	1,5 / 1,6	9775
PM07SND.NS0	2,1 / 2,3	11080
P09SND.NS0	2,5 / 3,2	12820
P12SND.NS0	3,5 / 4,7	13197

AI Air Mirror



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AA09SP.NS1	2,5 / 3,2	16010
AA12SP.NS1	3,5 / 4,0	18620
AA18SP.NS1	5,0 / 5,8	23115

LG ARTCOOL®



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
AM07BK.NSJ	2,1 / 2,3	15140
AC09BK.NSJ	2,5 / 3,3	15575
AC12BK.NSJ	3,5 / 4,0	18098
AC18BK.NSK	5,0 / 5,8	22535
AC24BK.NSK	6,6 / 7,5	25928

Standard Plus



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
PM05SK.NSA	1,5 / 1,6	8731
PM07SK.NSA	2,1 / 2,3	9340
PZ09EYN.CSJ1	2,5 / 3,3	11109
PZ12EYN.CSJ1	3,5 / 4,0	11515
PM15SK.NSJ	4,2 / 5,4	12240
PZ18EYN.CSK1	5,0 / 5,8	13777
PZ24EYN.CSK1	6,6 / 7,5	14270

Standard



R32 R410A

LG ThinQ®

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MS07ET.NSA	2,1 / 2,3	8760
EZ09CYN.CSJ1	2,5 / 3,3	8905
EZ12CYN.CSJ1	3,5 / 4,0	9137
EZ18CYN.CSK1	5,0 / 5,8	11863
EZ24CYN.CSK1	6,6 / 7,5	12675

LG

MULTISPLIT

Parapetní jednotka



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
UQ09F.NA0	2,6 / 3,1	21868
UQ12F.NA0	3,5 / 4,0	23492
UQ18F.NA0	5,0 / 4,9	27088

Lze použít jenom v kombinaci s MU2R15 - MU4R25

Kazetová 1 cestná



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MT09R		22971
MT09R.NU1	2,6 / 2,9	18040
PT-UAHW0		4931
MT11R		25001
MT11R.NU1	3,5 / 3,9	20070
PT-UAHW0		4931
PTAHTP0	Filtračná sada	6845

Kazetová 4 cestná



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MT06R		23290
MT06R.NR0	1,5 / 1,6	17692
PT-QAGW0		5598
MT08R		24363
MT08R.NR0	2,1 / 2,3	18765
PT-QAGW0		5598
CT09F		29439
CT09F.NR0	2,6 / 2,9	19432
PT-QAGW0		5598
PREMTB200B		4409
CT12F		31034
CT12F.NR0	3,5 / 3,9	21027
PT-QAGW0		5598
PREMTB200B		4409
CT18F		32020
CT18F.NQ0	5,3 / 5,8	22013
PT-QAGW0		5598
PREMTB200B		4409
CT24F		36022
CT24F.NB0	6,7 / 7,5	25174
PT-AAGW0		6439
PREMTB200B		4409

Kanálová nízkotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CL09F		26596
CL09F.N50	2,5 / 3,2	22187
PREMTB200B		4409
CL12F		28539
CL12F.N50	3,4 / 4,0	24130
PREMTB200B		4409
CL18F		31584
CL18F.N60	5,0 / 5,8	27175
PREMTB200B		4409
CL24F		33034
CL24F.N30	6,8 / 7,5	28625
PREMTB200B		4409

Kanálová středotlaká



Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
CM18F		30830
CM18F.NA0	5,3 / 5,8	26421
PREMTB200B		4409
CM24F		31294
CM24F.NA0	7,0 / 7,8	26885
PREMTB200B		4409

Zdroje chladu do VZT

Univerzální kondenzační jednotky UU



R32

Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UUA1	1f	2,5 - 3,4	30	38514
UUB1	1f	5,0 - 5,8	30	44285
UUC1	1f	6,8 - 8,0	50	54145
UUD1	1f	9,5 - 14,6	85	98660
UUD3	3f	9,5 - 14,6	85	102836



R410A
R32

Model	Napájení	Výkon ch / t (kW)	Max. délka potrubí (m)	Cena bez DPH Kč
UU70W	3f	19,0 - 22,4	75	159328
UU85W	3f	23,0 - 27,0	75	195143
UU200W	3f	19,0 - 22,4	75	165699
UU250W	3f	23,0 - 27,0	75	202946

Příslušenství









Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMNFP14A1	PI485	3945
PAHCMS000	VZT řídící box	28798
PAHCMR000	VZT řídící box	17981
PAHCMC000	VZT řídící box	12616
PAHCMM000	VZT AHU main module	4786
PAHCNM000	VZT řídící box	6294
PAHCMF000	VZT řídící box	11369

ECO V







Model	Průtok vzduchu m³/h	Cena bez DPH Kč
LZ-H015GBA6	150	**53189**
LZ-H015GBA6		48780
PREMTB200B		4409
LZ-H020GBA6	200	**54726**
LZ-H020GBA6		50317
PREMTB200B		4409
LZ-H025GBA4	250	**55567**
LZ-H025GBA4		51158
PREMTB200B		4409
LZ-H035GBA5	350	**62469**
LZ-H035GBA5		58060
PREMTB200B		4409
ZE050GUCCA0	500	**74330**
ZE050GUCCA0		69921
PREMTB200B		4409
ZE080GUCDA0	800	**93122**
ZE080GUCDA0		88713
PREMTB200B		4409
ZE100GUCDA0	1000	**96254**
ZE100GUCDA0		91845
PREMTB200B		4409
LZ-H150GBA5	1500	**161794**
LZ-H150GBA5		157385
PREMTB200B		4409
LZ-H200GBA5	2000	**172901**
LZ-H200GBA5		168492
PREMTB200B		4409

LG Therma V

THERMA V™ Monoblok





R290

	Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HM071HF.UB40	7	1fáz. / 9kW dohřev	241158
	HN1616HC.NK0			181138
				60020
nová zelená úsporám	HM073HF.UB40	7	3fáz. / 9kW dohřev	249684
	HN1639HC.NK0			188649
				61035
nová zelená úsporám	HM091HF.UB40	9	1fáz. / 9kW dohřev	261139
	HN1616HC.NK0			201119
				60020
nová zelená úsporám	HM093HF.UB40	9	3fáz. / 9kW dohřev	270506
	HN1639HC.NK0			209471
				61035
nová zelená úsporám	HM123HF.UB60	12	3fáz. / 9kW dohřev	276770
	HN1639HC.NK0			215735
				61035
nová zelená úsporám	HM143HF.UB60	14	3fáz. / 9kW dohřev	281294
	HN1639HC.NK0			220259
				61035
nová zelená úsporám	HM163HF.UB60	16	3fáz. / 9kW dohřev	285586
	HN1639HC.NK0			224551
				61035
	PHCS0.ENCXLEU	7-16	R290 Controlbox 1f/3f	18539
	PHCS1.EEWXLEU	7-16	R290 Controlbox 1f/3f	18278
	HN16XAHC.NK1	7-16	R290 Hydrobox	59682
	HN1616HY.NK0	7-16	R290 Combi 7-16 kW 1f	174479
	HN1639HY.NK0	7-16	R290 Combi 7-16 kW 3f	176828
	HN20XAHY.NK1	7-16	R290 Combi - 1 okruh	166446
	HN20XAHB.NK1	7-16	R290 Combi - 2 okruhy	205190

THERMA V™ Monoblok S2



R32

	Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HM051MRS.UA40	5	1fáz. / 6kW dohřev *	150945
nová zelená úsporám	HM071MRS.UA40	7	1fáz. / 6kW dohřev *	155237
nová zelená úsporám	HM091MRS.UA40	9	1fáz. / 6kW dohřev *	164256
nová zelená úsporám	HM121MRS.UB40	12	1fáz. / 6kW dohřev *	184411
nová zelená úsporám	HM141MRS.UB40	14	1fáz. / 6kW dohřev *	186064
nová zelená úsporám	HM161MRS.UB40	16	1fáz. / 6kW dohřev *	189022
nová zelená úsporám	HM123MRS.UB40	12	3fáz. / 6kW dohřev *	191284
nová zelená úsporám	HM143MRS.UB40	14	3fáz. / 6kW dohřev *	194561
nová zelená úsporám	HM163MRS.UB40	16	3fáz. / 6kW dohřev *	198360

*** Dohřev je povinné příslušenství a objednává se samostatně - označení HA031M.E1, HA061M.E1, HA063M.E1**

THERMA V™ Split s IWT



R32

	Model	Výkon (kW)	Popis	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	HU041MR.U20	4	1fáz. / 3kW dohřev,	211044
	HN0613T.NK0		se zabud. TUV 200l	37604
				173440
nová zelená úsporám	HU051MR.U44	5	1fáz. / 6kW dohřev,	253799
	HN0913T.NK0		se zabud. TUV 200l	59682
				194117
nová zelená úsporám	HU061MR.U20	6	1fáz. / 3kW dohřev,	214930
	HN0613T.NK0		se zabud. TUV 200l	41490
				173440
nová zelená úsporám	HU071MR.U44	7	1fáz. / 6kW dohřev,	260324
	HN0913T.NK0		se zabud. TUV 200l	66207
				194117
nová zelená úsporám	HU091MR.U44	9	1fáz. / 6kW dohřev,	271750
	HN0913T.NK0		se zabud. TUV 200l	77633
				194117

Therma V

THERMA V™ Water heater



R134a

	Model	Výkon (kW)	Cena bez DPH Kč
nová zelená úsporám	WH20ESF0.HA	se zabud. TUV 200 l	76647
	WH27STR2.FA	se zabud. TUV 270 l	80210
nová zelená úsporám	WH10ESF0.HA	se zabud. TUV 100 l	48285
	WH15ESF0.HA	se zabud. TUV 150 l	57333
	WH20ESF0.HA	se zabud. TUV 200 l	66410

Nádrže TUV



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
SD020SASN0	DGC200 - Nerezový zásobník TUV 200 l	48952
SD025SASN0	DGC250 - Nerezový zásobník TUV 250 l	51504
SD030SASN0	DGC300 - Nerezový zásobník TUV 300 l	57420
ST030SASN0	OGC300 - Nerezový zásobník TUV s AKU 300 +60 l	62640
SB006SAAN0	A60 - Akumulační zásobník 60 l	16240
SB010SAAN0	A100 - Akumulační zásobník 100 l	21112

Příslušenství











Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PQRSTA0	Vnitřní prostorové čidlo	1248
PHRSTA0	Teplotní čidlo - voda (TV, AKU)	1074
PRSTAT5K10	Teplotní čidlo - směš. okruh, bivalence	1625
PHATS0	Externí čidlo venkovní teploty	842
PWFMDD202	Wi-Fi modem	4235
PWFMDB200	Cloud Gateway	6964
roční poplatek	Cloud Gateway roční poplatek	580
PWYREW000	Prodl.kabel - WiFi modem	2640
PDC-HK10	Kryt otvoru IDU	783
PZCWRC1	Prodl.kabel - RS3 ovladač 10m	378
PHDPC	Kondenzátní vanička (IDU)	4495
PDRYCB000	Dry Contact Jednoduchý	3945
PDRYCB320	Dry Contact pro Termostat	6323
PENKTH000	Měření energií	1247
PHDCLA0	Napojení jednotek WH na VZT potrubí	1044
PLGMVW100	Mobilní WiFi LGMV - servisní	4350
PRCTIL0	LGMV pro PC/NTB	10935
PP485A00T	PI485 Gateway (komunikační karta)	1915
PREMTW101	Podružný ovladač	8411
PZCWRC2	Rozbočovací kabel pro ovladače	523
PHLTA	Sada pro řízení patrony zás. TV A	6239
PHLTB	Sada pro řízení patrony zás. TV B	8621
PHLTC	Sada pro řízení patrony zás. TV C	6529
PHLLA	Sada pro solární ohřev	4354
HA031M	Bivalentní zdroj 3 1f	20033
HA063M	Bivalentní zdroj 6 3f	22673

Příslušenství


Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PWLSSB21H	Infra ovladač	2669
PREMTBB01	Kabelový ovl. Standard II černý	3597
PREMTB001	Kabelový ovl. Standard II bílý	2843
PREMTA211	Dotykový delux ovladač černý	12326
PREMTB200B	Dotekový delux ovladač bílý	4409
PREMTB101	Kabelový ovladač	5859
PREMTBB11	Kabelový ovladač černý	7396
PQRCVCL0QW	Kabelový ovl. Zjednodušený bílý	3945
PQRCVCL0Q	Kabelový ovl. Zjednodušený černý	3945
PQRCHCA0QW	Kabelový ovl. Hotelový bílý	3945
PQRCHCA0Q	Kabelový ovl. Hotelový černý	3945
PREMTW101	Podružný ovladač	8411
PQCSZ250S0	Centrální ovl. AC EZ	26942
PACEZA000	Centrální ovl. AC EZ Touch	68238
PACS5A000	Centrální ovl. AC Smart	129225



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PACP5A000	ACP	228318
PEXPMB000	ACS IO Modul	82564
PVDSMN000	IO Modul	12094
PACM5A000	AC Manager	234466
PQNUD1S40	PDI Premium	101849
PPWRDB000	PDI Standard	64990
PEXPMB100	UIO Module	4322
PEXPMB200	UO Module	4322
PEXPMB300	UI Module	4322



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMBUSB00A	Brána Modbus RTU	18010
PMNFP14A1	PI485	3945
PHNFP14A0	PI485	4786



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PDRYCB000	Suchý kontakt	3945
PDRYCB400	Suchý kontakt	5540
PDRYCB300	Suchý kontakt	6323
PDRYCB500	Suchý kontakt modbus	6323
PDRYCB320	Suchý kontakt	6323
PDRYCB510	Suchý kontakt modbus	6323



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PWFMDD202	LG Wifi Modem	4235
PWYREW000	LG Wifi Modem prodl. kabel	2640
PZCWRCG3	Kabel skupinového ovládání	378
PZCWRC1	prodlužovací kabel	378
PZCWRC2	kabel pro 2 ovladače	523
PQRSTA0	Dálkové čidlo teploty	1248
ABZCA	Zónový ovladač	6642
PLGMVW100	Diagnostika LGMV - Wi-fi	5250
PRCTIL0	Kabelové LGMV	13196
PLDRNV1S	Detektor úniku chladiva R32	3539
PWLRVN000	Infra přijímač	3945



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PTAHYP0	Fitltrační sada do kruhových kazet	19721
PTDCA	Obvodový kryt kazety 840*840	13456



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
AHFT035H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	8410
AHFT050H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	9135
AHFT100H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	9860
AHFT100H1	Filtr F7 pro jednotky ERV	9860
AHCS100H0	Filtr F7 pro jednotky ERV	11223
ABDPG	Čerpadlo kondenzátu	5917
PBDP9	Čerpadlo kondenzátu	5917



Příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PT-UAHG0	Čelní panel pro 1 cestní kazetu	6323
PT-TAHG0	Čelní panel pro 1 cestní kazetu	6323
PT-UPHG0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	4931
PT-UAHW0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	4931
PT-TPHG0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	6091
PT-TAHW0	Čelní mřížka pro 1 cestní kazetu	6497
PT-USC	Čelní panel pro 2 cestní kazetu	5279
PT-QAGW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5598
PT-MCHW0	Čelní panel pro 4 cestní kazetu	5569
PT-AAGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	6439
PT-AEGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	16995
PT-AFGW0	Čel.panel pro 4 cest.kaz. (Dual Vane)	7135
PTAHMP0	Čistička vzduchu (pro Dual Vane)	19779
PTVSAA0	Senzor detekce osob (Dual Vane)	5018
PTFSMA0	Teplotní senzor	3191
PTVSMA0	Senzor detekce osob	5134
PTEGM0	Pohyblivý panel kazety	15893







Model	Popis	Cena bez DPH Kč
AFT050AEM50	FILTR k jednotce ERV	9280
AFT100AEM50	FILTR k jednotce ERV	9889
AFT050AEF70	FILTR k jednotce ERV	9628
AFT100AEF70	FILTR k jednotce ERV	10440
AFT050AEF90	FILTR k jednotce ERV	10150
AFT100AEF90	FILTR k jednotce ERV	10875



Model	Popis	Cena bez DPH Kč
PMUB11A	Cu rozbočka SCAC Synchro	4495
PMUB111A	Cu rozbočka SCAC Synchro	4669
PMUB1111A	Cu rozbočka SCAC Synchro	5800

TCL

Split

SaveIN White



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		19000
TAC-09CHSD/ZG21I IDU	2,64 / 3,15	7430
TAC-09CHSD/ZG21I ODU		11570
		20653
TAC-12CHSD/ZG21I IDU	3,52 / 3,76	8256
TAC-12CHSD/ZG21I ODU		12397
		28917
TAC-18CHSD/ZG21I IDU	5,14 / 5,30	9909
TAC-18CHSD/ZG21I ODU		19008
		37182
TAC-24CHSD/ZG21I IDU	6,45/ 7,04	12388
TAC-24CHSD/ZG21I ODU		24793

SaveIN Black



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		20653
TAC-09CHSD/ZG41I IDU	2,64 / 3,15	8256
TAC-09CHSD/ZG41I ODU		12397
		22306
TAC-12CHSD/ZG41I IDU	3,52 / 3,76	9083
TAC-12CHSD/ZG41I ODU		13223
		31397
TAC-18CHSD/ZG41I IDU	5,14 / 5,30	10736
TAC-18CHSD/ZG41I ODU		20661
		39661
TAC-24CHSD/ZG41I IDU	6,45/ 7,04	13215
TAC-24CHSD/ZG41I ODU		26446

BreezeIN



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		14868
TAC-09CHSD/TPH11I IDU	2,66 /2,76	6603
TAC-09CHSD/TPH11I ODU		8264
		15694
TAC-12CHSD/TPH11I IDU	3,45 / 3,48	7430
TAC-12CHSD/TPH11I ODU		8264
		22306
TAC-18CHSD/TPH11I IDU	5,20 / 5,30	8256
TAC-18CHSD/TPH11I ODU		14050
		28091
TAC-24CHSD/TPH11I IDU	7,02 / 7,10	9909
TAC-24CHSD/TPH11I ODU		18182

FreshIN



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		20000
SN12C7S0	3,6 / 3,9	5640
ST12C70		14360

Gentle Cool



R32

DOPRODEJ

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		15760
SN09P6S1	2,6 / 2,6	6640
ST09P2		9120
		17410
SN12P6S1	3,4 / 3,4	7470
ST12P2		9940

Elite



R32

DOPRODEJ

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		14110
SN09F1S0	2,6 / 2,7	5820
ST09F0		8290
		14930
SN12F1S0	3,4 / 3,4	6640
ST12F0		8290

TCL

CAC

Kazeta 4 cestná



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		34763
MN09SS1	2,7 / 2,8	16550
MA09SS1		18210
Dekorační panel		3
		38073
MN12SS1	3,5 / 3,6	18200
MA12SS1		19870
Dekorační panel		3
		41383
MN18SS1	4,7 / 4,7	19030
MA18SS1		22350
Dekorační panel		3
		53783
MN24SS1	7,0 / 7,9	24820
MA24SS1		28960
Dekorační panel		3
		57903
MN30SS1	8,8 / 9,4	27290
MA30SS1		30610
Dekorační panel		3

Kanálová středotlaká



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
		25680
MN09DW1	2,7 / 2,8	13250
MB09DW1		12430
		28980
MN12DW1	3,5 / 3,6	14900
MB12DW1		14080
		37240
MN18DW1	4,7 / 4,7	16550
MB18DW1		20690
		50470
MN24DW1	7,0 / 7,9	22350
MB24DW1		28120
		55420
MN30DW1	8,8 / 9,4	24820
MB30DW1		30600

Multisplit

Venkovní jednotka



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
FMA-18I2HD/DVO	5,1 / 5,2	**20680**
FMA-27I3HD/DVO	7,9 / 8,0	**30600**
FMA-32I4HD/DVO	9,4 / 9,5	**42170**
FMA-42I5HD/DVO	12,2 / 12,2	**54570**

SaveIN White



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
FMA-09CHSD/ZG21I	2,64 / 3,15	**7430**
FMA-12CHSD/ZG21I	3,52 / 3,76	**8256**
FMA-18CHSD/ZG21I	5,14 / 5,30	**9909**

SaveIN Black



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
FMA-09CHSD/ZG41I	2,64 / 3,15	**8256**
FMA-12CHSD/ZG41I	3,52 / 3,76	**9083**
FMA-18CHSD/ZG41I	5,14 / 5,30	**10736**

Multisplit

BreezeIN



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
FMA-09CHSD/TPH11I	2,66 / 2,76	6603
FMA-12CHSD/TPH11I	3,45 / 3,48	7430
FMA-18CHSD/TPH11I	5,20 / 5,30	8256

Gentle Cool



R32

DOPRODEJ

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09P6S0	2,6 / 2,6	6640
SN12P6S0	3,4 / 3,4	7470
SN18P6S0	5,1 / 5,1	9120

Elite



R32

DOPRODEJ

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
SN09F1S0	2,6 / 2,8	5820
SN12F1S0	3,4 / 3,4	6640
SN18F1S0	5,1 / 5,1	8300

Kazeta 4 cestná



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09SS1	2,7 / 2,8	16550
MN12SS1	3,5 / 3,6	18200
MN18SS1	4,7 / 4,7	19030
Dekorační panel		3

Kanálová středotlaká



R32

Model	Výkon ch / t (kW)	Cena bez DPH Kč
MN09DW1	2,7 / 2,8	13250
MN12DW1	3,5 / 3,6	14900
MN18DW1	4,7 / 4,7	16550

Kombinační tabulka multisplit

FMA-1812HD/DVO
1–2 vnitřní jednotky

2 vnitřní jednotky
2×09; 09+12; 09+18; 2×12

FMA-2713HD/DVO
2–3 vnitřní jednotky

2 vnitřní jednotky
2×09; 09+12; 2×12; 09+18; 12+18; 2×18

3 vnitřní jednotky
3×09; 2×09+12; 2×09+18; 09+2×12; 09+12+18; 3×12

FMA-3214HD/DVO
2–4 vnitřní jednotky

2 vnitřní jednotky
2×09; 09+12; 2×12; 09+18; 12+18; 2×18

3 vnitřní jednotky
3×09; 2×09+12; 09+2×12; 2×09+18; 09+12+18; 3×12; 2×12+18

4 vnitřní jednotky
4×09; 3×09+12; 3×09+18; 2×09+2×12; 09+3×12

FMA-4215HD/DVO
2–5 vnitřní jednotky

2 vnitřní jednotky
2×09; 09+12; 2×12; 09+18; 12+18; 2×18

3 vnitřní jednotky
3×09; 2×09+12; 09+2×12; 2×09+18; 09+12+18; 3×12; 2×12+18; 12+2×18; 3×18

4 vnitřní jednotky
4×09; 3×09+12; 3×09+18; 2×09+2×12; 2×09+12+18; 09+3×12; 09+2×12+18; 09+12+2×18; 09+3×18; 4×12; 3×12+18; 2×12+2×18

5 vnitřní jednotky
5×09; 4×09+12; 4×09+18; 3×09+2×12; 3×09+12+18; 3×09+2×18; 2×09+3×12; 2×09+2×12+18; 09+4×12; 09+3×12+18; 5×12

Zkrácený zápis: 2×09 = dvě jednotky velikosti 09. Hodnoty 09 / 12 / 18 odpovídají označení vnitřních jednotek.

Instalační příslušenství ke klimatizacím

CU potrubí (izolované / neizolované)

HALCOR

Single Cu

Model	Popis
HA25_6_1/4“(0,80)	Cu trubka 6 (6,35 x 0,80 mm) 1/4“ izolovaná 25m
HA25_10_3/8“(0,80)	Cu trubka 10 (9,52 x 0,80 mm) 3/8“ izolovaná 25m
HA25_12_1/2“(0,80)	Cu trubka 12 (12,7 x 0,80 mm) 1/2“ izolovaná 25m
HA25_16_5/8“(1,00)	Cu trubka 16 (15,88 x 1,00 mm) 5/8“ izolovaná 25m
HA25_18_3/4“(1,00)	Cu trubka 18 (19,05 x 1,00 mm) 3/4“ izolovaná 25m
HA25_22_7/8“(1,14)	Cu trubka 22 (19,05 x 1,14 mm) 7/8“ izolovaná 25m
HA50_6_1/4“(0,80)	Cu trubka 6 (6,35 x 0,80 mm) 1/4“ izolovaná 50m
HA50_6_1/4“(1,00)	Cu trubka 6 (6,35 x 1,00 mm) 1/4“ izolovaná 50m
HA50_10_3/8“(0,80)	Cu trubka 10 (9,52 x 0,80 mm) 3/8“ izolovaná 50m
HA50_10_3/8“(1,00)	Cu trubka 10 (9,52 x 1,00 mm) 3/8“ izolovaná 50m
HA50_12_1/2“(0,80)	Cu trubka 12 (12,7 x 0,80 mm) 1/2“ izolovaná 50m
HA50_12_1/2“(1,00)	Cu trubka 12 (12,7 x 1,00 mm) 1/2“ izolovaná 50m
HA50_16_5/8“(1,00)	Cu trubka 16 (15,88 x 1,00 mm) 5/8“ izolovaná 50m
HA50_18_3/4“(1,00)	Cu trubka 18 (19,05 x 1,00 mm) 3/4“ izolovaná 50m



Dvojičky Cu

odel	Popis
PH25_6-10(0,80)	Cu trubka 6-10 (6,35 x 0,80 - 9,52 x 0,80 mm) izol. 25m
PH25_6-10(1,00)	Cu trubka 6-10 (6,35 x 1,00 - 9,52 x 1,00 mm) izol. 25m
PH25_6-12(0,80)	Cu trubka 6-12 (6,35 x 0,80 - 12,7 x 0,80 mm) izol. 25m
PH25_6-12(1,00)	Cu trubka 6-12 (6,35 x 1,00 - 12,7 x 1,00 mm) izol. 25m
PH25_6-16	Cu trubka 6-16 (6,35 x 0,80 - 15,88 x 1,00 mm) izol. 25m
PH25_10-12	Cu trubka 10-12 (9,52 x 0,80 - 12,7 x 0,80 mm) izol. 25m
PH25_10-16	Cu trubka 10-16 (9,52 x 0,80 - 15,88 x 1,00 mm) izol. 25m



Tyčoviny

Model	Popis
F37 6X 1	Cu trubka 6 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 10X 1	Cu trubka 10 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 12X 1	Cu trubka 12 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 15X 1	Cu trubka 15 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 16X 1	Cu trubka 16 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 18X 1	Cu trubka 18 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 22X 1	Cu trubka 22 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 28X 1	Cu trubka 28 x 1 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 35X 1,5	Cu trubka 35 x 1,5 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 42X 1,5	Cu trubka 42 x 1,5 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 54X 2	Cu trubka 54 x 2 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 64X 2	Cu trubka 64 x 2 F37 tvrdá dehydrovaná tyč 5m; R290
F37 76X 2	Cu trubka 76 x 2 F37 tvrdá dehydrovaná tyče 5m; R290



Ceny na dotaz

Instalační příslušenství ke klimatizacím

CU tvarovky

Oblouk 90˚ oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
5002A06	6	65
5002A10	10	31
5002A12	12	38
5002A16	16	36
5002A18	18	43
5002A22	22	67
5002A28	28	95
5002A35	35	188
5002A42	42	283



Oblouk 45˚ oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
504110	10	73
504112	12	48
504116	16	39
504118	18	49
504122	22	65
504128	28	100
504135	35	246
504142	42	395



Oblouk 180˚ oboustranný

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
506010	10	148
506012	12	155
506016	16	270
506018	18	290
506022	22	300
506028	28	380
506035	35	890
506042	42	1450



T-kus

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
513006	6	57
513010	10	59
513012	12	35
513016	16	49
513018	18	68
513022	22	83
513028	28	140
513035	35	310
513042	42	530



Spojka

Označení	Rozměr (mm)	Cena Kč / ks bez DPH
527006	6	29
527010	10	16
527012	12	14
527016	16	23
527018	18	23
527022	22	34
527028	28	68
527035	35	125
527042	42	260



BENDING KIT

Popis	Cena Kč / ks bez DPH
Sada na ohýbání měkkých trubek, délka 4m, průměr 6, 10, 12, 16, 18	1427

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Objímky upínací sponkové




Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
510010	Objímka upínací sponková 1/4“, 13 -15 mm, M8	25
510011	Objímka upínací sponková 3/8“, 16 - 18 mm, M8	25
510012	Objímka upínací sponková 1/2“, 20 - 23 mm, M8	30
510013	Objímka upínací sponková 3/4“, 25 - 28 mm, M8	30
510014	Objímka upínací sponková 1“, 32 - 35 mm, M8	33
510015	Objímka upínací sponková 5/4“, 40 - 43 mm, M8	35
510016	Objímka upínací sponková 6/4“, 48 - 51 mm, M8	37
510017	Objímka upínací sponková 57 mm, 54 - 57 mm, M8	45
510018	Objímka upínací sponková 2“, 60 - 63 mm, M8	50

Vložky a objímky Armafix







Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
170293	Objímka Armafix ECP-13X010	99
510008	Objímka kovová 32-38mm, 1“ M8/M10	30
170294	Objímka Armafix ECP-13X012	101
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4“ M8/M10	31
170295	Objímka Armafix ECP-13X015	105
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4“ M8/M10	31
170296	Objímka Armafix ECP-13X018	110
510001	Objímka kovová 38-46mm, 5/4“ M8/M10	31
170297	Objímka Armafix ECP-13X022	115
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4“ M8/M10	32
170298	Objímka Armafix ECP-13X028	125
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2“ M8/M10	33
170299	Objímka Armafix ECP-13X035	135
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2“ M8/M10	38
170300	Objímka Armafix ECP-13X042	150
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170301	Objímka Armafix ECP-13X054	185
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	40
170306	Objímka Armafix ECP-19X010	110
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4“ M8/M10	32
170307	Objímka Armafix ECP-19X012	115
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4“ M8/M10	32
170308	Objímka Armafix ECP-19X015	125
510002	Objímka kovová 48-54mm, 6/4“ M8/M10	32
170309	Objímka Armafix ECP-19X018	130
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2“ M8/M10	33
170310	Objímka Armafix ECP-19X022	140
510003	Objímka kovová 56-62mm, 2“ M8/M10	33
170311	Objímka Armafix ECP-19X028	155
510004	Objímka kovová 60-66mm, 2“ M8/M10	38
170312	Objímka Armafix ECP-19X035	170
510005	Objímka kovová 67-73mm, M8/M10	38
170313	Objímka Armafix ECP-19X042	195
510006	Objímka kovová 82-88mm, M8/M10	40
170314	Objímka Armafix ECP-19X054	225
510007	Objímka kovová 94-100mm, M8/M10	47

3-cestní ventil pro tepelné čerpadlo



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
REGULUS 11287	3 cst. ventil 1“ s pohonem k TUV - REGULUS	6200
REGULUS 18675	3 cst. ventil 1“ s pohonem - VZK S 325-230-2P-60 T 1F	5750
FIRST 14228	3 cst. ventil 1“ s pohonem, 14228 TUV, EMV 110 131C/9FR	5600

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Plastové příslušenství

ARTIPLASTIC® LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks / 2m
0612BCF-W	lišta 60x45, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x60x45 mm, (balení = 24m) W - čistě bílá, ral 9010	170
0812BCF-W	lišta 80x60, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x80x60 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010	240
0912BCF-W	lišta 90x65, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x90x65 mm, (balení = 16m) W - čistě bílá, ral 9010	284
1212BCF-W	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) W - čistě bílá, ral 9010	356
0812BCF-B	lišta 110x75, rovná 2m, s ochrannou fólií, 200x110x75 mm, (balení = 8m) B - černá	398

1



2

3



4

5



6

7



8

9



10

11



12

13



14

15



16

17



18

	Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
1	0603ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	8
1	0803ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	9
1	0903ST	úchytná spona do lišty (balení = 30 ks)	9
1	1203ST	úchytná spona do lišty (balení = 20 ks)	9
2	0604GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	24
2	0804GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	32
2	0904GC-W	kryt spoje (balení = 30 ks)	34
2	1204GC-W	kryt spoje (balení = 20 ks)	36
2	0804GC-B	kryt spoje (balení = 30 ks) B-černá	42
3	0605AI-W	vnitřní roh (balení = 8 ks)	46
3	0805AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	53
3	0905AI-W	vnitřní roh (balení = 6 ks)	57
3	1205AI-W	vnitřní roh (balení = 4 ks)	67
3	0805AI-B	vnitřní roh (balení = 6 ks) černý	68
4	0606AE-W	vnější roh (balení = 12 ks)	46
4	0806AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	53
4	0906AE-W	vnější roh (balení = 9 ks)	57
4	1206AE-W	vnější roh (balení = 6 ks)	67
4	0806AE-B	vnější roh (balení = 9 ks) černý	68
5	0607CP-W	ohyb (balení = 10 ks)	53
5	0807CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	73
5	0907CP-W	ohyb (balení = 8 ks)	78
5	1207CP-W	ohyb (balení = 6 ks)	96
5	0807CP-B	ohyb (balení = 8 ks) černý	93
6	0608TT-W	zakončovací kus (balení = 12 ks)	45
6	0808TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	52
6	0908TT-W	zakončovací kus (balení = 9 ks)	54
6	0808TT-B	zakončovací kus (balení = 9 ks) B-černá	69
7	0609CM-W	ohyb do stěny (balení = 9 ks)	68
7	0809CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	84
7	0909CM-W	ohyb do stěny (balení = 6 ks)	89
7	1209CM-W	ohyb do stěny (balení = 4 ks)	104
7	0809CM-B	ohyb do stěny (balení = 6 ks) B-černá	115
8	0610PM-W	prostup do stěny (balení = 10 ks)	51
8	0810PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	64
8	0910PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	68
8	1210PM-W	prostup do stěny (balení = 8 ks)	86
8	0810PM-B	prostup do stěny (balení = 16 ks) černý	93
9	0816RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	130
9	0916RM-W	prostup do stěny (balení = 6 ks)	148
10	0813DT-W	T kus (balení = 4 ks)	127
10	0913DT-W	T kus (balení = 4 ks)	137
10	1213DT-W	T kus (balení = 2 ks)	158
10	0813DT-B	T kus (balení = 4 ks) černý	163
11	0611GF-W	ohebný spoj (balení = 6 ks)	87
11	0811GF-W	ohebný spoj (balení = 4 ks)	92
12	0614VS-W	speciální koleno levé (balení = 6 ks)	100
12	0814VS-W	speciální koleno levé (balení = 4 ks)	133
13	0615VD-W	speciální koleno pravé (balení = 6 ks)	100
13	0815VD-W	speciální koleno pravé (balení = 4 ks)	133
14	0620IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 6 ks)	60
14	0820IR-W	nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks)	69
15	0621ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 8 ks)	60
15	0821ER-W	nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks)	69
16	0622PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 8 ks)	65
16	0822PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks)	90
16	1222PR-W	nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks)	122
17	8060RI-W	redukce 6 / 8 (balení = 12 ks)	42
17	9060RI-W	redukce 6 / 9 (balení = 12 ks)	45
17	1280RI-W	redukce 8 / 12 (balení = 8 ks)	48
17	1290RI-W	redukce 9 / 12 (balení = 8 ks)	60
18	0823KF	flexibilní sada pro připojení k liště 80mm	938
18	1223KF	flexibilní sada pro připojení k liště 110mm	1136
	2100VD	nůžky na plastové lišty ARTIPLASTIC	5364

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Hadice pro odvod kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
DR1129	Hadička kondenzační pr. 6/9mm DR1129, balení 5kg/110m	1700
KIT PUMP 6 X 9 (50MT)	Hadička kondenzační pr. 6/9mm, balení 50 m	475
AX5100	Hadička kondenzační pr. 6/10 mm s opletením, balení 30 m, čirá	450
AX5110	Hadička kondenzační pr. 6/10 mm s opletením, balení 30 m, černá	450
0016TU	16 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	654
0018TU	18 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	807
0020TU	20 mm hadice, vnitřek hladký (délka 30m = balení)	898

Příslušenství pro hadice kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0021GY	Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks)	23
0022YU	univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks)	33
0023GL	lineární spojka (balení = 20 ks)	16
0024SF	sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks)	51
0026SI	sifon (balení = 20 ks)	352
0025GT	T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks)	37

Spojky kondenzátní - redukce



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
1607RU	Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20ks)	61
1807RU	Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20ks)	61
2007RU	Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20ks)	62
2507RU	Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20ks)	64
3207RU	Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20ks)	64

Rovné potrubí pro odvod kondenzátu



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
2000TR	20 mm potrubí, délka 2m (balení = 70m)	62
2500TR	25 mm potrubí, délka 2m (balení = 60m)	92

Příslušenství pro rovné potrubí



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
2001CF	20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	7
2002MR	20mm - spojka (balení = 20 ks)	41
2003AR	20mm - roh 135° (balení = 20 ks)	43
2004CR	20mm - roh 90° (balení = 20 ks)	43
2005DR	20mm - T kus (balení = 20 ks)	58
2006FR	20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	16
2501CF	25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks)	10
2502MR	25mm - spojka (balení = 20 ks)	43
2503AR	25mm - roh 135° (balení = 20 ks)	46
2504CR	25mm - roh 90° (balení = 20 ks)	46
2505DR	25mm - T kus (balení = 20 ks)	64
2506FR	25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks)	16
2520RR	redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks)	46
3225RR	redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks)	64
4000TG	lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks)	396

Instalační boxy pro klimatizace



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0010PS	box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks)	283
0012CP	náhradní kryt instalačního boxu pro 0010PS (balení = 5 ks)	62
0012EBO	box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks)	202

Kondenzátní vany




Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0079BR	kondenzátní vana 790 x 390mm	935
0094BR	kondenzátní vana 940 x 420mm	1084

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Čerpadla kondenzátu

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
REFCO 3004146	Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod,výtlak 20m,sání 3m	3400
REFCO 3004238	Čerpadlo Refco VAMP-F, výkon 22 l/h, výtlak 15m, hlučnost 18 dB(A), s optickým senzorem	2800
REFCO 3004239	Čerpadlo Refco VAMP-X, výkon 22 l/h, výtlak 15m, s externím optickým senzorem	3100
REFCO 3004255	Čerpadlo Refco VAMP-C, výkon 22 l/h, výtlak 15m, rohové, pro výměnu za stávající rohové čerpadlo	3100
REFCO 3004256	Čerpadlo Refco VAMP-CK, výkon 22 l/h, výtlak 15m, rohové vč. oblouku	3100
REFCO 3004259	Čerpadlo Refco VAMP-CDK, výkon 22 l/h, výtlak 15m, rohové vč. oblouku	3350
REFCO 3004145	„GOBI II Čerpadlo kondenzátu - pro přímou montáž pod klimatizační jednotku, určené pro systémy od 6 000 BTU/h (1,75 kW) do 120 000 BTU/h (35 kW) 42l/h“	3300
MICROBLUE BD-X86-001	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m	3500
MICROBLUE BD-X86-002	Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m	3960
MINIBLUE BD-X87-504	Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod,výtlak 8m,sání 7m	3700
MINIBLUE BD-X87-509	Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod,výtlak 8m, sání 5m	4200
Sauermann SI-27	Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlak 10m, sání 2m	2500
Sauermann Delta pack s lištou	Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlak 10m, max.tak 14m	4200
ASPEN MINI AQUA	Čerpadlo ASPEN MINI AQUA, membránové sání 1m/výtlak 8m	3500




Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
500012	Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	2100
500014	Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue)	1300
500015	Tlumič pro čerpadla MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue	500
500020	Teplotní senzor pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue	2200

Konzole s posuvným profilem, střešní - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / bal.
SI1402	Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg	520
SI1503	Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg	650
MT630	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm	1200
MT650	Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 520x800mm	1300

Konzole svařované (RAL9002)




Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / bal.
MS105 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 315x420mm	435
MS106 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm	540
MS116 SC1	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm	710
MS406	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm	1430
MS404	Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm	1500

Konzole sklopné (RAL9002) - včetně montážního příslušenství



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / bal.
MS120	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm	460
MS117	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm	560
MS118	Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm	680

Podlahová nastavitelná konzole



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
SP740	Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg	1090
AV740	Gumová podložka pro konzoli SP740 (balení 4ks)	560
HILTI MT-R-RT 1	Prefabrikovaná střešní konstrukce nosnost 200 kg	na dotaz

Instalační příslušenství ke klimatizacím

Silentbloky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / bal.
001 CLASSIC	Antivibrační sada classic; nosnost 250 kg (bal = 25sad)	130
AV301	Silentblok 40x30mm ke konzolím (sada 4 ks)	250
AV401	Silentblok 50x40mm ke konzolím (sada 4 ks)	400
SI0003	Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelvená	1100
SI0001	Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá	1100
SI0002	Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená	1100

Podstavné trny a podložky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0501SC	Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks)	77
0502PT	Podložky na podstavné trny (balení = 24ks)	13

Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
0341TS	Kryt podstavných nohou 100x100 (balení = 24ks)	31
0342TS	Kryt podstavných nohou 80x80 (balení = 24ks)	23
0450SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks)	145
0451SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks)	103
1000SP	Plastová podstavná noha 100x100, délka 1000mm, nosnost 400 kg (bal = 4ks)	283
1001SP	Plastová podstavná noha 80x80, délka 1000mm, nosnost 300 kg (bal = 4ks)	234



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / pár
XS400	Gumová podstavná noha, rozměry 400x130x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	550
MP-DGMS600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x130x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	540
MP-GML 450	Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg	700
MP-GML 600	Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	900
XL1000	Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	1700
XL1200	Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg	2700

Topné kabely a termostaty




Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
160023	Topný kabel 230V/40W - 1m	460
160024	Topný kabel 230V/40W - 2m	490
160025	Topný kabel 230V/40W - 3m	550
160026	Topný kabel 230V/40W - 4m	650
270137	Totaline termostat TSC 093 - dlouhá kapilára	370
270136	Totaline termostat TSC 093 - krátká kapilára	370

Evidenční kniha chladícího zařízení



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
Evidenční A5	Evidenční kniha s chladivem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná	130

Kryty prostupu KIBKE



Označení	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
KVKB	Kryt vnější kruh barva bílá ØD/ Ød = 150/53mm	250
KVKČ	Kryt vnější kruh barva černá ØD/ Ød = 150/53mm	250
KVKA	Kryt vnější kruh barva antracit ØD/ Ød = 150/53mm	250
KVČB	Kryt vnější čtverec barva bílá 150 x 150 mm / Ød 53mm	250
KVČČ	Kryt vnější čtverec barva černá 150 x 150 mm / Ød 53mm	250
KVČA	Kryt vnější čtverec barva antracit 150 x 150 mm / Ød 53mm	250

K-FLEX Kaučuková izolace

Tloušťka izolace 9 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 9x6	K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton	39
K-FLEX ST 9x8	K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton	41
K-FLEX ST 9x10	K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton	44
K-FLEX ST 9x12	K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton	46
K-FLEX ST 9x15	K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton	55
K-FLEX ST 9x18	K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton	58
K-FLEX ST 9x22	K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton	59

Tloušťka izolace 13 mm

Označení	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 13x22	K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton	80
K-FLEX ST 13x28	K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton	94
K-FLEX ST 13x35	K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton	116
K-FLEX ST 13x42	K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton	134
K-FLEX ST 13X54	K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton	180

Tloušťka izolace 19 mm

Model	Popis	Cena bez DPH Kč/ks / 2m
K-FLEX ST 19x22	K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton	165
K-FLEX ST 19x28	K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton	191
K-FLEX ST 19x35	K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton	236
K-FLEX ST 19x42	K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton	285
K-FLEX ST 19x54	K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton	349



9 mm 13 mm 19 mm

Příslušenství

Model	Popis	Cena bez DPH Kč/ks
K-FLEX K414 0,5L	K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L	380
K-FLEX P052-48mm	K-FLEX Páska lepící kaučuková 48mmx3mm/15m, 24ks karton, černá	288
K-FLEX P052-96mm	K-FLEX Páska lepící kaučuková 96mmx3mm/15m, 12ks karton, černá	576
K-FLEX IT-W-10M PS	K-FLEX Páska lepící kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá	260
K-FLEX P01D-50	Hliníková lepící páska 50mmx50m P01D 0,05 sila Al	206
K-FLEX P01D-100	Hliníková lepící páska 100mmx50m P01D 0,05 sila Al	412





K-FLEX PLOŠNÁ-ROLE (na objednávku)

ST-Role (šířka 1m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.
6	30
10	20
13	14
19	10
25	8
32	6
40	4
50	4



ST-Role + samolep (šířka 1m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.
6	30
10	20
13	14
19	10
25	8
32	6
40	4
50	4



K-FLEX KRAFT ST-DUCT (na objednávku)

KRAFT ST-DUCT samol. černá (šířka 1,5m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.
6	45
10	30
12	22,5
15	18
20	15



KRAFT ST-DUCT samol. černá + ALU (šířka 1,5m)

Tloušťka izolace (mm)	m² / bal.
6	45
10	30
12	22,5
15	18
20	15



Ceny na dotaz

ERRECOM

Kód zboží	Název	Popis	Cena bez DPH Kč / ks
TR1133.A12.J9	ER_Trace Brilliant 12x7,5ml	Detekční barvivo úniku chladiva.	741
TR1122.C.R1	ER_COOL-SHOT 30ml	Syntetický katalyzátor, kterým můžete zvýšit účinnost klimatizace a snížit spotřebu energie. Skladá se ze dvou katalyzátorů a lubrikačního činidla, který umožňuje klimatizačním a chladícím systémům pracovat s maximální účinností.	589
TR1122.E.J9.P1	ER_COOL-SHOT 60ml		1 063
AB1097.01	ER_Drain tabs 18ks	Produkt speciálně vyvinut pro použití uvnitř Fancoilů. Zabraňuje a eliminuje procesu uhnívání a tvorby řas a slizu, které můžou ucpat a blokovat vypouštění kondenzátu ze systémů AC.	446
AB1049.N.01	ER_Evapor. Cleaner Foam 400ml	Ničí plísně uvnitř klimatizace, která se šíří do interiéru, osvěžuje a čistí systém AC.	361
AB1084.N.01	ER_Evapor. Cleaner Liquid 400ml		247
TR1163.AL.J9.S2	ER_Extreme Ultra 6ml	Tmel bránící únikům. Bezpolymerové řešení, které dokáže opravit úniky do 0,3 mm.	855
AB1080.K.01	ER_FLOW 1l	Specifický rychle působící a efektivní chemický výrobek, formulovaný tak, aby odstranil překážky, při pomalu tekoucím odvodu kondenzátu.	142
RK1055	ER_Oil test	Umožňuje v průběhu několika sekund identifikovat typ maziva obsaženém v klimatizačním systému.	893
RK1349	ER_Acid Test	Zjišťování kyselosti oleje v kompresoru.	893
TR1124.C.J9	ER_NO Acid 30ml	Neutralizačně schopný úplně odstranit zbytky kyseliny přítomné v AC systému a tím zabraňuje spálení komprosoru.	304
TR1124.R.J9	ER_NO Acid 42ml		418
TR1124.E.J9	ER_NO Acid 60ml		589
AB1063.U.01	ER_POWER CLEAN 600ml	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	399
AB1063.YW.01	ER_Power clean Out 750ml		456
AB1059.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (citrón)	Je speciálně navržen tak, aby ničil bakterie hub a mikroorganizmy. Jeho silný čistící účinek je kombinovaný s příjemnou vůní a dodává okamžitý pocit čistoty. Odstraňuje i nepříjemný zápach způsobený cigaretovým kouřem.	304
AB1056.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mastek)		304
AB1061.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (zelené jablko)		304
AB1057.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (jahoda)		304
AB1050.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (mentol)		304
AB1058.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (broskev)		304
AB1060.N.01	ER_Interior Purifier 400ml (vanilka)		304
AB1072.D.01	ER_Eco Restore 10l	Speciální čistič, který byl navržen tak, aby byl dosažen vysoký a konstantní tlak, který vám umožní lehce odstranit extrémní nečistoty, které sa ukládají mezi žebry kondenzátorů.	1 396
AB1072.P.01	ER_Eco Restore 5l		741
AB1067.D.01	ER_ Restore 10l	Speciální rychle působící a efektivní chemický výrobek, vytvořený pro čištění kondenzátorů.	1 785
AB1067.K.01	ER_Restore spray 1l		363
TR1123.R.J9	ER_Ice Free 42ml	Rozmrazovací aditivum schopné rozmrazit zmrzlé chladící systémy v průběhu několika minut.	256
TR1166.01	ER_External	Používa se externě na komponenty chladících a klimatizačních systémů, při zastavování úniků. Je speciálně navržen tak, aby efektivně utěsnil všechny typy úniků do 5mm, na kovových a gumových komponentech chladícího systému.	351
AB1066.K01	ER_NO Odor 1l	Výrobek pro odstranění pachů z povrchů. Jeho složení je navrhnuté tak, aby byl účinný proti zápachu kouře, cigaret, jídla, zvířat, stojaté vodě a zápachu z odpadků.	439
AB1078.K.01	ER_Drizzle 1l	Čistič kondenzačních odtoků.	435
AB1079.K.01	ER_Unclog 1l	Profesionální roztok na odblokování ucpaných kondenzačních odtoků.	298
AB1082.K.01	ER_AXE spray 1l	Specifický rozmrazovací chemický výrobek s rychlým a efektivním účinkem.	600
AB1105.D.01	ER_Universal nano cleaner 10l	Obnovující a rychle působící čistič. Odstraňuje organické složky a nahromaděné nečistoty na povrchu kondenzátoru a výparníku.	1 466
AB1105.K.01	ER_Universal nano cleaner 1l		365
AB1107.D.01	ER_Nano Acid cleaner 10l	Čistič na bázi kyselin. Díky svým vlastnostem účinně odstraňuje vápencové, rezavé a smogové stopy a ty nejodolnější usazeniny.	1 326
AB1107.K.01	ER_Nano Acid cleaner 1l		349
TR1143.K.01	ER_Best bubles 1l	Detektor úniku - povrchová aplikace	361
















REFCO










Ceny na dotaz

Označení	Popis
4506171	REF RF-888-Z - 45% excentrická pertlovací sada
4687018	REF STK-3 - sada nářadí /řezačka, pertlovačka, srážečka hran/
4507569	REF STARTEK - detektor úniku chladiva
4686715	REF TRACE-Locator - profi detektor úniku chladiva
4666076	REF TELL-7 - ohýbačka mědi
4679462	REF Meter-OCTA - digitální váha s kabelovým ovládačem
4686345	REF ENVIRO - odsávačka chladiva
4687035	REF ENVIRO DUO-OS - odsávačka chladiva
4687805	REF vákuovačka ECO5 - R32
9881657	REF RFA-368-FH - tříkloubová pertlovačka 1/4, 5/16, 3/8 - do 90 °
4686697	REF LP-88 - kapesní digitální teploměr
4688126	REF CA TC Refmate digitální manometrický mostík
4687047	REF HY-EX-6 - hydraulický expander
9881560	REF 14225 -zrcadlo (určeno pro zjišťování poruch se špatným přístupem)
9881562	REF 14142 - hřeben na žebrování výparníku
9881649	REF RFA-209 - odhrotovač
4687051	REF RFA-209-Stylo-HD - odhrotovací zařízení






Označení	Popis
4493525	REF CA-1/4“ SAE-B - Napájecí ventil 1/4“ modrý
4493533	REF CA-1/4“ SAE-R - Napájecí ventil 1/4“ červený
4493738	REF CA-1/4“ SAE-Y - Napájecí ventil 1/4“ žlutý
4681636	REF A-33010 - uzavírací ventil 1/4“ - 1/4“
4681645	REF A-33410 - uzavírací ventil 1/4“ - 1/2“
4668533	REF CCL-60-CA - Hadice 1,5 mm s CA ventily
4687095	REF QC-S410A/2 - hadice bez ventilov - délka 150 cm
4495340	REF DV-44 - olej pro vákuovačku 250 ml
4495358	REF DV-45 - olej pro vákuovačku 500 ml
4495366	REF DV-46 - olej pro vákuovačku 1000 ml




Označení	Popis
4682722	REF RS-16 - řezačka 3-16 mm
4682730	REF RS-25 - řezačka 3-25 mm
4682748	REF RS-35 - řezačka 3-35 mm
4682756	REF RS-42 - řezačka 3-42 mm



Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikaci produktů, data, fotografie a ceny bez předchozího upozornění.
Společnost není zodpovědná za případné tiskové chyby. Verze 2_2026

POBOČKY

CENTRÁLA
Q – ELEKTRIK A.S.
PODZÁMČÍ 1926, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 OSTRAVA
☎ + 420 725 119 667
✉ KLIMATIZACE@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA
PRAHA
U TOVÁREN 999/31, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ
☎ + 420 601 101 942
✉ PRAHA@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA
BRNO
TYRŠOVA 1181, 664 42 MODŘICE
☎ +420 602 439 555
✉ BRNO@Q-ELEKTRIK.CZ

POBOČKA
Q-ELEKTRIK SLOVAKIA S.R.O.
MALOBYTČIANSKA 1442, 014 01 BYTČA
☎ +420 606 042 381
✉ INFO@Q-ELEKTRIK.SK

Platnost ceníku od 1. 9. 2026

B2B S KLIMATIZACEMI

klimatizace.q-elektrik.cz

WEBOVÉ STRÁNKY

www.q-elektrik.cz